

() は
保存温度

薬物検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
精神 神経 用 剤	1813 3L320	リチウム Li 3L3200000023274	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	原子吸光法	トラフ値 0.3~1.2 mEq/L	特薬1 470	4~7	リーマス、炭酸リチウム	6
	1890 3L300	ハロペリドール 3L3000000023064	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	EIA(CEDIA)	3~17 ng/mL	特薬1 470	4~7	セレネース、ハロペリドール、ハロマンس	6
	1973 3L302	プロムペリドール 3L3020000023064	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	EIA(CEDIA)	15以下 ng/mL	特薬1 470	4~7	プロムペリドール	6
	2740 3L304	クロザピン 3L3040000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(冷蔵)	LC-MS/MS	ng/mL	特薬1 470	5~11	クロザリル クロザピンおよび活性代謝産物であるデスメチルクロ ザピンの各定量値を報告します	6
抗 生 物 質・ 抗 真 菌 薬	1896 3M601	アミカシン 3M6010000023062	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	KIMS	治療有効濃度 ピーク時 50.0~60.0 トラフ値 4.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	アミカシン 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1895 3M602	トブラマイシン 3M6020000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	HEIA法	治療有効濃度 ピーク時 15.0~20.0 トラフ値 1.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	トブラシン、トービイ 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1894 3M606	ゲンタマイシン 3M6060000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EMIT法	治療有効濃度 ピーク時 15.0~20.0 トラフ値 1.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	ゲンタシン、ゲンタマイシン 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1191 3M530	バンコマイシン 3M5300000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	治療有効濃度 トラフ値 10.0~15.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	バンコマイシン	3
	1228 3M613	アルベカシン 3M6130000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	治療有効濃度 ピーク値 15.0~20.0 トラフ値 1.0~2.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	ハベカシン、アルベカシン	3
	1955 3M532	テイコプラニン 3M5320000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	15.0~30.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	タゴシット、ティコプラニン	6
	2232 3M698	ポリコナゾール 3M6980000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.2(冷蔵)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ値 1.00~2.00以上 μg/mL	特薬1 470	4~7	フィフェンド、ポリコナゾール	4
免 疫 抑 制 剤	1504 3M805	シクロスポリン(血液) 3M8050000019001	69 EDTA加血液	EDTA加血液 0.5(凍結)	CLIA法	ng/mL	特薬1 470	4~7	サンディミュン、ネオラル	3
	1230 3M810	タクロリムス 3M8100000019021	69 EDTA加血液	EDTA加血液 1(冷蔵)	ECLIA法	5~20 ng/mL	特薬1 470	4~7	プログラフ、グラセプター 容器No69 シクロスポリン、タクロリムス	6
腫 瘍 用 薬	1486 3M725	メトレキサート 3M7250000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	中毒域(大量投与 時) 24時間後10.00以上 48時間後1.00以上 72時間後0.10以上 μmol/L	特薬1 470	4~7		6
	3M075	イマチニブ 3M7500000022210	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	ng/mL	特薬1 470	8~22	グリバック、イマチニブ	3
	1889 3M070	テオフィリン 3M0700000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10~20 μg/mL	特薬1 470	4~7	ネオフィリン、デオドル、アミノフィリン	6