

Plastic Chopping Board

Collection

プラスチックまな板 コレクションファイル



三洋化成

SANYO KASEI

うすくて軽い抗菌まな板

板厚が8mmの軽量スリムタイプ。抗菌剤入りで清潔さを保ちます。



SIAA マークは ISO22196 法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されます。

まな板屋さん
がつくった

厚さ 10 mm の
従来品に比べ
20%
軽量化

1 | うすくて軽く持ち運びがしやすい。



軽さを追求して
厚さを8ミリにスリム化。
扱いやすさが向上しました。
持ち上げる際に指の当たる
厚み部分に丸みをもたせ、
手にも優しい形状です。

2 | 安心・安全な抗菌品質。



安全な無機系抗菌剤を
練りこんでおり
清潔で衛生的です。
抗菌製品技術協議会の基準
に適合した抗菌品質なので
安心して使用できます。

3 | 調理するスペースをより広く。



小さいサイズでも
調理するスペースを
確保するために、
取っ手をなくして
調理面積を広くしました。

4 | 両面「シボ加工」ですべりにくい。

調理する際の食材すべりを抑え、まな板の滑りを抑
えます。刃当たりが良く包丁の刃先を傷めません。

5 | 表と裏の両面を使用できます。

食材によって使い分けできます。

「うすくて軽い抗菌まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S重量 (kg)
UKN-S	20×26×0.8 cm	ナチュラル	006871	0.38	40	33.9×21.1×27.1 cm	15.3
UKN-M	22×33×0.8 cm	ナチュラル	006888	0.53	35	29.9×23.1×34.1 cm	18.7
UKN-L	24×36×0.8 cm	ナチュラル	006895	0.63	30	25.9×25.1×37.1 cm	19.1

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／70℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

スクエアまな板

使いやすさをカタチに、食材が見やすく調理しやすい。



スクエア形状

調理のしやすさを追及した新しいカタチ
狭い調理スペースを有効利用できます



そのままプレートとして

スタイリッシュブラックで食材が綺麗に
見えるのでそのままダイニングへ



起こしやすい・スッカリ収納

まな板を起こすのに便利なエッジ形状
まるい取っ手穴で吊るして収納できる

「スクエアまな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S重量 (kg)
TKS-LBK	27×27×1.2 cm	ブラック	007076	0.81	20	26×28×28 cm	16.6

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／90℃



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042

食洗機で洗える抗菌まな板

食器洗い乾燥機対応! 抗菌剤入りで清潔さを保ちます



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

食洗機OK!

食中毒菌のほとんどは75℃で1分加熱すると死滅します。食洗機で洗える抗菌まな板は耐熱性に優れ、食器用洗浄機の使用が可能です。食洗機による高温の洗浄・乾燥で清潔にご使用いただけます。



食中毒菌 死滅温度例

病原性大腸菌：75℃ 1分
カンピロバクター：75℃ 1分
サルモネラ：75℃ 1分
腸炎ビブリオ：65℃ 1分

安心安全な抗菌品質

抗菌剤練り込みなので、洗浄しても抗菌効果が持続します。



やさしさ設計

厚み部分は丸みを持たせ持ちあげやすい形状です。



食洗機で洗える抗菌まな板 規格表



▲SHK-S



▲SHK-M



▲SHK-L

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
SHK-S	タテ19 × ヨコ25 × 厚さ1.1	ホワイト	007083	0.49	30	26.1×20.1×34.9	15.2
SHK-M	タテ21 × ヨコ31 × 厚さ1.1	ホワイト	007090	0.66	25	32.1×22.1×29.4	17.0
SHK-L	タテ23 × ヨコ34 × 厚さ1.1	ホワイト	007106	0.80	20	35.1×24.1×23.9	16.5

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／90℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

抗菌まな板（LKシリーズ）

抗菌剤入りで清潔・衛生的！使いやすさを追求しました



SIAAマークはJIS Z 2801に適合し、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に
表示されています。



ライトタイプ



女性にやさしい設計
軽くて扱いやすい

大きな取っ手



手を入れやすい形状
持ち運びが楽に

広い調理面積

広い調理面積を確保
して大きめの食材も
調理しやすい広さ
※調理面積はサイズに
より異なります

両面使用できる

食材によって使い分け

抗菌まな板 規格表



▲LK-S

▲LK-M

▲LK-L

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
LK-S	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1	ナチュラル	005775	0.67	20	36×21.5×22	13.8
LK-M	タテ23×ヨコ41×厚さ1	ナチュラル	005782	0.87	15	42×24×16.8	13.5
LK-L	タテ25×ヨコ44×厚さ1	ナチュラル	005799	1.02	15	45×26×16.8	15.5

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／70℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

マイ抗菌まな板

キッチンをより快適に
使いやすさをカタチにしました

Point 1

無機系抗菌剤使用!

練り込みなので
抗菌効果が持続!

Point 2

手を入れやすい
取っ手穴つき!

Point 3

厚さ**1.3**cm
程よい厚みと重さで
安定感あり!



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

マイ抗菌まな板 規格表



品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KMN-S	タテ20.5 × ヨコ35 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004358	0.86	20	36×21.5×28.3	17.7
KMN-M	タテ23 × ヨコ41 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004365	1.13	15	42×24×21.5	17.5
KMN-L	タテ25 × ヨコ44 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004372	1.32	15	45×26×21.5	20.3

○材質/ポリエチレン ○耐熱温度/ 70℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本 社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

耐熱抗菌まな板（TKWシリーズ）

食器洗い乾燥機対応！抗菌剤入りで清潔さを保ちます。



食洗機対応



耐熱性に優れ食洗機に使うことができます。お湯による熱湯洗浄もできます。

抗菌剤入り



安心・安全な無機系抗菌剤を練り込んでいるので抗菌効果が長期間持続します。

軽量・コンパクト



耐熱タイプではコンパクトなサイズに改良。軽くて使いやすくなりました。

「耐熱抗菌まな板」規格表



▲TKW-S

▲TKW-M

▲TKW-L

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
TKW-S	タテ20×ヨコ30×厚さ1.2	ホワイト	006710	0.87	20	26×21×31	13.9
TKW-M	タテ22×ヨコ37×厚さ1.2	ホワイト	006727	0.91	20	26×23×38	18.8
TKW-L	タテ24×ヨコ40×厚さ1.2	ホワイト	006734	1.07	20	26×25×41	22.2

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／90℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

包丁にやさしいやわらか抗菌まな板

刃あたりが良く包丁の刃先を傷めにくい。抗菌剤入りで衛生的。

まな板屋さん
がつくった

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

有機無機混合抗菌剤・練込
まな板全体
JP0122096A0001W

SIAAマークはISO22196 法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されます。

厚さ 13 mm の
従来品に比べ
30%
軽量化

やわらかいので包丁の刃先にやさしい



※写真はイメージです


プラスチック製のまな板の
カたいというイメージを
感じさせないやわらかさ。
食材を切った時に感じる
弾力性により手の関節や
包丁の刃先への負担が
軽減されます。

安心・安全な抗菌品質で清潔・衛生的




安全な無機系抗菌剤を練り
こんでいるので効果が長く
清潔で衛生的です。
抗菌製品技術協議会の基準
に適合した抗菌品質なので
安心して使用できます。

従来品より軽く持ち運びやすくなりました



厚さを従来の 13mm から
10mm にスリムにして
扱いやすくなりました。
女性の方にも持ちやすい
軽量設計になっています。

調理するスペースを広くしました



取っ手のスペースをなくし
小さいサイズでも調理ス
ペースを確保しました。

「包丁にやさしいやわらか抗菌まな板」規格表



品 番	まな板サイズ (縦 × 横 × 厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (幅 × 奥行 × 高さ)	C/S 重量 (kg)
KYK-S	20 × 30 × 1 cm	ナチュラル	007021	0.56	30	21 × 31 × 31.5 cm	17.0
KYK-M	22 × 33 × 1 cm	ナチュラル	007038	0.68	30	23 × 34 × 31.5 cm	20.6
KYK-L	24 × 37 × 1 cm	ナチュラル	007045	0.83	20	25 × 38 × 21.5 cm	16.8

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／70℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本 社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ● 長野県 東 御 市 滋 野 甲 2 3 0 5

TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136
TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042

汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板

フッ素の力で汚れがつきにくい。耐熱素材なので熱乾燥できる。

フッ素
含浸加工

厚さ 15 mm の
従来品に比べ

36%
軽量化

取っ手をなくして
調理スペースを確保


耐熱温度
90℃

食洗機OK

■フッ素含浸とは……


抗菌まな板のように、まな板の原料であるポリエチレンに抗菌剤を練りこむのではなく、まな板を加工した後にフッ素含浸液をある一定の圧力・温度調整下においてしみ込ませていく手段をフッ素含浸と呼びます。フッ素を含浸すると、時間の経過と共に徐々にまな板の内部（中心部）に浸透していきます。その後、フッ素は全体に行き渡り、その効果は長期間に渡って持続します。

フッ素含浸のしくみ



従来のまな板は、表面のミクロの凸凹に汚れが入り込み、頑固なシミの原因になっていました。「汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板」はこの問題を解消するために、中まで浸透したフッ素の力で包丁の刃で付いた凸凹への汚れの付着を防いでくれます。

フッ素含浸加工を再現



A : 含浸加工前
B : 含浸加工直後
C : 含浸加工6ヶ月後
D : 含浸加工12ヶ月後

上の写真は含浸加工後のまな板の断面です。青色の部分がフッ素含浸液が浸透している目安です。少しずつ中に浸透している様子がわかります。

「汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (幅×奥行×高さ)	C/S重量 (kg)
TFP-M	23×35×1.1 cm	ホワイト	007007	0.83	25	24×36×29 cm	21.1
TFP-L	25×40×1.1 cm	ホワイト	007014	1.01	20	26×41×24 cm	20.6

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／90℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042

彩りシャーベットカラーと清潔ホワイトカラーが1つになった透明感のある抗菌三層まな板

PASTEL COLOR BOARD Pastel Mate

抗菌三層まな板 パステルメイト

● ミント・ミルク

● ピーチ・ミルク

● メロン・ミルク

● レモン・ミルク



「パステルメイト」商品特長

鮮やかな“シャーベットカラー”

異なる3つの層が織り成す色は透き通ったグラデーションとなりキッチンを明るく演出します。



キッチンを
彩り豊かに
演出します！

異なる色で使い分け

野菜や肉・魚など、調理する食材によって表と裏を使い分けるのに便利です。



表面(カラー)

裏面(ホワイト)

安全・安心の抗菌加工

抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格品なので安心。抗菌の持続性と安全性を備えています



SIAAマークはJIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

「パステルメイト」規格表

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
BNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	ミント・ミルク	005904	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2
PNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	ピーチ・ミルク	005911	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2
GNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	メロン・ミルク	005928	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2
YNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	レモン・ミルク	005935	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2

メモ




株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305

TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136
TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042

やわらかな刃あたりで
心地よい切れ味



こだわりのジャパンメイド抗菌まな板です。
耐熱素材を中間層に使用しているので食洗機に対応しています。
表面はやわらかいエラストマー素材を採用、包丁の刃先にやさしいです。

日本製

安心・安全
SIAA
抗菌

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無菌抗菌剤・殺菌
薬な配合体
JP0122096A0005G

表面やわらか
心地よい
刃当たり

中間層に
耐熱素材
(食洗機OK)

すべりにくい

やわらか素材

耐熱素材

■ やわらか耐熱抗菌まな板「逸品」規格表



▲YHK-MBR



▲THK-MBR
(通販用)

品 番		製品サイズ (cm)	色	JAN コード (4973692)	製品重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S 重量 (kg)
YHK-MBR		タテ 22×ヨコ 35×厚さ 1.3	ブラウン	006635	1.02	10	24×38×17.5	10.5
YHK-MBK		タテ 22×ヨコ 35×厚さ 1.3	ブラック	006659	1.02	10	24×38×17.5	10.5
YHK-LBR		タテ 25×ヨコ 40×厚さ 1.3	ブラウン	006642	1.31	10	27×43×17.5	13.5
YHK-LBK		タテ 25×ヨコ 40×厚さ 1.3	ブラック	006666	1.31	10	27×43×17.5	13.5
通 販 用	THK-MBR	タテ 22×ヨコ 35×厚さ 1.3	ブラウン	006673	0.99	10	24×38×17.5	10.2
	THK-MBK	タテ 22×ヨコ 35×厚さ 1.3	ブラック	006697	0.99	10	24×38×17.5	10.2
	THK-LBR	タテ 25×ヨコ 40×厚さ 1.3	ブラウン	006680	1.27	10	27×43×17.5	13.1
	THK-LBK	タテ 25×ヨコ 40×厚さ 1.3	ブラック	006703	1.27	10	27×43×17.5	13.1

○材質／ポリエチレン、オレフィン系エラストマー ○耐熱温度／90℃

 株式会社三洋化成

本 社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
長野工場●長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

エラストマーやわらか抗菌まな板

今までのプラスチックまな板にはない、“超やわらか素材”を実現しました。



使ってわかる“初めて”の感触!!
最高のやわらかさを実現しました。
刃あたりがよくすべりにくいので、
快適に調理することができます。



女性の手でもこの通り!
今まで感じたことのない
やわらかさと使いやすさが
このまな板にあります

POINT 1 ゴムのような新感覚
やさしい刃あたり



素材にオレフィン系エラストマーを採用。
従来のプラスチックまな板の、約1.5倍の
やわらかさを実現しました。(当社比)
刃先の欠けやすいセラミック包丁に
とてもやさしい素材です。

POINT 2 すべ滑りにくく調理しやすい
濡れたシンクでも安心



従来のプラスチックまな板の、約2.5倍の
グリップ力を備えています。(当社比)
さらに両面がエンボス加工されているの
で、水滴による横すべりも予防します。

POINT 3 抗菌剤入でいつも清潔
雑菌の繁殖を防ぎます



安心・安全な無機系抗菌剤を使用。
細菌やカビの繁殖を抑えます。
また、抗菌力の持続性と安全性を備えた
SIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合
しています。

エラストマーやわらか抗菌まな板 規格表



▲ Sサイズ

▲ Mサイズ

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ESK-S	タテ20×ヨコ32×厚さ1.3	ホワイト	003382	0.69	10	21×33×15	7.2
ESK-M	タテ22×ヨコ37×厚さ1.3	ホワイト	003399	0.90	10	23×38×15	9.3

○材質／ポリエチレン・オレフィン系エラストマー

○耐熱温度／70℃(食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。)



株式会社三洋化成

本 社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136

TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

耐熱抗菌シンクまな板

調理面積が広いので、シンクに“渡しがけ”できる!!
耐熱素材を使用したワイドサイズの抗菌まな板です。




※写真はイメージです。実際の商品とは異なります。

ワイドサイズ

シンクに渡しがけが可能
調理スペースを広く使える

下図のようにシンクで支えるように置くと
新たな調理スペースが生まれ、食材や食器を置くスペースができます。
置き場所がなくて困っていた方の悩みを
解消し、快適な調理をサポートします

まな板をシンクに渡しがけた時




耐熱

熱殺菌することができます

平らな場所であれば、90℃以下のお湯で
表面を熱湯洗浄できます。

※ただし、「耐熱温度90℃」とは、まな板が反らない
ことを保証するものではありません。



安心・清潔

国際規格(ISO22196)
・SIAA規格に適合

SIAAマークは、協会の定めるガイドライン
(製品の「安全性」及び
「抗菌性能」の規定)
を満たした製品のみ
に適用されるマーク
です。※製品を保証する
認証マークではありません。



抗菌効果のしくみ

抗菌剤 雑菌
耐熱抗菌シンクまな板 耐熱抗菌シンクまな板
抗菌剤により、まな板の表面についた
雑菌の増殖・活動を抑えます

耐熱抗菌シンクまな板 規格表

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
SHK-W	タテ27×ヨコ48×厚さ1.3	ホワイト	005249	1.55	10	29×49.5×15	16.0

耐熱
加工

ISO
規格適合

SIAA
規格適合

スリム
タイプ

ワイド
サイズ

●原材料／ポリエチレン

◎「耐熱抗菌シンクまな板」は安心と信頼の **日本製** です。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042



食洗機でまるごと洗浄! 丈夫な耐熱素材を採用!!

熱に強くてやわらかい。
使いやすさと快適性能を追求した、
カラフルでスタイリッシュな調理シートです。

1 食洗機に対応



食器洗い乾燥機で熱殺菌することができます。

2 ソフトな刃あたり



刃あたりがよく包丁を傷めません。

3 抗菌剤入り



安心・安全な無機系抗菌剤を使用しています。

4 優れた撥水力



シートに付いた汚れをサッと洗い流せます。

5 やわらか素材



食材をそのまま鍋やボールなどに移せます。

6 両面使えます



食材によって表と裏を使い分けするのに便利です。

■「耐熱パステルシート」規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
PSH-SW	タテ21×ヨコ30×厚さ0.2	ホワイト	006536	0.12	30	23.3×32.5×9.5	3.9
PSH-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホワイト	005379	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-O	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	オレンジ	005362	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-P	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ピンク	005119	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-G	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	グリーン	005126	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-Y	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	イエロー	005133	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-BK	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ブラック	005140	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2

日本製

新感覚素材でやさしい柔らかさ キッチンを思いどおりに彩ります

エラストマーやわらかシート

こんなところが便利で快適！ いろいろ使える活用術



すべりにくい

従来のまな板に比べ
約3倍のグリップがあります。
(当社比)



包丁にやさしい

ゴムに近いソフトな感触です。
やさしい刃あたりで
手首や包丁をいためません。



やわらか素材

使いやすさを追求した柔らかさで
食材をこぼさず移せます。



両面使える

表と裏の使い分けに便利な
りんごのマーク付き。



抗菌剤入り

いつも清潔・衛生的
安心・安全な無機系抗菌剤を
使用しています。



優れた撥水力

表面に特殊加工してあります。
水切れがよく
汚れ落ちも抜群です。

■「エラストマーやわらかシート」規格表



▲ ホワイト



▲ ベージュ

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ES-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホワイト	005263	0.15	30	25×38×8.3	5.2
ES-BG	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ベージュ	005256	0.15	30	25×38×8.3	5.2

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／70℃(食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。)



株式会社三洋化成

本 社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場●長野県東御市滋野甲2305

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

使いやすさをカタチにしたカラフル調理シート

耐熱素材なのにとっても柔らかか
食洗機対応で清潔さが長持ち

耐熱エラストマーやわらかシート

こんなところが便利で快適！いろいろ使える活用術

食洗機OK

耐熱性に優れており食洗機に使えます。
お湯で熱湯洗浄もできます。

耐熱温度
110℃

包丁にやさしい

ゴムに近いソフトな感触です。やさしい
刃あたりで手首や包丁をいためません。



優れた撥水力

表面に特殊加工してあります。
水切れがよく汚れ落ちも抜群です。



抗菌剤入り

安心・安全な無機系抗菌剤を使用
しており清潔・衛生的です。



やわらか素材

使いやすさを追求した柔らかさで
食材をこぼさず移せます。



両面使用できる

食材などによる表裏の使い分け
に便利な野菜マーク入り。



「耐熱エラストマーやわらかシート」規格表



▲ ホワイト



▲ ベージュ

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ESH-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホワイト	006420	0.15	30	25×38×8.3	5.2
ESH-BG	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ベージュ	006413	0.15	30	25×38×8.3	5.2

○材質／ポリプロピレン ○耐熱温度／110℃

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042


植物から作った 自然にやさしいシートまな板



トウモロコシから作られた環境にやさしいシートまな板

トウモロコシを植物資源として配合し
従来のシートまな板と**変わらない性能**を持ちながら
排出するCO₂量を**10%削減**する
環境にやさしいシートまな板です

バイオプラスチックの資源循環



抗菌剤入りで安心！




やわらか素材



包丁にもやさしい！

食洗機使用可！耐熱温度120℃



撥水加工で水切れ抜群！

製品仕様



製品写真

品番	製品サイズ(cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
BPS-W	タテ23xヨコ33.8x厚さ0.2	ホワイト	005638	0.15	30	25x38x8.3	5.2

○材質/ポリプロピレン
○耐熱温度/120℃



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

安心・安全な
日本製



株式会社三洋化成

本社●愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地
長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地
ホームページ●<http://www.sanyokasei.co.jp/>

TEL (052)442-1131(代)
TEL (0268)62-1631(代)

抗菌シートまな板 抗ウイルス加工

付着した特定のウイルスの数を減少させ シートまな板を清潔に保ちます※

抗菌
抗ウイルス加工



やわらか素材を使いやすい！




抗菌材料と抗ウイルス材料を使い
従来と変わらない性能を持ちながら
菌の増殖を抑えるだけでなく
ウイルスを**不活性化**させる
心強いシートまな板です

メーク入りで裏表を使い分けられる！



食洗機使用可 耐熱温度120℃



※汚れないことを保証するものではありません。

製品仕様



◀製品写真

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KKU-BK	タテ23xヨコ33.8x厚さ0.2	ブラック	005621	0.15	30	25x38x8.3	5.2

○材質/ポリプロピレン
○耐熱温度/120℃

安心・安全な
日本製

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
まな板全体
JP0122096X00071

SIAA マークは、ISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管
理・情報公開された製品に表示さ
れています。



株式会社三洋化成

本 社●愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地
長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地
ホームページ●<http://www.sanyokasei.co.jp/>

TEL (052)442-1131(代)
TEL (0268)62-1631(代)

業務用まな板


大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
板厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。

料理人の気配り

**広い
調理面積**



広々とした調理スペース
清潔感あるナチュラルカラー
素材の良さを引き立たせます



肉・魚・野菜などの
食材によって使い分けるために
サイズをそろえてみては

**豊富な
サイズ**

業務用まな板 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg) 約	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg) 約
20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ナチュラル	003009	2.5	5	27.5×50.5×2.6	3.0
20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ナチュラル	003016	2.5	5	30.5×45.5×2.6	3.0
20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ナチュラル	003023	3.3	5	30.5×60.5×2.6	3.9
20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ナチュラル	003030	4.4	3	33.5×72.5×2.6	5.0
20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ナチュラル	003047	4.5	3	35.5×70.5×2.6	5.2
20L	タテ30 × ヨコ85 × 厚さ2	ナチュラル	003054	4.7	3	30.5×85.5×2.6	5.4
20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ナチュラル	003061	7.5	2	45.5×90.5×2.6	8.3
30M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ3	ナチュラル	003078	5.0	3	30.5×60.5×3.6	5.5
30ML	タテ39 × ヨコ84 × 厚さ3	ナチュラル	003085	9.0	2	39.5×84.5×3.6	9.6
30L	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ3	ナチュラル	003092	11.2	2	45.5×90.5×3.6	11.9
30LL-1	タテ50 × ヨコ110 × 厚さ3	ナチュラル	003108	15.2	2	50.5×110.5×3.6	16.0
30LL-2	タテ45 × ヨコ120 × 厚さ3	ナチュラル	003115	14.9	2	45.5×120.5×3.6	15.7
R30LL-1	タテ90 × ヨコ180 × 厚さ3	ナチュラル	003139	44.7	1	90.5×180.5×3.6	45.7
R30LL-2	タテ93 × ヨコ185 × 厚さ3	ナチュラル	003146	47.5	1	93.5×185.5×3.6	48.5

お客様のご要望に応じてお好みのサイズをご用意できます。価格・納期など、詳しい内容につきましては各担当の営業までご用命ください。

●原材料／ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

学校

病院

食品工場

社員食堂

福祉施設

旅館・ホテル

カラーラインにより目で違いがわかる！ 食材や用途で使い分けることができる！！



このマークは「SIAAマーク」と呼ばれ、協会の定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品のみ適用されるマークです。


※製品を保証する認証マークではありません。



■ 広い調理面積と 豊富なバリエーション！！

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。

※品番・サイズにより調理面積は異なります。



※写真は一例です。

■ 使い分けに便利！！ 選べる4色のカラーライン

側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとっても便利。

●原材料／ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042

カラー抗菌業務用まな板 規格表



■ カラー抗菌業務用まな板 (ブルー)

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送 単位	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
CKB-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ブルー	006222	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0
CKB-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ブルー	006260	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0
CKB-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ブルー	006307	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9
CKB-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ブルー	004983	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0
CKB-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ブルー	005027	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2
CKB-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ブルー	005065	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3



■ カラー抗菌業務用まな板 (ピンク)

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送 単位	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
CKP-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ピンク	006239	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0
CKP-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ピンク	006277	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0
CKP-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ピンク	006314	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9
CKP-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ピンク	004990	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0
CKP-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ピンク	005034	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2
CKP-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ピンク	005072	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3



■ カラー抗菌業務用まな板 (グリーン)

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送 単位	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
CKG-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	グリーン	006246	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0
CKG-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	グリーン	006284	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0
CKG-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	グリーン	004969	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9
CKG-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	グリーン	005003	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0
CKG-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	グリーン	005041	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2
CKG-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	グリーン	005089	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3



■ カラー抗菌業務用まな板 (イエロー)

品 番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送 単位	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
CKY-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	イエロー	006253	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0
CKY-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	イエロー	006291	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0
CKY-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	イエロー	004976	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9
CKY-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	イエロー	005010	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0
CKY-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	イエロー	005058	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2
CKY-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	イエロー	005096	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3

上記のまな板サイズ以外にも、お客様のご要望に応じてお好みのサイズをお造りすることができます！

※ただしコーナールのまいる加工はできません。※納期は受注後約3週間～1ヶ月ほどかかる場合があります。※詳しい内容については各担当の営業までお問い合わせ下さい。

「SIAA」マークとは……



協会の定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品のみに適用されるマークです。

※製品を保証する認証マークではありません。

SIAA登録商品は、抗菌製品を選ぶ際の一つの指針(バロメーター)として、多くの業界・消費者から認識され始めております。(SIAAマーク使用例: 日用品、トイレ製品、家電、住宅建材、設備、自動車部品、印刷物など)経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS規格(JIS Z2801)が、国際規格(ISO22196)になりました。

これに伴い、SIAAでは、ISO22196対応の新しいマークを導入しました。日本の国内のみならず、国際的な抗菌のルールづくりを成し遂げたことにより、SIAAは「抗菌」というカテゴリーの中での中心的な協会のひとつであると証明されたことになります。

製品特性

- カラーラインにより一目で違いがわかるので、食材や用途による使い分けができます。
- 抗菌剤入りなので清潔・衛生的です。
- ポリエチレン製で乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます。
- 刃当たりがよく包丁を痛めません。中へりがなく両面使用出来ます。

お手入れについて

○ご使用後はなるべく早く洗い水気を拭き取って乾かして下さい。○お使いにならない時は、出来るだけ風通しの良い場所に立てかけて保管して下さい。○魚料理などにご使用になる時は事前にまな板を水でぬらしておく汚れが付きにくくなります。

注意事項

○お湯をかける場合は70℃以下にして下さい。○不安定な場所や高所での保管はやめて下さい。○安定したすべりにくい所でご使用下さい。○冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用下さい。

業務用カラーまな板

4つの色と豊富なサイズをそろえています
幅広い用途で使用でき食材によって使い分けができます

まな板の表面と裏面を
サンダー仕上げ

安心・安全な
日本製

ピンク

グリーン

ブルー

ベージュ

肉厚
タイプ

- 原材料／ポリエチレン
- 使用温度／-30℃～70℃まで

業務用カラーまな板 規格表



「CP-20SS」製品写真



「CP-20SS」梱包写真

品番	製品サイズ (mm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (mm)	C/S重量 (kg)
CP-20SS	タテ270×ヨコ500×厚さ20	ピンク	007113	2.5	1枚	285×510×30	3.0
CP-20S	タテ300×ヨコ450×厚さ20	ピンク	007120	2.5	1枚	315×460×30	3.0
CP-20M	タテ300×ヨコ600×厚さ20	ピンク	007137	3.3	1枚	315×610×30	3.8
CP-20ML	タテ350×ヨコ700×厚さ20	ピンク	007144	4.5	1枚	365×710×30	5.0
CP-20LL	タテ450×ヨコ900×厚さ20	ピンク	007151	7.5	1枚	465×910×30	8.5
CP-30M	タテ300×ヨコ600×厚さ30	ピンク	007168	5.0	1枚	315×610×40	5.5
CP-30L	タテ450×ヨコ900×厚さ30	ピンク	007175	11.2	1枚	465×910×40	12.2



「CG-20SS」製品写真



「CG-20SS」梱包写真

品番	製品サイズ (mm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (mm)	C/S重量 (kg)
CG-20SS	タテ270×ヨコ500×厚さ20	グリーン	007182	2.5	1枚	285×510×30	3.0
CG-20S	タテ300×ヨコ450×厚さ20	グリーン	007199	2.5	1枚	315×460×30	3.0
CG-20M	タテ300×ヨコ600×厚さ20	グリーン	007205	3.3	1枚	315×610×30	3.8
CG-20ML	タテ350×ヨコ700×厚さ20	グリーン	007212	4.5	1枚	365×710×30	5.0
CG-20LL	タテ450×ヨコ900×厚さ20	グリーン	007229	7.5	1枚	465×910×30	8.5
CG-30M	タテ300×ヨコ600×厚さ30	グリーン	007236	5.0	1枚	315×610×40	5.5
CG-30L	タテ450×ヨコ900×厚さ30	グリーン	007243	11.2	1枚	465×910×40	12.2



「CB-20SS」製品写真



「CB-20SS」梱包写真

品番	製品サイズ (mm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (mm)	C/S重量 (kg)
CB-20SS	タテ270×ヨコ500×厚さ20	ブルー	007250	2.5	1枚	285×510×30	3.0
CB-20S	タテ300×ヨコ450×厚さ20	ブルー	007267	2.5	1枚	315×460×30	3.0
CB-20M	タテ300×ヨコ600×厚さ20	ブルー	007274	3.3	1枚	315×610×30	3.8
CB-20ML	タテ350×ヨコ700×厚さ20	ブルー	007281	4.5	1枚	365×710×30	5.0
CB-20LL	タテ450×ヨコ900×厚さ20	ブルー	007298	7.5	1枚	465×910×30	8.5
CB-30M	タテ300×ヨコ600×厚さ30	ブルー	007304	5.0	1枚	315×610×40	5.5
CB-30L	タテ450×ヨコ900×厚さ30	ブルー	007311	11.2	1枚	465×910×40	12.2



「CBG-20SS」製品写真



「CBG-20SS」梱包写真

品番	製品サイズ (mm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (mm)	C/S重量 (kg)
CBG-20SS	タテ270×ヨコ500×厚さ20	ベージュ	007328	2.5	1枚	285×510×30	3.0
CBG-20S	タテ300×ヨコ450×厚さ20	ベージュ	007335	2.5	1枚	315×460×30	3.0
CBG-20M	タテ300×ヨコ600×厚さ20	ベージュ	007342	3.3	1枚	315×610×30	3.8
CBG-20ML	タテ350×ヨコ700×厚さ20	ベージュ	007359	4.5	1枚	365×710×30	5.0
CBG-20LL	タテ450×ヨコ900×厚さ20	ベージュ	007366	7.5	1枚	465×910×30	8.5
CBG-30M	タテ300×ヨコ600×厚さ30	ベージュ	007373	5.0	1枚	315×610×40	5.5
CBG-30L	タテ450×ヨコ900×厚さ30	ベージュ	007380	11.2	1枚	465×910×40	12.2

※上記のまな板サイズ以外にもお客様のご要望に応じてお好みのサイズをお造りすることができます。詳しい内容については各担当の営業までお問い合わせください。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136
TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042



SANYO KASEI

三洋化成

〒490-1136 愛知県海部郡大治町花常字円楽寺15番地
TEL:052-442-1131 FAX:052-442-1136
<http://www.sanyokasei.co.jp/>