



特許関連申請済


乾燥機を縦軸で「分ける」発想 どうして今まで気が付かなかったのだろう

ネットに入れると
ふんわり仕上がらず、乾きも
遅くて時間がかかる

一緒に入れると
分別の手間もかかる



工事不要
脱着可能



1つのスペースを前後に区切る「パーティション」で乾燥空間が2つに。

顧客単位で乾燥するのでネットから出しても衣類が混入する心配がなく、仕上がりもふんわりします。

タンブラーパーティション



ORITANI
株式会社オリタニ





124-0021 東京都葛飾区細田3-2-9

<https://oritani.co.jp>

TEL:03-3657-8015 FAX:03-3657-8062

タンブラーパーティション

取り付け方法も簡単



※フィンC-1タイプでの使用画像



※フィンC-2タイプでの使用画像



※仕様が変更になる場合があります。

<ご注意>


- フレームはフィンとフィンの間にはしっかりとめ込んでください。
- フレームの取り扱いには十分お気を付けください。
- スナップボタンはしっかりと留めてください。
- パーティションの糸くずやほこりは1週間に1回はお掃除してください。乾燥効率が落ちる場合があります。
- 実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
- 使用後、フレーム及びファスナーに熱を持ちますので完全に冷めてから取扱いください。

ご注文書

ご注文者様情報		弊社記載欄	受付番号	発注№
ユーザー名		お申込み日		
お届け先 ご住所	〒	販売店	ご担当者	

ご注文内容				
○乾燥機情報				
メーカー名		型番(機種)		キロ数

○寸法								
	ドラムの奥行		羽根から羽根の間		羽根の形状と各サイズ			
羽根の数	枚	A	※内寸	B	※内寸	C	①	②
直径	※ドラムの内側の直径			B		C		
				B		C		
				B		C		



A ドラムの奥行

メジャーで手前から奥までの内寸を採寸してください。

B 羽根から羽根の間の寸法

ドラムの曲面添わせて、羽根の立ち上がりを垂直に確認してください。

材質:

フレーム部分：ステンレス
ネット部分：メッシュ生地、ターボリング
ファスナー、スナップボタン

※羽根のタイプがC-2の場合は①～③までご記入ください。C-1の場合は①のみ


C

羽根の形状と各サイズ



C-1のタイプ

付け根から山を越えて
付け根まで



C-2の台形タイプ

両高さ①と下底部③と上底部②を
採寸してください

メジャーをしっかりと添わせて寸法してください。

ご不明な点がございましたら、お問合せください。

製造元 株式会社オリタニ
〒124-0021 東京都葛飾区細田3-2-9
TEL:03-3657-8015 FAX:03-3657-8062
E-Mail:toiawase@oritani.co.jp

販売店