27X1

#### 前輪アルミリム ハブダイナモ6V-2.4W

●丸. 善MHD101 J2端子

3/8

3/8

		- 114	_					
サイズ		ホール穴	韠	スポーク長	発注コード		JANコード	
26X1	3/8	36H	5/16	#14-272	L-918		4965345	740799
27X1	3/8	36H	5/16	#14-291	L-919		4965345	740812



## 前輪アルミリム ハブダイナモ2.85V-0.58W ライトAW11S専用 📶

36H 5/16

36H 5/16

●ミツバMD11 E2端子 MD12端子と互換性はありません。 ホール穴 軸 スポーク長 9

	B-536	1		
			JAN=-F	
74			4965345	740829

4965345 740836



#### 前輪アルミリム ハブダイナモ6V-2.4W

●ミツバMD12 E2端子 MD11#3 LE1##はおUません

	MD11頃子と互換性はありません。										
サイズ		ホール穴  軸	スポーク長	発注コード			JAN3—F				
26X1	3/8	36H 5/16		L-976			4965345	740843			
27X1	3/8	36H 5/16		L-977			4965345	740850			

L-975



#### 前輪アルミリム Panasonicオートライトセット6V-0.8W

●PanasonicNRH001

 <b>n</b>		10=	- /		_	L
 /	1111	_	74	N-1	•	Г

•												
	サイズ		ホール穴	軸	スポーク長	発注コード				JANコード		
	26X1	3/8	36H	5/16	#14-274	L-791				4965345	740737	
	27X1	3/8	36H	5/16	#14-293	L-792				4965345	740744	



### 前輪アルミリム オートライトセット6V-0.6W

●丸善MG-2-H1

O, -	•/• <u> </u>										
サイズ		ライトヘット・発電機	ホール穴	軸	スポーク長	発注コード				JANコード	
26X1 3/8	シルバー	36H	5/16		L-782				4965345	741352	
	3/0	ブラック	36H	5/16		L-783				4965345	741369
	2/0	シルバー	36H	5/16		L-784				4965345	741376
	ブラック	36H	5/16		L-785			·	4965345	741383	



# 前輪アルミリム クイック式

サイズ	ホール穴	軸	スポーク長	発注コード	JAN=-F	
26X1.75	36H	117mm		L-656	4965345	739939
700X28C	36H	117mm		L-658	4965345	739953

