後輪アルミリム 外装ドラム

サイズ	ホール穴	軸	スポーク長	発注コード	JAN=-F	
16X1.50	20H	3/8		L-895	4965345	744193
20X1.50	36H	3/8		L-614	4965345	741963
22X1.50	36H	3/8		L-896	4965345	744209
24X1.50	36H	3/8		L-898	4965345	744223
26X1 3/8	36H	3/8	#13-277-288	L-550	4965345	741789
27X1 3/8	36H	3/8	#13-296-298	L-556	4965345	741840



後輪ステンリム 外装ドラム

サイズ		ホール穴	軸	スポーク長	発注コード	JANコード	
26X1	3/8	36H	3/8	#13-277-279	L-551	4965345	741819
27X1	3/8	36H	3/8	#13-297-299	L-557	4965345	741871



後輪アルミリム 内装3段ローラー

#13真鍮ニップル #12CPスポーク 							
サイズ	ホール穴 軸	スポーク長	発注コード	JANコード			
20X1.75 181.8mm シルパー	36H 3/8	#12-181	L-938	4965345	744285		
20X1.75 191.8mm シルバー	36H 3/8	#12-181	L-815	4965345	744186		



#13真鍮ニップル #12CPスポーク 運動アンスト車におすすり								
サイズ	ホール穴 軸	スポーク長	発注コード	JAN⊐—ド				
20X1.75 181.8mm ブラック	36H 3/8	#12-181	L-982	4965345	744384			
20X1.75 191.8mm プラック	36H 3/8	#12-181	L-981	4965345	744377			



タブルウォール #13真像ニップル #12CPスポーク 電動アシスト車におすすめ								
サイズ	ホール穴 軸	スポーク長	発注コード	JAN⊐ − ド				
20X1.75 191.8mm プラック	36H 3/8	#12-180	L2087	4965345	744407			
20X1.75 191.8mm シルパー	36H 3/8	#12-180	L2088	4965345	744414			





サイズ			ホール穴	縪	スポーク長	発注コード	JAN⊐—F	
22X1	3/8	181.8mm	36H	3/8		L-939	4965345	744292
•								•
サイズ			ホール穴	軸	スポーク長	発注コード	JAN⊐—ド	



サイズ	ホール穴 軸	スポーク長	発注コード	JANコード	
24X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-247	L-546	4965345	741710
26X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-272	L-548	4965345	741772
26X1 3/8 191.8mm	36H 3/8	#13-272	L-798	4965345	744179
26X1.75 191.8mm プラック	36H	#13-256	L2014	4965345	731780
27X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-290	L-554	4965345	741833



後輪ステンリム 内装3段ローラー

サイズ	 ホール穴 軸	スポーク長	発注コード	JANコード	
22X1 3/8 181.8mm	36H 3/8		L2002	4965345	741345
24X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-248	L-547	4965345	741741
26X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-272	L-549	4965345	741802
26X1 3/8 191.8mm	36H 3/8	#13-272	L-741	4965345	744124
27X1 3/8 181.8mm	36H 3/8	#13-292	L-555	4965345	741864
28X1 1/2 181.8mm	36H 3/8	#13-295	L-561	4965345	741901

