## ParkTool\_

`	UPKLOOL					
<del>第注コード</del> R一157	<b>ボトムブラケットツール</b>	100	<b>ウセットプライヤー</b>	<del>発注コード</del> Rー159		チェーンチェッカー
JAN∃—F 4962772   1712	BBT-9  シマノのホローテックII やカンパ ニョーロのウルトラトルクをはじめとする16ノッチ、外径44mmのエクスターナルタイプのBBカップ用ポトムブラケットツール。BBカップの全局をホールドし、確実な作業を可能にします。 フィキシングポルトを回すためのツール付 ■ 適応BB:シマノ、カンパニョーロ、Chris King、FSA、SRAM、Truvativなど(外径44mm φ)	JAN∃—F 4962772   177075	○P-1.2 プライヤータイプのカセットスプロ イケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを 挟み込むだけで保持ができ、スピー ディーな作業を可能にします。 9~247/5~12speedのカセットに対 応。 ■ 全長:35cm	4962772	157930	CC-2 簡単にチェーンの伸び具合が測定 できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変 速不良や、不安定な作動の原因と なることから、0.5%や0. 75%の伸 びでチェーンの交換を勧めていま す。 使い方は、本体裏のピンをチェーン のローラーの間にはめ、スイング アームを押すだけです。ゲージが チェーンの伸び度合いを示し、 チェーンの良否が簡単に判定できま す。 測定範囲: 伸び1%まで
	 スレット・レスフォーク切断ガイド	1 0 1	 イレ−ラ−直付けゲージ	<sup>発注コード</sup> R-162		CTP チェーンツールヒ <sup>°</sup> ン
JAN∃-F 4962772 1586	SG-6 11から1-1 / 4"までのスレッドレス (アヘッドタイプ)フォークのステアリングコラムを垂直に切断することを可能にする切断ガイドです。コラムを確実にクランプしガイドに沿って金属用ノコギリで切断するだけで垂直な切断面が得られます。ハンドル、シートポストなどにも使用が可能。	JAN∃—F 4962772 175194	DAG-2.2 ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。ディレーラーを取り付け、ペッジを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 適応フレーム:ホイールサイズ20~29インチ	4962772	158906	CT-1/2/3/3.2/5/7用
発注コード R-174	CM-5.3 サイクロン	<del>発注コード</del> R-204	焼付き防止剤	発注コード R-205		パーク・リップ。コンハ・ウント・
JAN⇒−F 4962772   1773	デェーン(シングル、5~12epeed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでき 行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びテェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイチェーンゴライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポッジで洗浄液の振光・大・エーンコライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポッジで洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。	para trad	ASC-1 金属同士が擦れあうときに発生する 焼付きと呼ばれる金属結合の防止 剤・ムブラケットやペダルネジ、ヘッ ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッ ドカップの圧入部、シートポスト、ス テムなど金属同士が強く擦れあう部 分に塗布してください。 また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。 ■容量:113g	4962772	173930	SAC-2 金属同士が擦れあうときに発生する 焼付きと呼ばれる金属結合の防止 剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッ ドカップの圧入部・シートポスト、ス テムなど金属同士が強く擦れあう部 分に塗布して使用してください。 また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレー ムや部品などに最適です。 ■容量:113g
<del>発達コード</del> R-206	ハント・ルハ・ーホルタ・ー	発注コード R-207	へ゜ーハ゜タオルホルタ゛ー			
JAN∃—F 4962772 1720	HBH-2 作業中に不用意にハンドルが動かないようにするためのホルダー。 リペアスタンドに固定したときなどに便利です。 オーバーサイズのハンドル径や50mmのものトップチューブの自転車にも対応。		PTH-1 リペアスタンドやポータブルワークベ ンチに取り付けるペーパータオルホ ルダー。 作業中、頻繁に必要となるペーパー タオルをそばに置いておくことがで き、スムーズに取り出すことが可能 です。			
発注コード R-208	#450 ストレージ・フック	1 200	±470 ストレーシ・フック	発注コード R-210		170XX ストレージ・フック
JAN∃—F 4962772 1586	がイシクルストレージフック 自転車・ホイール用のフック ポルト・ナット式	JAN3→F 4962772 174319	オーパーサイズパイシクルストレージフック   自転車・はイール用のフック   ボルト・ナット式	4962772		スーパーオーパーサイズバイシクル フック 自転車・ホイール用のフック ボルト・ナット式
売注コード D — 211	 #451-2 ストレージ・フック	発注コード ロー 212 #	<u> </u> ≠471 ストレーシ・フック	<b>発注コード</b> D — 212	#4	l71XX ストレーシ・フック
R-211 JANコード 4962772 1745 2本セット	パイシクルストレージフック	JAN⊐—F	T	R-213 JAN- 4962772		スーパーオーバーサイズパイシクル