

災害への備えは大丈夫？
防災対策用品カタログ

＜耐震・水害対策＞

内外物産株式会社

災害時の対策フロー

① 事前対策

●耐震固定・家具転倒防止等

転倒防止器具・落下防止器具

●水害対策

止水板・止水シート・水中ポンプ・ボート

レインウェア・救命胴衣・救命浮環・フローティングローブ

災害発生

② 発生直後

避難・救助

●避難用品

ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク

●救助用品

救助工具・器具

●搬送用具・救急用品

担架・リヤカー・救急セット・AED

●初期消火

消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

③ 初期活動

帰宅支援

●本部設営・初期活動資機材

ライト・ラジオライト・コードリール・投光器

蓄電池・発電機・トランシーバー

メガホン・ベスト・テント

●帰宅者支援・非常持出セット

帰宅支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

④ 復旧活動

●保存食糧

保存食糧・介護食・乳幼児用・保存水

非常食セット

●避難生活用品

浄水装置・給水袋

簡易トイレ・トイレ関連商品・衛生用品

防寒具・毛布・マット・ベッド・間仕切りテント

●感染症対策用品

マスク・消毒・非接触温度計・ラインテープ

感染防護服・工業扇・オゾン発生装置

オフィスの地震対策

書庫
「イーガード」 →P4



パイラック
「イーガード巻き付けタイプ」
→P4



書類の
落下防止！

キャビネット
「ティープレート」
→P2




壁に固定して
転倒防止！

キャビネット
「イーコネク」 →P2



上下・左右に
分かれた家具の
転倒防止！



ベルトを巻き付けて
転倒防止！

パイラック
「ティープレート ラック用」
→P2



キャスターの
走り出し防止！

コピー機・テレビ台
「エコ・ストッパー」 →P5




パソコン
「耐震ロックゲル」
→P3



粘着性と
振動吸収の
ダブル効果で
転倒防止！

パソコン・テレビ
「イーフィックス」 →P3



強力粘着で
転倒防止！



■ 転倒防止器具

ティープレート

¥4,675 (税込価格)

セット内容: プレート4個、グリップナット4個、

L型プレート2個、アルコールパッド2枚

材質: スチール(表面処理/焼付塗装、クロームメッキ、木目シール)、VHB


サイズ: プレート/90×70×t1.6mm、L型プレート/45×120×80mm

耐荷重: 約360kg/2個(1個180kg)



対象物: 書庫・家具

耐用年数: 約8~10年

グリップナットで簡単に取付・取外ができ、移動もスムーズ!



壁から最大65mm離れた場合まで固定可能



※対象物と壁面の距離に合わせて
ロングタイプ・ベルトタイプもございます。

ティープレート ラック用

¥4,378 (税込価格)

セット内容: プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚

材質: スチール(表面処理/焼付塗装、クロームメッキ)、ベルト/ポリプロピレン、VHB

サイズ: プレート/90×70×t1.6mm


耐荷重: 約360kg/2個(1個180kg)

対象物: スチールラック

耐用年数: 約8~10年

カラー: グレー・メタリック・ホワイト

壁から最大1000mm離れた場合まで対応



連結シール「イーコネクト」EC-70S (4枚1セット)

¥1,628 (税込価格)

材質: PET蒸着シール、


サイズ: 140×70mm

耐荷重: 約100kg(1枚あたり)

対象物: ロッカー・キャビネット

耐用年数: 約8~10年

貼るだけで簡単にロッカー・キャビネットを連結。
地震による書類棚等の転倒・落下防止。



前面・背面から約5cmのところ
貼ってください。

※イーコネクトを上下の書庫に同じ面積に
なるように貼ってください。

※片側2枚×両サイドに貼ってください。

① 事前対策

耐震固定・家具転倒防止等

■ 転倒防止器具

地震対策ストラップ「イーフィクス」

材質: バックル/PPO(難燃性)
ベルト/ナイロン(防炎加工)
粘着(S・Mサイズ)/VHB(アクリル系粘着剤)、粘着(Lサイズ)/ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数: VHB/約8~10年、ゲル/約5~8年


強力粘着でOA機器や家電などをしっかり固定!

Sサイズ EF-32V

¥1,848 (税込価格)

セット内容: 小型バックル(35×32mm) 4個
ベルト(25×200mm) 2本
アルコールパッド 2個

耐荷重: 約32kg(1パック2本使用時)
対象物: モニター等



Mサイズ EF-64V

¥2,178 (税込価格)

セット内容: 大型バックル(35×64mm) 4個
ベルト(25×300mm) 2本
アルコールパッド/2個

耐荷重: 約64kg(1パック2本使用時)
対象物: パソコン・プリンター等



Lサイズ EF-80G

¥6,050 (税込価格)

セット内容: ゲル付バックル(72×67mm) 4個
ベルト(25×600mm) 2本
アルコールパッド 2個
補助シート 2枚

耐荷重: 約160kg(1パック2本使用時)
対象物: ロッカー・書庫等



耐震ロックゲル

材質: 難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適応温度: -20℃~+75℃
耐用年数: 約5~8年



優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒防止!
家具・機器の下に貼るだけ取付簡単。
水洗いで繰り返し使用可能。

小/16枚入

¥2,200 (税込価格)

対象物: 電話・ファックス・モニター・花瓶等

大/4枚入

¥2,200 (税込価格)

用途: テレビ・パソコン・音響機器等

ゲルシールの取付例



モニターベース部(四隅)に
ゲルシールを貼るだけ

角 TG5-25S

サイズ: 25×25mm

厚さ: 5mm

耐荷重: 1枚あたり約6kg

丸 TG5-20C

サイズ: φ20mm

厚さ: 5mm

耐荷重: 1枚あたり約4kg

角 TG5-50S

サイズ: 50×50mm

厚さ: 5mm

耐荷重: 1枚あたり約25kg

丸 TG5-40C

サイズ: φ40mm

厚さ: 5mm

耐荷重: 1枚あたり約16kg



家具転倒防止「e-SUPPORT」(イーサポート)

セット内容: ベース2個、紙管2個、部材セット1個

材質: 本体/ダンボール・ペーパーボード、筒/紙
固定テープ/紙、すべり止め/ウレタンゴム

耐荷重: 約200kg(1セットあたり)

耐用年数: 約8~10年

カラー: ホワイト・ブラック

設置面が広く天井側や家具側にかかる負担を軽減。
天井と家具の間の空間を埋めることで家具の転倒を防止。

Sサイズ ¥9,350 (税込価格)

300~450mmまで/約3.0kg

Mサイズ ¥9,900 (税込価格)

400~650mmまで/約3.2kg

Lサイズ ¥10,450 (税込価格)

550~800mmまで/約3.5kg



① 事前対策

耐震固定・家具転倒防止等

■ 落下防止器具

書類落下防止ベルト「イーガード」

材質: 金具/スチール(表面処理/カチオン)
 ベルト/ポリプロピレン
 粘着/VHB(アクリル系粘着材)

ベルト幅: 25mm
 耐荷重: 約100kg
 耐用年数: 約8~10年

書類の落下をしっかりとガード。
 スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。




金具で
 ベルトの取り付け・取り外しが片手でできるので効率的です。




バックルで
 バックルでも取り付け取り外しできます。

■ 選べる取付位置



内付
 粘着・ビス止め
 選べます



外付
 ビス止め
 専用

対応書庫サイズ	900mm	内付	¥3,278 (税込価格)	外付	¥2,728 (税込価格)
対応書庫サイズ	1200mm	内付	¥3,388 (税込価格)	外付	¥2,838 (税込価格)
対応書庫サイズ	1500mm	内付	¥3,498 (税込価格)	外付	¥2,948 (税込価格)
対応書庫サイズ	1800mm	内付	¥3,608 (税込価格)	外付	¥3,058 (税込価格)

※ラック用、巻きつけタイプ、フックタイプも ございます。



メタルラックに



Lアングルに



Cチャンネルに



支柱の穴に通す

支柱に巻きつける

落下防止ネット

材質: ネット/ポリプロピレン
 ベルト/ポリプロピレン
 バックル/樹脂
 金具/スチール(表面処理/焼付塗装)
 粘着: VHB(アクリル系粘着剤)
 ボルト等: スチール(三価メッキ)

ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り外しができます。
 下部左右にフック付きなので、取り出しの際にネットにフックを引っ掛ける
 ことで邪魔にならずに取り出せます。



選べる取付方法



● 粘着付金具 (裏面強力粘着パッド)

● ボルト

ネット部サイズ	W720×H700mm	取付範囲	800~860mm	¥7,150 (税込価格)
ネット部サイズ	W1020×H700mm	取付範囲	1100~1160mm	¥7,700 (税込価格)
ネット部サイズ	W1320×H700mm	取付範囲	1400~1460mm	¥8,690 (税込価格)
ネット部サイズ	W1620×H700mm	取付範囲	1700~1760mm	¥9,680 (税込価格)

■ 走り出し防止器具

キャスター用紙製ストッパー「エコ・ストッパー」シリーズ

材質：本体/ペーパーボード(再生紙)
すべり止め/ウレタンゴム

使用可能床面：フローリング、カーペット、たたみ、タイル等
対象物：コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスター
耐用年数：約8年

OA機器類の走り出し防止に！
主原料は再生紙。多重構造で、耐久性抜群！

エコ・ストッパー ES-50 (2個組)

¥2,178 (税込価格)

サイズ：95×90×23mm
使用キャスター：50mm以下
耐荷重：約100kg/1個
前後4か所固定

※耐水加工済商品もございます。



※図のようにキャスターを奥まで設置してください。




エコ・ストッパー プラス ESP-50 (2個組)

¥3,278 (税込価格)

サイズ：95×112×23mm
使用キャスター：50mm以下
耐荷重：約100kg/1個
前面2か所固定

差し込みストッパー付

※耐水加工済商品もございます。



エコ・ストッパー ゼロ ESZ-50 (2個組)

¥4,378 (税込価格)

サイズ：128×108×23mm
使用キャスター：50mm以下
耐荷重：約150kg/1個
対角2か所固定

キャスターを動かさずに設置できます。

※耐水加工済商品もございます。



①ロゴ側のピンを抜き、対象物の横からキャスターを挟み込み閉じます。



②抜いたピンを差し込み、設置完了です。



エコ・ストッパー 台車・カゴ車 キャスター用 (2個組)

カラー：ホワイト・トラ

使用可能床面：フローリング、カーペット、タイル等

固定輪2か所固定

保管時に便利なひも付き。

あらゆるキャスターに対応できる、充実したサイズバリエーション。

※耐水加工済商品(屋外使用可能)もございます。

ES-75W、ES-75T ¥2,728 (税込価格)

サイズ：119×70×23mm、使用キャスター：75mm用

ES-100W、ES-100T ¥2,728 (税込価格)

サイズ：134×70×23mm、使用キャスター：100mm用

ES-125W、ES-125T ¥2,838 (税込価格)

サイズ：147×70×23mm、使用キャスター：125mm用

ES-150W、ES-150T ¥2,838 (税込価格)

サイズ：158×70×23mm、使用キャスター：150mm用



■ 水害対策用品

土嚢に代わる！簡易設置型止水板 Boxwall（ボックスウォール） BW52

1枚 ¥44,000（税込価格）

材質：PP（ポリプロピレン）樹脂製、
アウトコーナー材・インコーナー材/ABS樹脂製

サイズ：980×680×530mm

最大堰止め高：500mm

重量：6.2kg/枚

※運搬・収納用の台車やコーナー用、
壁面設置の支えになるアタッチメント等の
オプション品（別売）もございます。


地面に置くだけで洪水から守る！
軽量で設置場所の移動が容易。
2名で10mを約2分間で設置。
特殊工具不要。
地面に置くだけで敷設可能。
水圧を利用して洪水を堰き止める。
個々を重ねられるのでコンパクトに収納可能。
簡単な洗浄で繰り返し使用可能。



<デモの様子>



<設置事例> ※現地調査の上、設置方法や枚数のご提案致します。



■ 水害対策用品

簡易型止水シート 止めピタ (シャッタータイプ/フロントタイプ)

※価格につきましては、都度御見積致します。

設置可能範囲

＜シャッタータイプ＞ マグネットで固定

最大シャッター開口寸法: W15000mm

最大止水高さ: 500mm

※止水したい開口部にスチール製シャッターがあること

※屋内側に補強材が設置できること

＜フロントタイプ＞ 吸盤で固定

最大設置可能範囲: W15000mm

建具対応寸法: 片引き戸 W750～1250mm

引分け戸 W1250～2500mm

最大止水高さ: 500mm

※止水したい開口部にフロントがあること


※屋内側に補強材が設置できること

※フロントの状態によっては取付が困難な場合があります。

設置時間目安: 1人で約5分

重量: 1収納袋あたり20kg以下

土のうの10倍の止水性能をもつ簡易型止水シート。
スピーディ・軽量・コンパクトな浸水対策。



シャッタータイプ



シャッタータイプ



フロントタイプ屋外側



フロントタイプ屋内側

吸水バッグ AQUA-BOY (アクアボーイ)

LL-1 1枚 ¥1,760 (税込価格)

サイズ: 570 × 430 × 4mm

重量: 220g

吸水量: 20ℓ

吸水後の重量/高さ: 20kg/11cm

PP不織布入り、袋左右折込付

土のうの代替え用として

超吸水性シートによる抜群の
吸水スピードと吸水量。
軽くてかさばらないので、
保管・持ち運びが極めて容易。
10年間経年劣化せず長期的に
保存し備蓄できます。



LH-1 1枚 ¥1,320 (税込価格)

サイズ: 450 × 350 × 4mm

重量: 120g

吸水量: 10ℓ

吸水後の重量/高さ: 10kg/10cm

PP不織布入り、袋左右折込無し

室内の水漏れに最適

出荷単位: 1ケース(50枚入)

LQ-1 1枚 ¥880 (税込価格)

サイズ: 370 × 280 × 4mm

重量: 60g

吸水量: 5ℓ

吸水後の重量/高さ: 5kg/8cm

PP不織布入り、袋左右折込無し

狭い場所での作業に

出荷単位: 1ケース(100枚入)



UV土のう (1箱200枚入)

¥30,800 (税込価格)

サイズ: 480 × 620mm



紫外線に強く、耐候性に優れた
土のう袋です。
ラインまで砂を入れると
約25kg入る目安になっています。

ブルーシート #3000

出荷単位: 10枚

3.6×5.4m 1枚 ¥3,940 (税込価格)

5.4×7.2m 1枚 ¥7,440 (税込価格)



■ 水害対策用品

緊急排水エンジンポンプ ガソリンエンジン駆動型 E-7N6

※価格につきましては、都度御見積致します。

[ポンプ]

吸込口径: 150mm
吐出口径: 150mm
吐出量: 最大3.3m³/min
全揚程: 最高28m
回転速度: 3600min⁻¹

[エンジン]

機関名称: 空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量: 627ml
出力: 17.2kw/3600min⁻¹
使用燃料: レギュラー無鉛ガソリン
始動方式: セルモーター式/リコイル式(併用)

質量: 266kg

用途: 災害対策用、洪水・排水用、工場設備用、
建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

セル/リコイルで始動できます。V型エンジン搭載により静粛性をアップ。
ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプ。
自吸補助装置(オプション)の使用で、自吸時間を大幅短縮。
特別設計のセミオープン羽根車の採用で通過粒子最大径22mmを実現。
車輪が大きく、移動がスムーズです。
転倒防止のアウトリガー機構を標準装備。



緊急排水エンジンポンプ ガソリンエンジン駆動型 ETS-100MX

※価格につきましては、都度御見積致します。

[ポンプ]

口径: 100mm
吐出量: 最大1.4m³/min
全揚程: 最高20m
通過粒子最大径: 35mm

[エンジン]

機関名称: 空冷4サイクルガソリンエンジン
出力: 常用5.8kw/3600min⁻¹
使用燃料: 無鉛ガソリン
始動方式: リコイルスタータ

質量: 69kg

用途: 災害対策用、洪水・排水用、工場設備用、
建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

独自の設計で抜群の自吸性能を発揮。
ダクタイル鋳鉄製の2枚羽根を採用、固形物も容易に通過します。
掃除蓋の取り外しもワンタッチ、保守点検も容易です。
振動をやわらげ、安定駆動する弾性体防振装置付き。
異物(最大35mm)の混入に強く、メンテナンス性にも優れた自吸式ポンプ。



水中ポンプ スーパーエース Mr.底水 S-500LN

¥69,630 (税込価格)

液質: 清水、汚水、泥水
接続: ホースカップリング接続

口径: 25mm
吐出量: 最大110ℓ/min
全揚程: 最高11m

出力: 500W
電源: 単相100V

質量: 10.0kg

用途: 工場設備用、建設設備用、建築土木用等

※ホース別売

洪水など浸水時の排水に最適です。
合成ゴム材料の採用により耐摩耗性・耐久性に優れて軽量化を実現。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。最低運転可能水位1mm以下。
逆止弁内蔵ストレーナはゴムライニング処理により床面を傷付けません。



■ 水害対策用品

ウレタン注入ポート AU380W

¥1,848,000 (税込価格)

定員数: 6名
 全長: 3,800mm
 全幅: 1,750mm
 内幅: 800mm
 チューブ径: 475mm
 重量: 190kg

装備品: イス板×2、オール、オールストッパー、オールロック、
 キャリーハンドル×11、Dリング×6、セーフティロープ、
 リペアキット、トランサム補強板、滑り止めマット、
 底面カバー、4点吊り専用金具・取付一式

穴が開いても沈まない。
 硬質ウレタンを注入しているので、表皮(PVC)の穴開きによる空気漏れや、
 断裂によるパンクがありません。
 また、硬質ウレタンを注入する事で艇体の剛性が大きくなり、衝撃に強く、
 波の抵抗に負けない走行性能が生まれます。



ウレタン注入ポート セーフティポート



集中豪雨などにより孤立した方々の避難支援や物資を載せての
 運搬艇として活用できます。
 硬質ウレタンが注入されているので、穴開きによる空気漏れや
 パンクの心配がありません。
 タイヤを付ければ、水路から陸路への誘導をスムーズに行う事が
 できます。



仕様	SB270W	SB290
全長	2,700mm	2,900mm
全幅	1,200mm	1,300mm
チューブ径	250mm	250mm
内幅	700mm	800mm
重量	47kg	50kg
車椅子積載	可	可
定員	4人	6人



★軽バンにも載せれます。

(税込価格)

タイヤなし	¥313,500	¥346,500
タイヤ2輪	¥407,000 (50kg)	¥440,000 (53kg)
タイヤ3輪	¥500,500 (62kg)	¥533,500 (65kg)
タイヤ4輪	¥544,500 (64kg)	¥577,500 (67kg)

■ 水害対策用品

**モンベル ライフジャケット
リバーランナープロ (男女兼用)**

¥18,370 (税込価格)

素材: 浮力体/NBR・生地/210デニール・ナイロン・リップストップ(ウレタン・コーティング)
 カラー: ブラック・レッド
 サイズ: S/M(74~92cm)、L/XL(92~113cm)(胸囲)
 重量: 1.015kg
 浮力: 7.5kg(S/Mサイズ)
 ポケット(右胸1個、左胸1個)付き
 反射テープ付き

フロントオープンタイプで着脱しやすい仕様です。体の形に合わせてフォームを立体成型することで優れたフィット感を実現。



モンベル ストームクルーザージャケット (男性用)

¥25,300 (税込価格)

素材: ゴアテックス ファブリクス3レイヤー
 (表/20デニール・パルステック®ナイロン・リップストップ)
 耐水圧50,000mm以上、
 透湿性35,000g/m²・24hrs(JIS L-1099B-1法)(参考値)
 カラー: ブラック・カーキ・ダークグリーン・ブルーグリーン・イエロー・ブルー・レッド
 サイズ: XS・S・M・L・XL・M-R(ゆったり)・M-W(ゆったり)・L-R(ゆったり)・L-W(ゆったり)

収納サイズ: 7.5 × 7.5 × 15cm

平均重量: 254g

- ・アクアテクト®ジッパー
- ・裾の調節機能
- ・浸水と保水を防ぐ接着加工
- ・ロールアップフード
- ・スタッフバッグ付

縫製箇所の少ないシンプルな構成と動きやすさを両立する、独自のカットパターン「K-monoカット」を採用。今まで以上に防水性・軽量性・動きやすさを高めました。



※女性用もございます。

スパーダ ストレッチレイン #21199

¥16,500 (税込価格)

素材: 表/ポリエステル100%、裏/TPUラミネート
 カラー: 蛍光イエロー×ネイビー、蛍光オレンジ×ネイビー
 サイズ: SS~20L



耐水性・透湿性の基本性能はもちろん、ストレッチ素材+立体裁断の採用により、安全性と着心地の良さを追求したレインウェアです。昼間でも視認性の高い蛍光オレンジ、暗くても安心の全方位540°リフレクター搭載。ヘルメット装着時に対応のパノラマワイドフード。

透湿度 ↑↑ 15,000g/m ² /24h	耐水圧 15,000mm	動きやすい 立体裁断
伸縮性 ↔ 軽くて伸縮する ストレッチ素材	安全性 ★ 全方位 540°リフレクター	

**小型船舶用救命胴衣 (スタンダードモデル)
TYPE A TK-24ARS**

¥9,130 (税込価格)

素材: 浮力材/発泡ポリエチレン
 生地/ポリエステル
 サイズ: フリー(ウエスト部分は調整可)
 重量: 470g
 初期浮力: 8.5kg
 樹脂製笛付き



国土交通省
型式承認品

**小型船舶用救命胴衣 TYPE A 幼児用
TK-210I**

¥7,700 (税込価格)

カラー: イエロー、レッド
 サイズ: 身長: 80~100cm,
 体重: 10~15kg未満
 初期浮力: 約6.0kg



国土交通省
型式承認品

**小型船舶用救命胴衣 TYPE A 小児用
TK-210C、TK-210Y**

¥7,700 (税込価格)

カラー: イエロー、レッド
 サイズ: TK-210C/身長: 100~120cm、体重: 15~25kg未満
 TK-210Y/身長: 120~140cm、体重: 25~40kg未満
 初期浮力: TK-210C/約6.4kg、TK-210Y/約6.7kg

国土交通省
型式承認品



■ 水害対策用品

防災ウェーダー BW-62

¥ 22,000 (税込価格)

素材: 塩化ビニル+ナイロン+塩化ビニル
 ブーツ部: 鉄製先芯、踏み抜き防止インソール、耐油、防滑、
 耐薬品(アルカリ)、静電防止装備
 カラー: オレンジ
 サイズ: 25・26・27・28・29cm

汚れが落ちやすく丈夫な三層構造+
 ヒザ補強で作業をしっかりサポート。
 裏面ナイロンメッシュ使用でべたつかず
 スムーズな着脱が可能。
 作業性に良いサイドマチ付。
 履き口が絞れるドロコード仕様。
 ウエストベルト付。



胴付長靴 BOW-1 (ヒザ補強)

¥ 14,300 (税込価格)

素材: 胴部表/ナイロン、裏/PVCコーティング、靴部/PVC
 カラー: ネイビー、オレンジ
 サイズ: 25・26・27・28・29cm
 ブーツ部: 先芯入り、踏み抜き防止インソール、耐油
 ・収納バッグ付き
 ・長靴は視認性のあるオレンジカラー
 ・退避の目安となるライン(反射材)付き
 ・ナイロン製の膝補強



モンベル フローティングロープ

¥ 2,750 (税込価格)

カラー: イエロー
 サイズ: Φ9mm×10m
 重量: 35g/m
 破断強度: 9kN
 ★長さはご相談に応じます。



膨張式救命具 RBA-200 (ロープ付)

¥ 50,600 (税込価格)

カラー: 蛍光グリーン
 サイズ: 収納時/H300×W360×D120mm
 膨張時/H1800×W240×D120mm
 重量: 約1100g
 浮力: 約35kg



救命浮環 G-435

¥ 22,000 (税込価格)

素材: 外殻/低圧ポリエチレン成形、浮力材/発砲ポリウレタン
 サイズ: 外径/710mm、内径/440mm、厚さ/105mm
 重量: 4.7kg
 初期浮力: 17kg
 型式承認番号: 第4168号

国土交通省
型式承認品



● 水害時の避難 注意点とは？

1. 長ズボンをはくなど動きやすい服装で。
 長靴だと、中に水が入ると重くなって足を動かしにくくなるため
足元は履き慣れたスニーカーに。
 踏み抜き防止板を入れるとさらにbetter。
2. 水の高さが膝(50cm)を超える場所には絶対に入らない。
 50cmの目安: 自販機の取り出し口が浸水
 車のタイヤが見えない
3. 冠水した水は濁っているため、できるだけ**2人以上**で避難し
 足もとに注意する。

動きやすい服装

2人以上の行動



冠水している場所
には入らない

約50cm

Evacuation Information (Revised)

令和3年5月20日から

避難指示で必ず避難

避難勧告は廃止です

警戒レベル

4

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	 災害発生 又は切迫	きんきゅうあんぜんかくほ 緊急安全確保 ※1	災害発生情報 (発生を確認したときに発令)
~~~~<警戒レベル4までに必ず避難！>~~~~			
4	 災害の おそれ高い	ひなんしじ <b>避難指示</b> ※2	•避難指示(緊急) •避難勧告
3	 災害の おそれあり	こうれいしゃとうひなん <b>高齢者等避難</b> ※3	<b>避難準備・ 高齢者等避難開始</b>
2	 気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	 今後気象状況 悪化のおそれ	早期注意情報 (気象庁)	早期注意情報 (気象庁)

- ※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
- ※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることとなります。
- ※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、  
すでに安全な避難ができず  
命が危険な状況です。  
**警戒レベル5緊急安全確保の  
発令を待つてはいけません！**

**避難勧告は廃止されます。**  
これからは、  
**警戒レベル4避難指示で  
危険な場所から全員避難  
しましょう。**

避難に時間のかかる  
**高齢者や障害のある人は、  
警戒レベル3高齢者等避難で  
危険な場所から避難  
しましょう。**

Evacuation Information (Revised)



Scan to get this information in your own language.

English	简体中文	繁體中文	한국어	Español
Português	Tiếng Việt	ភាសាខ្មែរ	ภาษาไทย	မြန်မာစာစကား
Tagalog	Bahasa Indonesia	नेपाली भाषा	Монгол хэл	QR Translator.

*This information is presently available in English only.

内閣府(防災担当)・消防庁



ひなん  
「避難」って  
何すれば  
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。  
「避難」とは「難」を「避」けること。  
下の4つの行動があります。



行政が指定した避難場所  
への立退き避難

自ら携行するもの  
・マスク  
・消毒液  
・体温計  
・スリッパ 等

安全な親戚・知人宅  
への立退き避難

普段から災害時に避難  
することを相談して  
おきましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

普段から  
どう行動するか  
決めておき  
ましょう

安全なホテル・旅館  
への立退き避難

通常の宿泊料が必要  
です。事前に予約・  
確認しましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで以下の  
「3つの条件」を確認し  
自宅にいても大丈夫かを  
確認することが必要です。

——— 想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある  
区域では立退き避難が  
原則です。

「3つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

① 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない  
(入っていると…)



流速が速いため、  
木造家屋は倒壊する  
おそれがあります

地面が削られ家屋は  
建物ごと崩落する  
おそれがあります

② 浸水深より居室は高い

3・4階	5m~10m未満 (3階床上浸水~4階軒下浸水)
2階	3m~5m未満 (2階床上~軒下浸水)
1階	0.5m~3m未満 (1階床上~軒下浸水)
1階床下	0.5m未満 (1階床下浸水)

③ 水がひくまで我慢でき、  
水・食糧などの備えが十分  
(十分じゃないと…)

水、食糧、薬等の確保が困難になる  
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の  
使用ができなくなるおそれがあります



※①家屋倒壊等氾濫想定区域や②水がひくまでの時間(浸水継続時間)はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。

★WEBにて消防・防災用品等様々な情報を発信しています！

HP



X



Facebook



Instagram



商品に関するお問合せは、

消防・防災設備のトータルプランナー

## 内外物産株式会社

本 社	〒491-0814 一宮市千秋町小山字高砂30番地 <TEL> 0586-76-1481 <FAX> 0586-77-4461
名古屋支店	〒465-0087 名古屋市名東区名東本通5丁目6番地 <TEL> 052-703-0211 <FAX> 052-702-2141
刈谷支店	〒448-0011 刈谷市築地町1丁目1番地19 <TEL> 0566-28-5361 <FAX> 0566-28-5360
春日井支店	〒486-0961 春日井市春日井上ノ町字割畑22-14 <TEL> 090-5600-1691 <FAX> 0586-77-4461

HP : <https://www.naigai-product.co.jp/>

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。  
掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

2023.12