## ■水害対策用品

## 緊急排水エンジンポンプ。ガソリンエンジン駆動型 E-7N6

※価格につきましては、都度御見積致します。

[ポンプ]

吸込口径: 150mm 吐出口径: 150mm 吐出量: 最大3.3㎡/min 全揚程: 最高28m 回転速度: 3600min-1

[エンジン]

機関名称:空冷4サイクルガソリンエンジン

総排気量:627ml 出力:17.2kw/3600min-1 使用燃料:レギュラー無鉛ガソリン

始動方式:セルモーター式/リコイル式(併用)

質量:266kg

用途:災害対策用、洪水・排水用、工場設備用、

建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

セル/リコイルで始動できます。V型エンジン搭載により静粛性をアップ。 ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプ。

自吸補助装置(オプション)の使用で、自吸時間を大幅短縮。

特別設計のセミオープン羽根車の採用で通過粒子最大径22mmを実現。

車輪が大きく、移動がスムーズです。 転倒防止のアウトリガー機構を標準装備。



## 緊急排水エンジンポンプ ガソリンエンジン駆動型 ETS-100MX

※価格につきましては、都度御見積致します。

[ポンプ]

口径:100mm

吐出量:最大1.4㎡/min 全揚程:最高20m 通過粒子最大径:35mm

[エンジン]

機関名称:空冷4サイクルガソリンエンジン

出力:常用5.8kw/3600min-1 使用燃料:無鉛ガソリン 始動方式:リコイルスタータ

質量:69kg

用途:災害対策用、洪水·排水用、工場設備用、 建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

独自の設計で抜群の自吸性能を発揮。

ダクタイル鋳鉄製の2枚羽根を採用、固形物も容易に通過します。

掃除蓋の取り外しもワンタッチ、保守点検も容易です。 振動をやわらげ、安定駆動する弾性体防振装置付き。

異物(最大35mm)の混入に強く、メンテナンス性にも優れた自吸式ポンプ。



## 水中ポンプ スーパーエース Mr.底水 S-500LN

¥69,630 (税込価格)

液質:清水、汚水、泥水 接続:ホースカップリング接続

口径:25mm

吐出量:最大1100/min 全揚程:最高11m 出力:500W

電源:単相100V 質量:10.0kg

用途:工場設備用、建築設備用、建築土木用等

※ホース別売

洪水など浸水時の排水に最適です。

合成ゴム材料の採用により耐摩耗性・耐久性に優れて軽量化を実現。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。最低運転可能水位1mm以下。 逆止弁内蔵ストレーナはゴムライニング処理により床面を傷付けません。

