災害への備えは大丈夫？

防災対策用品カタログ

＜感染症対策＞

内外物産株式会社

災害時の対策フロー

① 事前対策	●耐震固定・家具転倒防止等	転倒防止器具・落下防止器具
	●水害対策	止水板・止水シート・水中ポンプ・ボート レインウェア・救命胴衣・救命浮環・フローティングロープ

災害発生

② 発生直後 避難・救助	●避難用品	ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク
	●救助用品	救助工具・器具
	●搬送用具・救急用品	担架・リヤカー・救急セット・AED
	●初期消火	消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

③ 初期活動 帰宅支援	●本部設営・初期活動資機材	ライト・ラジオライト・コードリール・投光器
		蓄電池・発電機・トランシーバー
		メガホン・ベスト・テント
	●帰宅者支援・非常持出セット	帰宅支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

④ 復旧活動	●保存食糧	保存食糧・介護食・乳幼児用・保存水
		非常食セット
	●避難生活用品	浄水装置・給水袋
		簡易トイレ・トイレ関連商品・衛生用品
		防寒具・毛布・マット・ベッド・間仕切りテント
	●感染症対策用品	マスク・消毒・非接触温度計・ラインテープ
		感染防護服・工業扇・オゾン発生装置

【災害備蓄品チェックリスト】

大規模地震発生直後の、消防等行政機関の救助活動には限界があります。
「被害を最小限に」、「事業の早期復旧を可能に」するため、自衛防災組織の整備、
そして、効率的かつ円滑に災害対応を実施するためにも備蓄品の保有は不可欠になります。

	備蓄重要度　<高>		備蓄重要度　<中>
避難・救助	☐ 救助工具セット ☐ ヘルメット ☐ 軍手 ☐ ホイッスル ☐	☐ 救急セット ☐ ゴーグル ☐ 安全靴 ☐ 折りたたみ担架 ☐	☐ 油圧ジャッキ ☐ 救助ロープ ☐ 消火器、消火バケツ ☐ ☐
救護	☐ 医療救急セット ☐ マスク ☐ 絆創膏・ガーゼ ☐	☐ 包帯・三角巾・副木 ☐ 消毒薬 ☐ ☐	☐ AED ☐ とげ抜き ☐ 常備薬 ☐
災害対策本部活動	☐ 発電機、蓄電池 ☐ 投光器 ☐ 懐中電灯 ☐ コードリール ☐ トランシーバー ☐ 予備乾電池 ☐ メモ帳・筆記用具・ホワイトボード ☐ 合図灯 ☐ テント	☐ 発電機用燃料ガソリン ☐ ガソリン携行缶・ポンプ ☐ ランタン ☐ 拡声器、メガホン ☐ 携帯電話用充電器 ☐ 携帯ラジオ ☐ ガムテープ、養生テープ ☐ 防災備蓄ベスト ☐	☐ 折りたたみ自転車（ノーパンク式） ☐ 折りたたみリヤカー ☐ 台車 ☐ カラーコーン ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
帰宅支援	☐ 帰宅支援セット ☐ 雨具 ☐ 水、食料	☐ 帰宅支援マップ ☐ 救急セット ☐	☐ ☐ ☐
保存食糧	☐ ご飯・パン ☐ 飲料水 ☐ レトルト食品 ☐ ※備蓄の目安：人数×3日分・水は1日1人あたり3ℓ	☐ 缶詰 ☐ インスタント食品 ☐ ☐	☐ カンパン ☐ 栄養補助食品 ☐ ☐
避難生活支援	☐ 毛布・マット ☐ 間仕切り ☐ 簡易コンロ・燃料 ☐ 給水用ポリ容器 ☐ ビニール袋・ゴミ袋 ☐	☐ ブルーシート ☐ 冷暖房器具 ☐ 紙皿・紙コップ・割り箸 ☐ ラップ ☐ ライター・マッチ ☐	☐ 多目的ナイフ ☐ 簡易ベッド ☐ 浄水装置 ☐ カイロ ☐ ローソク ☐
衛生用品	☐ 簡易トイレ・携帯用トイレ ☐ タオル ☐ ウェットティッシュ ☐ 体温計 ☐ マスク ☐	☐ トイレットペーパー ☐ ティッシュペーパー ☐ 生理用品 ☐ ビニル手袋 ☐ アルコール消毒液 ☐	☐ 洗面用具（歯ブラシセット等） ☐ 水のいらないシャンプー ☐ 衣類 ☐ 防護服（感染防止衣） ☐ シューズカバー ☐

■感染症対策用品

サージカルマスク　エブケア3PLYマスク耳掛
（1箱50枚入）

¥1,320（税込価格）

BFE・PFE99%のフィルターを使用した
3層構造のマスク。
フリーサイズ。
出荷単位：1ケース（60箱入）

使い捨て式防じんマスク
サカヰ式ハイラック350型（1箱10枚入）

¥3,850（税込価格）

米国NIOSH規格N95と
日本の国家検定規格区分DS2の
両方に合格。

エリエール除菌できるアルコールタオル
抗菌成分プラス

除菌、抗菌、防臭のトリプル処方
抗菌性能が環境衛生悪化のリスクを減らします。

80枚入
¥660（税込価格）

サイズ：177×118×118mm/370g
保存期間：3年（未開封時）
出荷単位：1ケース（12個入）

携帯用30枚入
¥242（税込価格）

サイズ：165×80×33mm/117g
保存期間：3年（未開封時）
出荷単位：1ケース（36個入）

速乾性手指消毒剤　ヒビスコールSH　1L
噴射ポンプ付

¥4,059（税込価格）

有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%
単品サイズ：W96×D86×H173mm
指定医薬部外品
出荷単位：1ケース（10本入）

手指をいたわりながらしっかり消毒。
手荒れ防止に配慮。

原液　液状　火気厳禁　PRTR制度対応品　環境対応　減容容器

手指消毒剤　キビキビ　1 L

¥2,750（税込価格）

有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩液
（クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%）
単品サイズ：W91.4×D77.5×H207mm
指定医薬部外品
出荷単位：1ケース（10本入）

サトウキビから生まれた天然由来
アルコールを使った手指消毒剤。

ペダル式消毒スタンド

¥40,700（税込価格）

サイズ：W245×D306×H1310mm
ボトル適応サイズ：135mm～275mm
塗装：半艶白塗装
商品重量：9.5kg
※アルコールボトルは付属しません。

電源を使わないスタンドタイプ。
取付け場所に制限がなく移動可能。
ボトルに合わせて高さ調節可能。

表示の価格は参考価格です。 別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

■感染症対策用品

非接触式電子温度計 <aimedata>
アイメディータ
¥11,660（税込価格）

サイズ：約H158mm×W103mm×D39mm
質量：約120g（本体　乾電池含まず）
電源：DC3V（単3形電池2本（別売））
測定方式：非接触式
測定距離：1cm～3cm
測定時間：3秒以内
測定範囲：A MODE：0℃～50.0℃
B MODE：0℃～100.0℃
C MODE：35.0℃～43.0℃
自動電源OFF：約5秒
測定値保存数：32回

非接触測定のため衛生的。
32回分の測定データを記録。

非接触温度計 顔認証（マスク認証）
Lec USERS7 ACE
¥198,000（税込価格）

本体サイズ：123.5×84×361.3mm
重量：2.1kg
画面サイズ：7インチ
顔認識距離：0.5～2m
温度測定距離：1m
温度測定範囲：30～45℃（温度精度：±0.3℃）
測定時間：0.2秒
有効ピクセル：200万画素（1920×1080）
顔データ記憶量：22,400人
オプション：スタンド（デスクトップ型、スティック型）

顔認識を一括登録。
測定記録書き出し機能。
マスクありなしを検知。
音声でお知らせ。

デスクトップ型（オプション）

スティック型（オプション）

ソーシャルディスタンス対策シート
※価格につきましては、都度御見積いたします。
オリジナルデザイン承ります。

新型コロナウイルス対策に。
抗菌、抗カビ加工。
安心・安全に営業するために、
一目でわかるサインを！
貼るだけなので短時間で施工。

貼れル～ヤシート　超耐久ラインテープ50
¥7,865（税込価格）

サイズ：50㎜幅×20m巻
カラー：白・黄・青・赤・緑・オレンジ・トラ

簡単に貼れて剥がすのも簡単！
通路の確保やスペースの確保の目印に！
導線の誘導にご活用ください！
避難所のゾーニングに！

■感染症対策用品

デュポン™ タイベック®ソフトウェアⅢ型
¥2,035（税込価格）

サイズ：S・M・L・XL・XXL
袖口ゴム入
背ウエストゴム入
フードゴム入
裾口ゴム入
接着可能なファスナーカバー付
接着可能なあごカバー付
縫い目はテープシーム
袖口サムループ付
出荷単位：1サイズにつき10枚
※デュポン™タイベック®ソフトウェアⅢ型は
JIS T 8115：2015 化学防護服のタイプ4,5,6
についての第三者認証を取得しました。

高いバリア性能と幅広い用途
・耐久性と快適性の理想的なバランスを提供。
・幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服。
・フード付きで頭部も防護。
・縫い目にテープを接着し、バリア性を高めました。

●サイズ対応表

	身長(cm)		胸囲(cm)	
S		～ 170		～ 92
M	168	～ 176	92	～ 100
L	174	～ 182	100	～ 108
XL	180	～ 188	108	～ 116
XXL	186	～ 194	116	～ 124

ヘッドキャップ（1パック10枚入）

アゼアス　6611（小）
¥1,969（税込価格）

アゼアス　6621（大）
¥2,266（税込価格）

ゴーグル　スタンダードタイプ
M11-F（ベンチレーション無し）　（1箱10個入）
¥13,750（税込価格）

サイズ：W160×H70×D75cm
重量：72g
フレームカラー：クリア
材質：フレーム/軟質塩ビ
レンズ/ポリカーボネート1.6mmF・曇止め

透明性の高い軟質塩ビを使用したフレーム
めがね併用可・レンズ交換可・マスク併用

US11205　ニトリル手袋　（1袋10双入）
¥6,050（税込価格）

サイズ：M/全長330mm×手幅100mm 厚さ0.38mm 重さ63g
L/全長330mm×手幅105mm 厚さ0.38mm 重さ65g
LL/全長330mm×手幅110mm 厚さ0.38mm 重さ73g

＜安全規格＞
耐久性：欧州規格（EN388）に準拠
耐透過性：JIS T8116、欧州規格（EN374-1）に準拠
耐浸透性：JIS T8116、欧州規格（EN374-2）に準拠

高い耐摩耗・耐油・
耐薬品性能。
ダイヤモンド形に成型された
滑り止めグリップを採用。

アゼアス　6873 シューズカバー（長）
（1パック10足入）
¥5,170（税込価格）

ブーツ型・ヒモ付
靴底マチなし
縫い目は内縫い
出荷単位：1パック

※平置き時

表示の価格は参考価格です。 別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

■感染症対策用品

工業扇　スタンドタイプ　KF-431S

¥13,140（税込価格）

サイズ：W790×D690×H1120～1430mm
重量：約5.0kg
羽根：43.5cm・4枚
消費電力：80/95W（50/60Hz）
電源コード長さ：約1.8m

工場や倉庫内の空気循環や換気に。
・上下手動首振り4段階
・左右自動首振り75°
・風量調節3段階

オゾン発生装置

＜オゾンの効果＞
①オゾンは強い酸化力で、ウイルス・菌を徹底除去！
②浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去！
③拭き残しなど除菌漏れや残留毒性の心配がありません。
④原料は酸素。備蓄も使用期限も心配なし。
⑤残留性なし。除菌後は酸素に還元。後処理も必要なし。

ポータブルオゾン脱臭器　剛腕　GWN-1400FR

¥459,800（税込価格）

サイズ：W390×D160×H265mm（突起部含む）
重量：4kg
オゾン発生量：350/700/1050/1400mg/h（20℃60%Rh時）4段階
ファン風量：1.61㎥/min
電源電圧：AC100V　50/60Hz
消費電力：70W
電源コードの長さ：2m
使用温湿度範囲：0～40℃（結露のないところ）

★無人状態で使用します

ポータブルオゾン脱臭器　剛腕ツイン　GWN-2800TW

¥690,800（税込価格）

サイズ：W390×D270×H265mm（突起部含む）
重量：約6kg
オゾン発生量：700/1400/2100/2800mg/h（20℃60%Rh時）4段階
ファン風量：1.61㎥/min×2基
電源電圧：AC100V　50/60Hz
消費電力：140W
電源コードの長さ：2m

★無人状態で使用します

業務用室内専用オゾン発生装置　エアフィーノ　VS-50SⅡ

¥217,800（税込価格）

サイズ：W236×D73.5×H202mm
重量：約1.3kg
オゾン発生量：通常モード
10/20/30/40/50mg/hh（2020℃60%Rh時）5段階
※安心モード機能搭載
モーションセンサーが人を感知すると安心モードになり、
オゾン発生量を通常の半分にします。
※チャイルドロック機能が搭載
小さなお子様のいる空間でも安心です.
吹き出し口濃度：1.85ppm
ファン定格風量：0.21㎥/min
電源：ACアダプター
定格入力：AC100V　50/60Hz
定格出力：DC12V
消費電力（アダプター使用時）：6.0W
電源コードの長さ：3m
推奨適用広さ：12畳～60畳
使用温湿度範囲：0～40℃（結露のないところ）

★有人下でも安全に ご使用いただけます

パールホワイト　ジェットブラック　ファインウッド

付属品：ACアダプタ、スタンド、取付用ビス、
メンテナンスブラシ、壁掛け金具、取扱説明書

Evacuation Information (Revised)

令和3年5月20日から

避難指示（ひなんしじ）で必ず避難

警戒レベル 4

避難勧告（ひなんかんこく）は廃止です

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	災害発生又は切迫	緊急安全確保（きんきゅうあんぜんかくほ）※1	災害発生情報（発生を確認したときに発令）
	～～～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～～～		
4	災害のおそれ高い	避難指示（ひなんしじ）※2	•避難指示（緊急） •避難勧告
3	災害のおそれあり	高齢者等避難（こうれいしゃとうひなん）※3	避難準備・高齢者等避難開始
2	気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）	大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）
1	今後気象状況悪化のおそれ	早期注意情報（気象庁）	早期注意情報（気象庁）

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、
すでに安全な避難ができず
命が危険な状況です。
警戒レベル5緊急安全確保の
発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止されます。
これからは、
警戒レベル4避難指示で
危険な場所から全員避難
しましょう。

避難に時間のかかる
高齢者や障害のある人は、
警戒レベル3高齢者等避難で
危険な場所から避難
しましょう。

Evacuation Information (Revised)

Scan to get this information in your own language.

English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | Español
Português | Tiếng Việt | ភាសាខ្មែរ | ภาษาไทย | မြန်မာဘာသာစကား
Tagalog | Bahasa Indonesia | नेपाली भाषा | Монгол хэл | QR Translator

*This information is presently available in English only.

内閣府（防災担当）・消防庁

「避難（ひなん）」って何すればいいの？

小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。
下の4つの行動があります。

行政が指定した避難場所への立退き避難

自ら携行するもの
・マスク
・消毒液
・体温計
・スリッパ　等

安全な親戚・知人宅への立退き避難

普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。

※ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。

普段からどう行動するか決めておきましょう

安全なホテル・旅館への立退き避難

通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。

※ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。

想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある区域では立退き避難が原則です。

「3つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

❶ 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない

（入っていると…）

流速が速いため、木造家屋は倒壊するおそれがあります



地面が削られ家屋は建物ごと崩落するおそれがあります

❷ 浸水深より居室は高い



❸ 水がひくまで我慢でき、水・食糧などの備えが十分

（十分じゃないと…）

水、食糧、薬等の確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれがあります



※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。

★WEBにて消防・防災用品等様々な情報を発信しています！

HP

X

Facebook

Instagram

商品に関するお問合せは、

消防・防災設備のトータルプランナー

内外物産株式会社

本　　社　〒491-0814　一宮市千秋町小山字高砂30番地
<TEL> 0586-76-1481　<FAX> 0586-77-4461

名古屋支店　〒465-0087　名古屋市名東区名東本通5丁目6番地
<TEL> 052-703-0211　<FAX> 052-702-2141

刈谷支店　〒448-0011　刈谷市築地町1丁目1番地19
<TEL> 0566-28-5361　<FAX> 0566-28-5360

春日井支店　〒486-0961　春日井市春日井上ノ町字割畑22-14
<TEL> 090-5600-1691　<FAX> 0586-77-4461

HP：https://www.naigai-product.co.jp/

表示の価格は参考価格です。 別途送料がかかる場合がございます。
掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

2023.12