

災害への備えは大丈夫？  
**防災対策用品カタログ**

＜初期活動・帰宅支援＞

**内外物産株式会社**

# 災害時の対策フロー

## ① 事前対策

●耐震固定・家具転倒防止等	転倒防止器具・落下防止器具
●水害対策	止水板・止水シート・水中ポンプ・ボート レインウェア・救命胴衣・救命浮環・フローティングロープ

災害発生

## ② 発生直後 避難・救助

●避難用品	ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク
●救助用品	救助工具・器具
●搬送用具・救急用品	担架・リヤカー・救急セット・AED
●初期消火	消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

## ③ 初期活動 帰宅支援

●本部設営・初期活動資機材	ライト・ラジオライト・コードリール・投光器 蓄電池・発電機・トランシーバー メガホン・バスタ・テント
●帰宅者支援・非常持出セット	帰宅支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

## ④ 復旧活動

●保存食糧	保存食糧・介護食・乳幼児用・保存水 非常食セット
●避難生活用品	浄水装置・給水袋 簡易トイレ・トイレ関連商品・衛生用品 防寒具・毛布・マット・ベッド・間仕切りテント
●感染症対策用品	マスク・消毒・非接触温度計・ラインテープ 感染防護服・工業扇・オゾン発生装置

## 【災害備蓄品チェックリスト】

大規模地震発生直後の、消防等行政機関の救助活動には限界があります。  
 「被害を最小限に」、「事業の早期復旧を可能に」するため、自衛防災組織の整備、  
 そして、効率的かつ円滑に災害対応を実施するためにも備蓄品の保有は不可欠になります。

	備蓄重要度 <高>		備蓄重要度 <中>
避難・救助	<input type="checkbox"/> 救助工具セット <input type="checkbox"/> ヘルメット <input type="checkbox"/> 軍手 <input type="checkbox"/> ホイッスル <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 救急セット <input type="checkbox"/> ゴーグル <input type="checkbox"/> 安全靴 <input type="checkbox"/> 折りたたみ担架 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 油圧ジャッキ <input type="checkbox"/> 救助ロープ <input type="checkbox"/> 消火器、消火バケツ <input type="checkbox"/>
救護	<input type="checkbox"/> 医療救急セット <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 絆創膏・ガーゼ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 包帯・三角巾・副木 <input type="checkbox"/> 消毒薬 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AED <input type="checkbox"/> とげ抜き <input type="checkbox"/> 常備薬 <input type="checkbox"/>
災害対策本部活動	<input type="checkbox"/> 発電機、蓄電池 <input type="checkbox"/> 投光器 <input type="checkbox"/> 懐中電灯 <input type="checkbox"/> コードリール <input type="checkbox"/> トランシーバー <input type="checkbox"/> 予備乾電池 <input type="checkbox"/> メモ帳・筆記用具・ホワイトボード <input type="checkbox"/> 合図灯 <input type="checkbox"/> テント	<input type="checkbox"/> 発電機用燃料ガソリン <input type="checkbox"/> ガソリン携行缶・ポンプ <input type="checkbox"/> ランタン <input type="checkbox"/> 拡声器、メガホン <input type="checkbox"/> 携帯電話用充電器 <input type="checkbox"/> 携帯ラジオ <input type="checkbox"/> ガムテープ、養生テープ <input type="checkbox"/> 防災備蓄ベスト <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 折りたたみ自転車（ノーパンク式） <input type="checkbox"/> 折りたたみリヤカー <input type="checkbox"/> 台車 <input type="checkbox"/> カラーコーン <input type="checkbox"/>
帰宅支援	<input type="checkbox"/> 帰宅支援セット <input type="checkbox"/> 雨具 <input type="checkbox"/> 水、食料	<input type="checkbox"/> 帰宅支援マップ <input type="checkbox"/> 救急セット	<input type="checkbox"/>
保存食糧	<input type="checkbox"/> ご飯・パン <input type="checkbox"/> 飲料水 <input type="checkbox"/> レトルト食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 缶詰 <input type="checkbox"/> インスタント食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> カンパン <input type="checkbox"/> 栄養補助食品 <input type="checkbox"/>
	※備蓄の目安：人数×3日分・水は1日1人あたり3ℓ		
避難生活支援	<input type="checkbox"/> 毛布・マット <input type="checkbox"/> 間仕切り <input type="checkbox"/> 簡易コンロ・燃料 <input type="checkbox"/> 給水用ポリ容器 <input type="checkbox"/> ビニール袋・ゴミ袋 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ブルーシート <input type="checkbox"/> 冷暖房器具 <input type="checkbox"/> 紙皿・紙コップ・割り箸 <input type="checkbox"/> ラップ <input type="checkbox"/> ライター・マッチ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 多目的ナイフ <input type="checkbox"/> 簡易ベッド <input type="checkbox"/> 浄水装置 <input type="checkbox"/> カイロ <input type="checkbox"/> ロースク <input type="checkbox"/>
衛生用品	<input type="checkbox"/> 簡易トイレ・携帯用トイレ <input type="checkbox"/> タオル <input type="checkbox"/> ウエットティッシュ <input type="checkbox"/> 体温計 <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> トイレトペーパー <input type="checkbox"/> ティッシュペーパー <input type="checkbox"/> 生理用品 <input type="checkbox"/> ビニル手袋 <input type="checkbox"/> アルコール消毒液 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 洗面用具（歯ブラシセット等） <input type="checkbox"/> 水のいらないシャンプー <input type="checkbox"/> 衣類 <input type="checkbox"/> 防護服（感染防止衣） <input type="checkbox"/> シューズカバー <input type="checkbox"/>

■ 本部設営・初期活動資機材

**強力ヘッドライト**

¥2,090 (税込価格)

サイズ: ライト部分/約35×40×23mm  
電池ボックス/約80×48×20mm

重量: 約86g  
明るさ: 約120lm  
連続点灯: 約4時間  
生活防水: 基準IPX3防雨型  
単4アルカリ乾電池3本使用(電池別売)



**レッドレンザー**

**H5 Core**

¥6,600 (税込価格)

サイズ: W70×H41×D51(ヘッド部)mm  
重量: 約178g(電池含)

明るさ: 350lm  
点灯時間: 20h  
使用電池: 単3アルカリ電池×2本  
保護等級: IP67



**H5R Core**

¥9,240 (税込価格)

サイズ: W70×H41×D51(ヘッド部)mm  
重量: 約167g(電池含)

明るさ: 500lm  
点灯時間: 50h  
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)  
保護等級: IP67



**レッドレンザー**

**P7R Work**

¥17,160 (税込価格)

サイズ: φ45×170mm  
重量: 約219g(電池含)

明るさ: 1200lm  
点灯時間: 60h  
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)  
保護等級: IP68



**P7R Signature**

¥21,120 (税込価格)

サイズ: φ35×158mm  
重量: 約202g(電池含)

明るさ: 2000lm  
点灯時間: 90h  
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)  
保護等級: IP68



**P7 Core**

¥9,240 (税込価格)

サイズ: φ37×130mm  
重量: 約175g(電池含)

明るさ: 450lm  
点灯時間: 25h  
使用電池: 単4アルカリ電池×4本  
保護等級: IP54



**手回し充電ラジオライト (乾電池/充電型)**

¥6,380 (税込価格)

サイズ: 約184×81×117mm  
重量: 約426g  
電源: 単3乾電池3本使用(電池別売)  
内蔵充電電池

- ・LEDライト
- ・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・スマホ充電機能
- ・サイレン

付属品: 取扱説明書  
充電用・給電用USBケーブル



**LED強カライト LK-314D**

¥5,038 (税込価格)

サイズ: 約125×148×190mm  
重量: 984g(電池含む)  
明るさ: 約450lm(最大時)  
点灯時間: 約23時間  
照射距離: 約487m(最大時)  
保護等級: 防塵・防滴仕様(IP54準拠)  
単1アルカリ乾電池4本使用(電池別売)  
付属品: ショルダーストラップ



**ソーラーパネル内蔵手回し充電ラジオライト**

¥8,800 (税込価格)

サイズ: 約229×88×150mm  
重量: 約790g  
電源: 単3電池4本使用(電池別売)  
ソーラーパネル  
内蔵バッテリー

- ・LED読書灯
- ・LEDライト
- ・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・スマホ充電機能付
- ・サイレン

付属品:  
・取扱説明書  
・充電用USBケーブル(Type-C)  
・給電用USBケーブル(MicroUSB)  
・専用肩掛けストラップ



**LEDランタン EX-X777D**

¥4,708 (税込価格)

サイズ: 約102.4×87.3×184.1mm  
重量: 約802g(電池含む)  
明るさ: 約420lm(Highモード)  
点灯: 約34時間(Highモード)  
約110時間(Ecoモード)

耐塵・防滴仕様: IP64準拠  
落下耐久: 2m落下耐久  
単1アルカリ乾電池3本使用(電池別売)  
付属品: ハンガーフック



■ 本部設営・初期活動資機材

**エムパワード アウトドア2.0Pro**

¥6,600 (税込価格)

サイズ: φ127×高さ108mm  
(折たたみ時の高さ38mm)

重量: 約156g

USBポート: USB TypeCポート、USB TypeAポート

LED: 白色LED10個 最大150ルーメン

点灯モード: 弱点灯+中点灯+強点灯+点滅

バッテリー: 2000mAh 5V リチウムイオンポリマー電池内蔵

連続点灯時間: 最大50時間

防水性能: IP67

付属品: 充電用USBケーブル



**エムパワード エマージ+USB**

¥2,970 (税込価格)

サイズ: φ102×高さ102mm  
(折たたみ時の高さ25mm)

重量: 約79g

USBポート: USB TypeCポート

LED: 白色LED3個、赤色LED1個

点灯モード: 弱+強+点滅+SOS点灯(赤・白交互)+赤点灯

バッテリー: リン酸鉄リチウムイオン電池600mAh内蔵

点灯時間: 弱7時間/強4時間/点滅6時間/SOS 6時間/赤3時間

防水性能: IP67

3段階充電残量簡易表示LED付

付属品: 充電用USB TypeCケーブル

緊急時に特化した「エムパワード エマージ」がUSBでも充電できるようになりました。



**エムパワード ベース**

¥8,250 (税込価格)

サイズ: φ152×137mm  
(折たたみ時の高さ38mm)

重量: 約287g

USBポート: 2way 1A USBポート

LED: 暖色LED31個 最大360ルーメン

点灯モード: 弱点灯+中点灯+強点灯+点滅

バッテリー: 4000mAh リチウムイオン電池内蔵

連続点灯時間: 最大50時間(満充電の場合)

防水性能: IP67

4段階充電残量簡易表示LED付き

付属品: 1m USB to USBケーブル

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』。驚きの明るさと点灯時間を実現するシリーズ最強モデル。



**LEDベースライト 充電式**

**LWT-1000BB**

¥13,050 (税込価格)

サイズ: 170×100×180mm

重量: 約1500g

明るさ: 1000Lm

配光角: 110°

バッテリー: リチウムイオン3.6V 6000mAh

充電時間: 約5時間

バッテリー: 充電回数約500回

保護等級: IP55

空間をしっかりと照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。



**サンダーレインボーリール SS-30**

¥18,920 (税込価格)

サイズ: 230×181×324mm

質量: 5.6kg

コード長: 30m

コンセント定格: 2P・15A・125V

コンセント4口付

防雨型



**シンタイガーレインボーリール BA-30K**

¥40,920 (税込価格)

サイズ: 275×215×350mm

質量: 7.5kg

コード長: 30m

コンセント定格: 2P・15A・125V 接地付

コンセント4口付

漏電遮断器付

屋外用防雨型



■ 本部設営・初期活動資機材

**LEDバルーン照明機 三脚タイプ (ハードケース付)**

**WL301SLBAKS-2**

¥947,100 (税込価格)

サイズ: (1段) W1,410 × D1,630 × H1,870~2,700mm

(2段) W1,355 × D1,565 × H2,020~2,850mm

(3段) W1,250 × D1,445 × H2,170~3,000mm

バルーンサイズ: 最大高3,000mm、直径850mm

収納ケースサイズ: 490 × 275 × 780mm

重量: 約25.7kg(収納ケース含む)

ランプ: LED300W × 1灯

全光速: 45,000Lm

寿命: 40,000時間

電圧: AC90~240V(要プラグ交換)

電流(100V時): ファン0.15A、LED3.5A

ポール形式: 急落下防止式伸縮3段



**LEDバルーン投光器 KLF-100**

¥550,000 (税込価格)

サイズ: W1,416 × D1,226 × H1,491~3,200mm

バルーンサイズ: φ800mm

重量: 約22.5kg(収納ケース含む)

電源電圧: AC100~240V

消費電力: 90~260W

全光速: 41,000Lm(最大)

LED仕様で約40,000時間の長寿命。  
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。  
無段階で輝度調光(90W~260W)が可能です。  
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適です。



**LEDアップライト AC100Vタイプ**

**LUL-100W-50K**

¥96,250 (税込価格)

サイズ: W1,006 × D1,006 × H1,589mm

折りたたみ時サイズ: W210 × D210 × H1,589mm

質量: 5.9g

LED: 100W

定格光速: 10,000Lm

球寿命: 30,000時間

入力電源: 100V

入力電圧範囲: AC100~240V

定格電流: 1.03A

消費電力: 100W

入力電線: 5m

防水規格: IP54

付属品: ショルダーベルト、

収納バッグ、

防塵カバー

連結台数10台まで

軽量・スリムで持運び楽々！  
連結式で広い現場も便利な360度照明。



■ 本部設営・初期活動資機材

**充電機能付きタワーライト MXF TL-0 JP**  
(MX FUEL 6.0Ahバッテリー付)

¥880,880 (税込価格)

高さ: 3m(収納時111.7cm)  
質量: 48kg(バッテリーを含まない)  
照射モード: 高・中・低  
明るさ: (ACモード) 27,000lm/14,000lm/7,000lm  
明るさ: (DCモード) 20,000lm/10,000lm/5,000lm  
連続点灯時間: 最大10時間(照射モード)  
角度調整: 270°  
保護クラス(防水機能): IP55

可動性に優れた  
マルチアングルヘッドライト。  
4つのアウトリガーを使用することで、  
最大で風速15m/秒まで耐久可能。



**充電機能付きスタンドライト M18 HOSALC-0 JP**

(充電器+M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー付)

¥110,088 (税込価格)

高さ: 最大213cm/収納時122cm  
質量: 9.6kg(バッテリー非装着時)  
モード: 高・中・低  
光束: 6,000lm/4,000lm/1,700lm  
連続点灯時間: 最大10時間(8.0Ahバッテリー装着時)  
AC電源モード時: 電圧100-240V、  
定格電力150W  
USBポート出力電圧/電流: 5.0V/2.1A



**ポータブルシーンライト**

¥155,100 (税込価格)

サイズ: 約560×165×280mm  
ポール長: 約182cm  
重量: 約11kg  
LED: C4LED×6灯(明るさ3段階)  
拡散・スポット切替式レンズ  
90°首振り機能  
電池: シールド鉛バッテリー式  
防水: IPX7  
付属品: 充電用コード(AC100V/DC12Vシガー)  
ショルダーベルト

充電式コードレス投光器。  
コンパクトに持ち運べて、30秒程度で  
最大約1.8mの高さに展開可能。



**LEDスタンドライト LWT-10000ST**

¥27,280 (税込価格)

サイズ: 845×738×880~1850mm  
重量: 約5.6kg  
明るさ: 10,000Lm  
配光角: 110°  
消費電力: 100W  
保護等級: IP65

広い範囲をしっかりと照らす。  
自然光に近い昼白色の明かり。



■ 本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源 POWER VALUE SAVER

持ち運びできる大きさ・重さだから、電源がどこでも使用可能。大容量でも小型軽量。  
安心・安全設計。徹底した保護回路と安全規格を取得。  
日本の環境に適合したスペックと日本規格の品質。

**PVS-2000B**

¥748,000 (税込価格)

サイズ: W303 × D315 × H518-980mm

重量: 25kg

蓄電容量: 1,885Wh

AC定格出力: 2,200w

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 2個口

(ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用)

充電時間: 約9時間

ソーラーパネル(別売)充電 推奨する使用枚数: 2枚

電池残量表示

キャリーバー・キャスター付き

長期保証  
7年

**PVS-462**

¥162,800 (税込価格)

サイズ: W340 × D65 × H200mm

重量: 4.2kg

蓄電容量: 462Wh

AC定格出力: 500w

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

DC 12V10A × 1 ※DC出力ケーブル付属

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 1個口

(ACケーブル付属)

充電時間: 約7時間

ソーラーパネル(別売)充電

UPS/無停電電源装置

LEDライト(1W) × 1

電池残量表示

長期保証  
7年



スマホ満充電(10W) 188回	ノートPC(25W) 75時間	デスクトップPC(100W) 18時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 62時間	電気ポット沸騰(250W) 7回

スマホ満充電(10W) 46回	ノートPC(25W) 18時間	デスクトップPC(100W) 4時間
投光器30W(30W) 15時間	冷蔵庫450L(80W) 5時間	液晶テレビ32型(60W) 7時間

**PVS-2000B用  
ソーラーパネル PVSSL-200A**

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W430 × D310 × H75mm

展開サイズ: W1530 × D855 × H5mm

重量: 4,170g

充電時間: 日照約10~12時間



**PVS-462用  
ソーラーパネル PVSSL-60**

¥76,780 (税込価格)

折畳サイズ: W360 × D360 × H35mm

展開サイズ: W1230 × D360 × H5mm

重量: 2,200g

充電時間: 日照約8~10時間

背面スタンド付き



■ 本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源 PVS+

¥880,000 (税込価格)

サイズ: W430 × D257 × H262mm

重量: 約15kg

蓄電容量: 1,539Wh

蓄電容量(増設時): 3,078Wh

出力: AC(純正弦波100V 50Hz/60Hz変更可能) × 2

USB-A出力ポート × 4、シガーソケット × 1

USB-C出力ポート × 2、ワイヤレス充電ポート × 1

DC5521出力ポート × 2、2pinソケット × 1

充電: コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケット(車内充電)

AC充電アダプター 約8時間

ソーラーパネル(1枚) 約9時間/(2枚) 約5時間

車内充電(シガーソケット12V/10A) 約15時間

車内充電(シガーソケット24V/10A) 約8時間

防塵・防水等級: IP63等級相当

保護機能: 過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、

短絡保護、自動回復

技術認証: PSE、FCC、CE、UN38.3、ROHS

保証期間: 3年

電池残量表示



防塵構造 防水構造



増設バッテリーを接続することで、蓄電容量を増量可能です。また、増設バッテリーから先に消費されるため、入れ替えることで継続して使用する事が可能となります。



ソーラーパネル PVSSL-200A

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W430 × D310 × H75mm

展開サイズ: W1530 × D855 × H5mm

重量: 4,170g

充電時間: 日照約10~12時間



20ポートセルフパワーUSB HUB LB-20HUB

¥20,680 (税込価格)

サイズ: 約W260 × D120 × H60mm

重量: 約1.4kg

電源方式: スイッチ式

定格入力: AC100V 50Hz/60Hz

定格消費電力: 265W

出力容量: 200W(DC5V × 2A × 20ポート)

<セット内容>

- ・本体
- ・専用ACコード(約3m)
- ・取扱説明書

20台のスマートフォンやタブレットを同時に充電。  
災害時や沢山の人が集まるイベント時に充電ステーションとして活躍します。  
電源スイッチ付きでON/OFFも簡単。



■ 本部設営・初期活動資機材

ポータブル電源UPS無停電電源装置

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5~1.8時間でフル充電。充放電回数3500回。10年以上の耐用年数で安定した電池構造。

蓄発くん2

¥137,750 (税込価格)

サイズ: W387 × D228 × H316

重量: 約12.5kg

蓄電容量: 960Wh

入力ポート(充電方式)

PV: 500W以下

AC: 110V/100V 700W MAX

PV+AC: 1200W MAX

出力ポート

AC: 110V/100V 50/60Hz 1200W

USB-A: 5V/2.4A × 2

USB-C: 100W × 1、20W × 3

カーソケット: 12V/10A × 1

DC5521: 12V/3A × 2

ソーラーパネル(別売)充電

LEDランプ

PSE認証済



ソーラーパネル(別売)

32inchTV (50W) 約17時間	冷蔵庫 (120W) 約7時間	ライト (10W) 約80時間	スマートフォン (11W) 約75台充電可能

蓄発くん3

¥279,400 (税込価格)

サイズ: W392 × D279 × H323mm

重量: 約22kg

蓄電容量: 1,997Wh

入力ポート(充電方式)

PV: 500W以下

AC: 110V/100V 1200W MAX

PV+AC: 1700W MAX

出力ポート

AC: 110V/100V 50/60Hz 2000W

USB-A: 5V/3A × 2、5V/2.4A × 2

USB-C: 100W × 2

カーソケット: 12V/10A × 1

DC5521: 12V/3A × 2

XT60: 12V/25A

ソーラーパネル(別売)充電

LEDランプ




ソーラーパネル(別売)

32inchTV (50W) 約33時間	冷蔵庫 (120W) 約13時間	ノートパソコン (60W) 約27回充電可能	スマートフォン (11W) 約150台充電可能

UPS無停電電源装置搭載 0.01秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適!

(例) 蓄発くん2



■ 本部設営・初期活動資機材

リチウムイオン蓄電池 SLG2300

¥385,000 (税込価格)

サイズ: W574 × D369 × H259mm

重量: 27kg

蓄電容量: 2,264Wh

充電: コンセント入力電圧/AC100V(50/60Hz)

コンセント入力電力/1200W

シガーソケット(DC12V)入力/24V、5A

出力: AC100V × 3(20A)

定格出力: 2,000W(UPS時1,400W)

USB-A × 4: 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、18W MAX

USB-C × 2: 5/9/12/15/20V、3A 60W MAX

DC12V: DC12V/8A

電池残量表示



ソーラパネル 200W (別売)  
PV200

¥82,500 (税込価格)

充電時サイズ: L2,440 × W540 × H25mm

収納時サイズ: L540 × W580 × H60mm

重量: 7.2kg

充電時間: 約12h(真夏の晴天時)

約5h(パネル3枚連結時)



カートリッジバッテリー (別売)

LB-SLG2300

¥198,000 (税込価格)

サイズ: L380 × W177 × H170mm

重量: 14.2kg



<100V出力時の使用目安(時間or回数)>

					
ノートパソコン(41.4Wh) 約43回	32型テレビ(60W) 約30時間	電子レンジ(1300W) 1分温め: 約83回	LED照明(9W) 約200時間	スマートフォン(10Wh) 約181回	DC工具の充電(41.4Wh) 約16回

モバイルバッテリー

BTL-RDC27 (10000mAh・PD20W)

¥8,140 (税込価格)

サイズ: W64 × D17 × H97mm

重量: 約162g

電池容量: 10000mAh/38.5Wh

定格入力: 5V/3A、9V/2A

出力ポート: USB A × 1、USB Type-C × 1

USB PD対応、USB合計最大出力: 20W

充電時間: 約3時間

※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時

電池残量表示

セット内容: 本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、

取扱説明書、保証書

カラー: ブラック、ホワイト



BTL-RDC16 (AC・USB出力対応)

¥37,400 (税込価格)

サイズ: W98 × D185 × H38mm

重量: 800g

電池容量: 14.4V/5000mAh(72Wh)※並列換算値/20000mAh

定格入力: DC18V/2A(最大)

USB出力: DC5V/2.4A(2ポート合計最大)

AC出力: AC100V 50Hz 65W(最大)

蓄電時間: 約3~4時間

出力端子: AC1ポート、USB A 2ポート

入力端子: DC端子

電池残量表示

付属品: 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)



■ 本部設営・初期活動資機材

カセットガス発電機 「エ・ネ・ポ」 EU9iGB

¥121,000 (税込価格)

サイズ: 全長365 × 全幅262 × 全高524mm  
 乾燥質量: 19.5kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 900VA(单相100V/9.0A)  
 連続運転可能時間: 約2.2～約1.1h  
 燃料容量: 500g(カセットガス2本の容量)  
 使用燃料: LPG  
 (液化ブタン/指定カセットボンベ)

※カセットボンベ2本(別売)  
 東邦金属工業㈱製を  
 ご使用ください



ホンダ発電機 EU9i (インバーター)

¥140,800 (税込価格)

サイズ: 全長451 × 全幅242 × 全高379mm  
 乾燥質量: 13kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 900VA(单相100V/9.0A)  
 連続運転可能時間: 約7.1～3.2h  
 燃料タンク容量: 2.1ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU18i (インバーター)

¥228,800 (税込価格)

サイズ: 全長509 × 全幅290 × 全高425mm  
 乾燥質量: 21.1kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 1.8kVA(单相100V/18.0A)  
 連続運転可能時間: 約7.5～3.0h  
 燃料タンク容量: 3.6ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU24i (インバーター)  
 キャスター付

¥291,500 (税込価格)

サイズ: 全長658 × 全幅482 × 全高570mm  
 乾燥質量: 55.9kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 2.4kVA(单相100V/24.0A)  
 連続運転可能時間: 約22.3～8.5h  
 燃料タンク容量: 12.7ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU26iJ (インバーター)

¥398,200 (税込価格)

サイズ: 全長571 × 全幅306 × 全高452mm  
 乾燥質量: 26.5kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 2.6kVA(单相100V/26.0A)  
 連続運転可能時間: 約8.6～3.3h  
 燃料タンク容量: 4.6ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU55is (インバーター)

¥616,000 (税込価格)

サイズ: 全長848 × 全幅700 × 全高721mm  
 乾燥質量: 118.1kg  
 交流電圧: 100V/200V  
 定格出力: 5.5kVA(单相100V-55.0A/单相200V-27.5A)  
 連続運転可能時間: 約15.8～6.1h  
 燃料タンク容量: 18.0ℓ  
 使用燃料: ガソリン



★ 発電機を選ぶ際は、使用する電気機器の消費電力を確認することが大切です。

モーターを動かす機器などは、起動時に消費電力の1.2～5倍の電力(起動電力)が必要です。それぞれの機器がどれ位の起動電力を必要としているかを確認しましょう。

【計算例】

〈スマホ充電器〉



消費電力: 15W  
 起動電力: 15W



〈液晶テレビ32V型〉



消費電力: 140W  
 起動電力: 140W



〈小型クーラー〉



消費電力: 200W  
 起動電力: 800W



〈合計〉



消費電力: 355W  
 起動電力: 955W ⇒ 実際に必要な電力

■ 本部設営・初期活動資機材

ヤマハ発電機 EF900iSGB2 (インバーター)

¥161,700 (税込価格)

サイズ: 全長400 × 全幅330 × 全高390mm  
 乾燥重量: 22kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 900VA  
 連続運転可能時間: 約1h  
 燃料容量: 500g (ボンベ2缶)  
 使用燃料: プタンガス  
 (イワタニカセットガス)



ヤマハ発電機 EF900is (インバーター)

¥147,400 (税込価格)

サイズ: 全長450 × 全幅240 × 全高380mm  
 乾燥重量: 12.7kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 900VA  
 連続運転可能時間: 約11.9~4.1h  
 燃料タンク容量: 2.5ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ヤマハ発電機 EF1800iS (インバーター)

¥242,000 (税込価格)

サイズ: 全長555 × 全幅300 × 全高470mm  
 乾燥重量: 25kg  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 1.8kVA  
 連続運転可能時間: 約10.5~4.2h  
 燃料タンク容量: 4.7ℓ  
 使用燃料: ガソリン



ヤマハ発電機 EF2800iSE (インバーター) キャスター付

¥407,000 (税込価格)

サイズ: 全長680 × 全幅445 × 全高555mm  
 乾燥重量: 68kg (バッテリー含む)  
 交流電圧: 100V  
 定格出力: 2.8kVA  
 連続運転可能時間: 約18.1~7.6h  
 燃料タンク容量: 12ℓ  
 使用燃料: ガソリン



携帯発電機

「G-cubic (ジーキュービック)」 KG-101 (インバーター)

¥162,800 (税込価格)

サイズ: 448 × 318 × 392mm  
 乾燥質量: 15.0kg  
 使用燃料: カセットボンベ/液化ブタン、ガソリン/無鉛ガソリン  
 燃料タンク容量: カセットボンベ/CB缶 × 2個、ガソリン/3.0L  
 定格連続運転時間:  
 カセットボンベ/約1.0h、  
 ガソリン/約3.5h  
 電圧調整方式: インバータ式



カセットボンベとガソリンの両方使える発電機。

インバータ発電機 (ガスエンジン) IEG900PG-M


¥207,900 (税込価格)

サイズ: 長さ400 × 幅330 × 高さ390mm  
 乾燥重量: 20kg  
 定格出力: 0.9kVA  
 定格電流: 9.0A  
 使用燃料: LPG (プロパンガス)  
 連続運転時間: 約10h (ガスボンベ5kg)



★使用する機器に合わせて、余裕を持って選ぶのがポイント！

電気機器の起動電力の合計値よりも大きな出力の発電機を選びましょう。



★パソコンやマイコン制御の電気機器を使いたい場合は、インバーター発電機がおすすめ！

インバーターは、発電された電気の周波数を整え、商用電源と同水準の良質な電気を供給するための装置。

精密機器やマイコン搭載機器での使用も可能な“歪みの少ない電気”を安定的に発電できます。

- 高品質な電気を必要とする機器の例・・・パソコン・電子レンジ・スマートフォンの充電器・テレビ等

■ 本部設営・初期活動資機材

ハザードトーク M1

※価格につきましては、都度御見積致します。  
 ※月額利用料は別途。  
 ディスプレイ：約5.7インチ 720×1,520 Touch Type  
 サイズ：約W149.5×H73.5×D13mm  
 重量：約215g  
 バッテリー容量：4,000mAh  
 カメラ画素数：フロント/約500万画素  
 リア/約1,300万画素  
 防水/防塵：IP68  
 <同梱品>  
 USB出力ACアダプタ・USBケーブル(TypeC)・  
 シリコンカバー・ストラップ・液晶保護フィルム



災害時のために設計されたハザードトークだから  
 いざという時に役立つ機能が満載。  
 ・災害時に対応した強固な全国通信網  
 ・緊急時の判断に必要な現場の可視化  
 ・エリアメールよりも早い情報取得とカスタマイズ受信に対応  
 ・コストも一般的な衛星電話の約1/3

<サービスオプション>(月額)  
 写真・動画共有ハザードビュー  
 デュアルSIM au/Softbank  
 動画中継「ライブGO！」  
 拠点集計システム  
 外線通話(050番号・080/090番号)  
 GPS車両MAP表示  
 端末電池保守

携帯型デジタルトランシーバー SR730

¥65,780 (税込価格)

サイズ：W55.8×H91.5×D29.4mm(SBR-33Li装着時/突起物含まず)  
 質量：約237g(SBR-33Li、アンテナ、アクセサリコネクタ保護カバーを含む)  
 送信出力：5W/2.5W/1W  
 通信方式：単信プレストーク式  
 電池持続時間：SBR-33Li使用時/約16時間(バッテリーセーブ機能ON)  
 防塵・防水性能：IP68  
 デジタル簡易無線(登録局)30チャンネル搭載  
 2マイク方式のノイズキャンセル機能  
 付属品：アンテナ、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33Li)、  
 急速充電器セット、ベルトクリップ、アクセサリコネクタ保護カバー、  
 取扱説明書、無線局登録申請書、無線局登録申請の手引き

コンパクト・堅牢・プロ仕様の  
 優れた基本性能と信頼性



特定小電力トランシーバー SRS210A

¥21,780 (税込価格)

サイズ：約W47×H80×D22mm(アンテナ及び突起物含まず)  
 質量：約88g(電池、ベルトクリップ除く)  
 送信出力：10mW以下  
 チャンネル数：交互通話20ch、中継器対応27ch  
 通信方式：単信および半複信方式  
 防塵・防水性能：IP68  
 使用時間：単3形アルカリ乾電池使用時/約33時間  
 SBR-17MHニッケル水素電池使用時/約36時間  
 付属品：ベルトクリップ

免許不要・簡単操作  
 ワンランク上の基本性能  
 単3形乾電池(別売)1本で駆動する  
 省電力設計



デジタル小電力コミュニティ無線機 IC-DRC1MKII

¥32,780 (税込価格)

サイズ：W55×H101.5×D23.4mm(突起物・アンテナ除く)  
 重量：約163g(付属のアンテナ、バッテリー装着時)  
 送信出力：500mW  
 チャンネル数：18ch  
 通信方式：単信・単向・同報方式  
 防水・防塵性能：IP54  
 電池使用時間の目安：約11時間  
 (パワーセーブON、送信1：受信1：待受18の割合で運用時)  
 通話範囲の目安：市街地で約500m、郊外で2km程度  
 ※電波の到達範囲は周囲の環境などによって大きく異なります。  
 付属品：リチウムイオン充電電池、ACアダプター、USBケーブル  
 アンテナ、ベルトクリップ、ストラップ

免許・資格・通話料不要  
 GPS搭載トランシーバー  
 USBで充電可能



■ 本部設営・初期活動資機材

かる〜いホン TD-501G/TD-501Y

¥17,600 (税込価格)

サイズ: 約 φ109×228×205mm  
質量: 約400g(電池別)  
ストラップ長: 約400mm、  
(ストラップ着用バックル付)

出力: 定格4.5w 最大6W  
通達距離: 音声時約160m  
電池持続時間: 音声時約13時間  
防水性能: IP66  
使用電池: 単3乾電池4本(電池別売)  
電池交換お知らせLEDランプ



ホイッスル音付 TD-504G/TD-504Y

¥22,220 (税込価格)

(ホイッスル時)通達距離: 約250m/電池持続時間: 約70分



サイレン音付 TD-503R

¥22,220 (税込価格)

(サイレン時)通達距離: 約250m/電池持続時間: 約70分



超軽量・コンパクトなのに高性能。  
耐水・耐塵、耐衝撃にも優れているので、様々なシーンや用途におすすめ

3年間  
メーカー保証

非常用多言語拡声装置  
MegaSpeak (メガスピーク)  
EH-1611M

¥462,000 (税込価格)

サイズ: 355×302.5×φ210  
質量: 1.8kg(電池別)  
出力: 定格15W 最大23W  
通達距離: 300m  
電池持続時間: 約8時間以上  
防水性能: IPX4  
本体筐体: 抗菌加工  
使用電池: 単2乾電池6本(推奨LR14)  
付属品: バッテリーアダプター3個  
肩掛け用ベルト  
テスト用単2乾電池6本



外国人の避難誘導の必需品!  
約600種類のアナウンスメッセージを  
タッチパネルで選択し、再生繰り返し  
放送を行います。  
感染症対策メッセージも約30種類。  
メッセージの基本言語は、  
日本語・英語・中国語・韓国語の  
4か国語。  
通常の拡声マイクとしても使えます。  
◎導入事例  
駅・空港・ホテル・商業施設など

ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BK

¥30,800 (税込価格)

サイズ: W133×D222×H96mm  
質量: 480g(電池別)  
出力: 定格6W  
通達距離: 約80m  
電池持続時間: 約8時間  
使用電池: 単3乾電池6本(電池別売)  
(4本でも使用可能)



両手が自由に使える、小型・軽量

防滴スーパーワイヤレスメガホン  
TWB-300S

¥96,800 (税込価格)

サイズ: 218×343×350mm  
質量: 約4.1kg(電池別)  
出力: 定格30W 最大45W  
通達距離: 音声時約800m  
サイレン時約1000m  
電池持続時間: 音声時約22時間  
サイレン時約2時間  
防水性能: IPX5(メガホン本体)  
使用電池: 単1乾電池8本(電池別売)



差し替え式ベスト

¥4,400 (税込価格)

サイズ: フリー(着丈: 530mm、ウエスト: 800~1100mm)  
素材: ポリエステルメッシュ  
カラー: 赤、蛍光オレンジ、黄、蛍光緑、青、紺、白

A4クリアファイル付きメッシュベスト。  
避難所の備蓄に! 訓練に!  
自由に差し替えて多用途に使える。



防災備蓄ベスト (1箱100枚入り)

お得用 ¥19,800 (税込価格)

訓練用 ¥30,800 (税込価格)

箱サイズ: 55×42.5×11cm  
サイズ: フリー(着丈: 510mm、身幅: 400mm)  
素材: ポリエステル不織布



油性マジックで職種や名前など  
自由に書けます。



■ 本部設営・初期活動資機材

イーザーアップテント デラックスシリーズ

UVカット率99%・防水性・防災製品・天幕生地500デニール・天幕生地ポリエステル100%  
 天幕色:ブルー・ホワイト・レッド・グリーン  
 付属品:杭(30cm)、シリコンスプレー、天幕取付工具、収納カバー

**DX45 スチール**

¥193,600 (税込価格)

サイズ: 3.0 × 4.5m

重量: 39kg

**DXA45 アルミ**

¥231,000 (税込価格)

サイズ: 3.0 × 4.5m

重量: 30kg

**DX60 スチール**

¥232,100 (税込価格)

サイズ: 3.0 × 6.0m

重量: 53kg

**DXA60 アルミ**

¥292,600 (税込価格)

サイズ: 3.0 × 6.0m

重量: 40kg

長方形の天幕でシリーズ中もっとも間口の広いモデル。使用場面も広がります。

支柱6本で安定感バツグンの最上級・最大級モデル。クオリティが自慢の本格派です。



横幕

防災製品・防水性・横幕生地500デニール  
 連結ファスナー付、簡易収納バッグ付  
 色:ブルー・ホワイト・レッド・グリーン

**EZS30**

¥23,100 (税込価格)

サイズ: 幅3.0 × 高さ2.15m

色:ブルー・ホワイト・レッド・グリーン

※幅6.0mは幅3.0mを2枚ご使用ください。



**EZS45**

¥28,600 (税込価格)

サイズ: 幅4.5 × 高さ2.15m

色:ブルー・ホワイト・レッド・グリーン



かんたんウエイト

材質: ポリエチレン シルバー

支柱4本モデル **WB10-4W2**

¥10,450 (税込価格)

セット内容: ウェイトバッグ × 4、水袋 × 4、  
ひも × 4

満水時重量: 約10kg(10L) × 4

支柱6本モデル **WB10-6W2**

¥15,675 (税込価格)

セット内容: ウェイトバッグ × 6、水袋 × 6、  
ひも × 6

満水時重量: 約10kg(10L) × 6

※ 鋳物ウェイトもございます。



ソーラーブロック Qセットタープ270

¥32,780 (税込価格)

組立サイズ: 約 幅270 × 奥行270 × 高さ230/215/151cm

収納サイズ: 約 縦21 × 横116 × 高さ20cm

重量: 約10.6kg

耐水圧: 1000mm

素材: フレーム/スチール

シート/ポリオックス

シート特長: PU加工、

ソーラーブロック加工 (UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、  
VENT TOP SYSTEM

高さ3段階調節可能

構成: シート、脚フレーム、ロープ、ランタンフック、

収納バッグ、ペグ、小物袋



■ 帰宅者支援・非常持出セット

備えて安心シリーズ

これだけは！という防災アイテムを厳選。目立ちすぎないナチュラルな風合いのジッパーポーチ入りです。

携帯便利な防災7点セット

¥308 (税込価格)

- ① 防災ポーチ(ジッパータイプ)  
(約13×25cm)
- ② アルミシート
- ③ フラットホイッスル
- ④⑤ マスク×2
- ⑥ 圧縮タオル
- ⑦ 防災のしおり



携帯便利な防災9点セット

¥396 (税込価格)

- ① 防災ポーチ(ジッパータイプ)  
(約25×17.5cm)
- ② アルミシート
- ③ フラットホイッスル
- ④⑤ マスク×2
- ⑥⑦ 圧縮タオル×2
- ⑧ 防災のしおり
- ⑨ 軍手



避難と待機の9点セット

¥769 (税込価格)

- ① 防災バッグ(ジッパータイプ)  
(約31.5×28×8cm)
- ② ブランケット
- ③ ネックピロー
- ④ アイマスク
- ⑤ 耳栓
- ⑥⑦ マスク×2
- ⑧ 圧縮タオル
- ⑨ 防災のしおり



★車にも備えて安心！雪道立ち往生時に備えたいアイテムです！

車載用防災ボックス

¥9,180 (税込価格)

- ① 尾西のきのこごはん 100g×1
  - ② 携帯おにぎりわかめ 42g×2
  - ③ 携帯おにぎり 昆布 42g×2
  - ④ 尾西のライスクッキーいちご 8枚×1
  - ⑤ 長期保存水(500ml)×2
  - ⑥ 災害用携帯トイレ(2回分)
  - ⑦ 説明書
- サイズ: 289×239×120  
重量: 2.5kg  
保存期間: 3年

オリジナルのボックスは、特殊な真空遮断パネルが車内の熱から食品を守り、夏場の高温環境下でも食品の劣化防止を実現。



車載用防災セット  
カーセーバーアドバンス

¥15,180 (税込価格)

- ① 車載用防災リュックカーセーバー
- ② 緊急脱出用ハンマー
- ③ 蓄光ホイッスル
- ④ 圧縮あったかブランケット
- ⑤ トイレONE(3枚入り)
- ⑥ エイドチームⅡ
- ⑦ からだふきシート
- ⑧ レスキューシート
- ⑨ ぱぱっとレインコート
- ⑩ マスク

リュックは撥水加工で水にも強く、大きな反射材で夜の避難にも安心。非常食は、20℃～80℃まで対応しているので、車内備蓄に適しています。

- ⑪ 7年保存水500ml×2
  - ⑫ 7年保存クッキー(ココナッツ味)
  - ⑬ 防災簡易ライト
  - ⑭ 軍手
  - ⑮ 長期保存カイロ
  - ⑯ 防災エアーマットAIRGOLON
  - ⑰ 目隠しポンチョ
- サイズ: 410×310×255mm  
重量: 3.9kg



★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

■ 帰宅者支援・非常持出セット

防災セット ラピタ

サイズ: 330 × 460 × 160mm  
 重量: スタンダードα / 4kg、アドバンスα / 5.2kg  
 カラー: ブラック・ブルー・グリーン・レッド

スタンダードα

¥18,480 (税込価格)



ブラック

アドバンスα

¥29,480 (税込価格)



ブラック



ブルー

グリーン



レッド

防災セット SHELTER

サイズ: 340 × 520 × 170mm  
 重量: スタンダードα / 3.8kg、アドバンスα / 5kg  
 カラー: オレンジ・ターコイズ・レッド・ブラック&オレンジ

スタンダードα

¥11,880 (税込価格)



オレンジ

アドバンスα

¥22,880 (税込価格)



ターコイズ



レッド



ブラック&  
オレンジ

ラピタ・SHELTER共通セット  
 <スタンダードαセット>

- ①スマホ対応ダイナモライト
- ※スタンダードのみ
- ②ウォーターバッグ Motte 10L
- ③レスキューシート
- ④トイレONE【3枚入】
- ⑤エイドチーム2
- ⑥ぱぱっとレインコート
- ⑦マスク

- ⑧蓄光ホイッスル
- ⑨軍手
- ⑩目かくしポンチョ
- ⑪レスキューライス 白米(5年保存)
- ⑫レスキューライス わかめ御飯(5年保存)
- ⑬レスキューライス 五目ごはん(5年保存)
- ⑭長期保存 養老の天然水500ml × 4 (5年保存)

<アドバンスαセット>

- (スタンダードαセット+4点)
- ①多機能ダイナモラジオライト
  - ②収納式ヘルメット オサメット
  - ③レスキュー寝ぶくろ
  - ④防災エアーマット AIRGOLON Fプラス

※スタンダードαセット、アドバンスαセットでは  
 防災ライトの種類が異なります。

椅子掛け用防災セット【ベーシック】

¥18,480 (税込価格)

- ①椅子掛けバッグ(340 × 240 × 110mm)
  - ②オサメット(ホワイト)
  - ③長期保存養老の天然水500ml × 2 (5年保存)
  - ④圧縮あったかブランケット
  - ⑤5年保存ライスクッキー(ココナッツ)
  - ⑥トイレONE3枚入
  - ⑦マスク
  - ⑧アイマスク
  - ⑨耳栓
  - ⑩ルミカライト1本入
  - ⑪圧縮タオル
  - ⑫コップ付き歯ブラシセット
  - ⑬防災エアーマットAIRGOLON
- 重量: 2.9kg



アッシュグレー



アイアンブルー



ワインレッド

★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

■ 帰宅者支援・非常持出セット

防災リュック避難セット

¥22,000 (税込価格)

- ① 避難用防災リュックサック (300×200×515mm)
  - ② ダイナモエマージェンシーライト (単4乾電池3本使用(別売))
  - ③ 緊急用ホイッスル
  - ④ 緊急携帯トイレ1P(1回用)×3
  - ⑤ ポケットティッシュ×2
  - ⑥ ウエットティッシュ(20枚入)
  - ⑦ 静音エマージェンシーブランケット
  - ⑧ 軍手
  - ⑨ 使い捨てカイロ×2
  - ⑩ 防寒レインコート
  - ⑪ エイトパン(大小×各2)
  - ⑫ 首枕
  - ⑬ アイマスク
  - ⑭ 耳栓
  - ⑮ 不織布マスク(個包装)×2
  - ⑯ アルコール除菌ジェル(1.5ml)×3
  - ⑰ 非常用ウェットタオル
  - ⑱ ペーパー歯磨き×3
  - ⑳ シャンプー手袋
  - ㉑ スライダー付収納ポーチ
- 重量: 1918g



軽量・大容量・撥水素材・止水ファスナーと機能面を追求した避難用リュック。  
※完全防水ではありません。



女性用防災セット

¥13,200 (税込価格)

- ① 避難用リュックサック (350×200×300mm)
  - ② 緊急用ホイッスル
  - ③ 強力9光ライト (単4乾電池3本使用(別売))
  - ④ 防寒レインコート
  - ⑤ 緊急携帯トイレ2P(1回用)
  - ⑥ ウエットティッシュ(20枚入)
  - ⑦ 静音エマージェンシーブランケット
  - ⑧ 生理用ナプキン(8入)
  - ⑨ シャンプー手袋
  - ⑩ スーパーロングウェットボディタオル
  - ⑪ 目隠しトイレポンチョ
  - ⑫ パンティライナー(38枚入)
  - ⑬ サニタリー袋(30枚入)
  - ⑭ マウスウォッシュ(10ml)×3
  - ⑮ 除菌液(2ml)3包
  - ⑯ 不織布マスク(個包装)×2
  - ⑰ 水に流せるペーパー(10枚入)×2
  - ⑱ 足スッキリ爽快シート(4枚入)
  - ⑲ あぶらとり紙
  - ⑳ 軍手
  - ㉑ 綿棒10P
  - ㉒ エイトパン(大小×各2)
  - ㉓ 熱冷却シート(2枚入)
  - ㉔ 衣類収納巾着袋
  - ㉕ ソーイングセット(ミラー付)
  - ㉖ サニタリー袋
- 重量: 1954g



開口部が大きく開くガマ口風の手提げ付きリュックに女性目線の衛生面に配慮した用品を数多くセットしました。



子供用防災セット

¥8,800 (税込価格)

- ① 避難用リュックサック (300×200×250mm)
  - ② 緊急用ホイッスル
  - ③ 安全反射リストバンド
  - ④ パラエティ反射シール
  - ⑤ 防犯ブザーライト (単4乾電池2本使用(付属))
  - ⑥ 緊急携帯用トイレ1P(1回用)
  - ⑦ ウエットティッシュ(10枚入)
  - ⑧ 使い捨てカイロ
  - ⑨ 熱冷却シート(2枚入)
  - ⑩ エイトパン(大小×各2)
  - ⑪ ポケットティッシュ(10W)
  - ⑫ 不織布マスク(個包装)×2
  - ⑬ 長期保存用ボディタオル
  - ⑭ 子供用軍手
  - ⑮ クレヨン(6色)
  - ⑯ らくがきノート
  - ⑰ IDカード
- 重量: 1168g



開口部が大きく開くガマ口風の手提げ付きリュックに子供向けのグッズをセットしました。



★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

Evacuation Information (Revised)

令和3年5月20日から

# 避難指示で必ず避難

## 避難勧告は廃止です

警戒レベル

4

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	 災害発生 又は切迫	きんきゅうあんぜんかくほ <b>緊急安全確保</b> ※1	<b>災害発生情報</b> (発生を確認したときに発令)
~~~~<警戒レベル4までに必ず避難！>~~~~			
4	 災害の おそれ高い	ひなんしじ <b>避難指示</b> ※2	・避難指示(緊急) ・避難勧告
3	 災害の おそれあり	こうれいしゃとうひなん <b>高齢者等避難</b> ※3	<b>避難準備・ 高齢者等避難開始</b>
2	 気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	 今後気象状況 悪化のおそれ	早期注意情報 (気象庁)	早期注意情報 (気象庁)

- ※1 市町村が災害の状況を実際に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
- ※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることとなります。
- ※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、  
すでに安全な避難ができず  
命が危険な状況です。  
**警戒レベル5緊急安全確保の  
発令を待つてはいけません！**

**避難勧告は廃止されます。**  
これからは、  
**警戒レベル4避難指示で  
危険な場所から全員避難  
しましょう。**

避難に時間のかかる  
**高齢者や障害のある人は、  
警戒レベル3高齢者等避難で  
危険な場所から避難  
しましょう。**

Evacuation Information (Revised)



Scan to get this information in your own language.

English	简体中文	繁體中文	한국어	Español
Português	Tiếng Việt	ភាសាខ្មែរ	ภาษาไทย	မြန်မာစာစကား
Tagalog	Bahasa Indonesia	नेपाली भाषा	Монгол хэл	QR Translator.

\*This information is presently available in English only.

内閣府(防災担当)・消防庁



ひなん  
「避難」って  
何すれば  
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。  
「避難」とは「難」を「避」けること。  
下の4つの行動があります。



行政が指定した避難場所  
への立退き避難

自ら携行するもの  
・マスク  
・消毒液  
・体温計  
・スリッパ 等

小・中学校  
公民館

安全な親戚・知人宅  
への立退き避難

普段から災害時に避難  
することを相談して  
おきましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

親戚・知人宅

普段から  
どう行動するか  
決めておき  
ましょう

安全なホテル・旅館  
への立退き避難

通常の宿泊料が必要  
です。事前に予約・  
確認しましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

ホテル  
旅館

屋内安全確保

ハザードマップで以下の  
「3つの条件」を確認し  
自宅にいても大丈夫かを  
確認することが必要です。

——— 想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある  
区域では立退き避難が  
原則です。

ここなら安全！

「3つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

① 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない  
(入っていると…)



流速が速いため、  
木造家屋は倒壊する  
おそれがあります

地面が削られ家屋は  
建物ごと崩落する  
おそれがあります

② 浸水深より居室は高い

3・4階	5m~10m未満 (3階床上浸水~4階軒下浸水)
2階	3m~5m未満 (2階床上~軒下浸水)
1階	0.5m~3m未満 (1階床上~軒下浸水)
1階床下	0.5m未満 (1階床下浸水)

③ 水がひくまで我慢でき、  
水・食糧などの備えが十分  
(十分じゃないと…)

水、食糧、薬等の確保が困難になる  
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の  
使用ができなくなるおそれがあります



※①家屋倒壊等氾濫想定区域や②水がひくまでの時間(浸水継続時間)はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。

★WEBにて消防・防災用品等様々な情報を発信しています！

HP



X



Facebook



Instagram



商品に関するお問合せは、

消防・防災設備のトータルプランナー

## 内外物産株式会社

本 社	〒491-0814 一宮市千秋町小山字高砂30番地 <TEL> 0586-76-1481 <FAX> 0586-77-4461
名古屋支店	〒465-0087 名古屋市名東区名東本通5丁目6番地 <TEL> 052-703-0211 <FAX> 052-702-2141
刈谷支店	〒448-0011 刈谷市築地町1丁目1番地19 <TEL> 0566-28-5361 <FAX> 0566-28-5360
春日井支店	〒486-0961 春日井市春日井上ノ町字割畑22-14 <TEL> 090-5600-1691 <FAX> 0586-77-4461

HP : <https://www.naigai-product.co.jp/>

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。  
掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

2023.12