

災害への備えは大丈夫？

# 防災対策用品カタログ

② 避難・救助用品

内外物産株式会社

# 災害時の対策フロー

## ① 事前対策

●耐震固定・家具転倒防止等	転倒防止器具・落下防止器具
●水害対策	止水板・吸水バッグ・水中ポンプ・ボート レインウェア・救命胴衣・救命浮環・フローティングロープ
●避難情報に関するガイドライン	

災害発生

## ② 発生直後 避難・救助

●ドローン	
●避難用品	ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク
●救助用品	救助工具・器具・手袋
●搬送用具・救急用品	台車・リヤカー・車いすけん引装置・担架・救急セット・AED
●初期消火	消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

## ③ 初期活動 帰宅支援

	ライト・ラジオライト・ランタン・投光器
●本部設営・初期活動資機材	蓄電池・発電機・ガソリン缶詰・ガソリン携行缶・コードリール 無線機・メガホン・ベスト・テント
●帰宅者支援・非常持出セット	帰宅支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

## ④ 復旧活動

●保存食糧	保存食糧・保存水・介護食・乳幼児用 非常食セット
●避難生活用品	浄水装置・給水袋 簡易トイレ・トイレ関連商品・衛生用品 防寒具・毛布・マット・ベッド・間仕切りテント
●感染症対策用品	マスク・消毒・非接触温度計 感染防護服・オゾン発生装置

## 【災害備蓄品チェックリスト】

大規模地震発生直後の、消防等行政機関の救助活動には限界があります。  
「被害を最小限に」、「事業の早期復旧を可能に」するため、自衛防災組織の整備、  
そして、効率的かつ円滑に災害対応を実施するためにも備蓄品の保有は不可欠になります。

	備蓄重要度 <高>		備蓄重要度 <中>
避難・救助	<input type="checkbox"/> 救助工具セット <input type="checkbox"/> ヘルメット <input type="checkbox"/> 軍手 <input type="checkbox"/> ホイッスル <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 救急セット <input type="checkbox"/> ゴーグル <input type="checkbox"/> 安全靴 <input type="checkbox"/> 折りたたみ担架 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 油圧ジャッキ <input type="checkbox"/> 救助ロープ <input type="checkbox"/> 消火器、消火バケツ <input type="checkbox"/>
救護	<input type="checkbox"/> 医療救急セット <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 絆創膏・ガーゼ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 包帯・三角巾・副木 <input type="checkbox"/> 消毒薬 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AED <input type="checkbox"/> とげ抜き <input type="checkbox"/> 常備薬 <input type="checkbox"/>
災害対策本部活動	<input type="checkbox"/> 発電機、蓄電池 <input type="checkbox"/> 投光器 <input type="checkbox"/> 懐中電灯 <input type="checkbox"/> コードリール <input type="checkbox"/> トランシーバー <input type="checkbox"/> 予備乾電池 <input type="checkbox"/> メモ帳・筆記用具・ホワイトボード <input type="checkbox"/> 合図灯 <input type="checkbox"/> テント	<input type="checkbox"/> 発電機用燃料ガソリン <input type="checkbox"/> ガソリン携行缶・ポンプ <input type="checkbox"/> ランタン <input type="checkbox"/> 拡声器、メガホン <input type="checkbox"/> 携帯電話用充電器 <input type="checkbox"/> 携帯ラジオ <input type="checkbox"/> ガムテープ、養生テープ <input type="checkbox"/> 防災備蓄ベスト <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 折りたたみ自転車（ノーパンク式） <input type="checkbox"/> 折りたたみリヤカー <input type="checkbox"/> 台車 <input type="checkbox"/> カラーコーン <input type="checkbox"/>
帰宅支援	<input type="checkbox"/> 帰宅支援セット <input type="checkbox"/> 雨具 <input type="checkbox"/> 水、食料	<input type="checkbox"/> 帰宅支援マップ <input type="checkbox"/> 救急セット	<input type="checkbox"/>
保存食糧	<input type="checkbox"/> ご飯・パン <input type="checkbox"/> 飲料水 <input type="checkbox"/> レトルト食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 缶詰 <input type="checkbox"/> インスタント食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> カンパン <input type="checkbox"/> 栄養補助食品 <input type="checkbox"/>
	※備蓄の目安：人数×3日分・水は1日1人あたり3ℓ		
避難生活支援	<input type="checkbox"/> 毛布・マット <input type="checkbox"/> 間仕切り <input type="checkbox"/> 簡易コンロ・燃料 <input type="checkbox"/> 給水用ポリ容器 <input type="checkbox"/> ビニール袋・ゴミ袋 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ブルーシート <input type="checkbox"/> 冷暖房器具 <input type="checkbox"/> 紙皿・紙コップ・割り箸 <input type="checkbox"/> ラップ <input type="checkbox"/> ライター・マッチ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 多目的ナイフ <input type="checkbox"/> 簡易ベッド <input type="checkbox"/> 浄水装置 <input type="checkbox"/> カイロ <input type="checkbox"/> ロースク <input type="checkbox"/>
衛生用品	<input type="checkbox"/> 簡易トイレ・携帯用トイレ <input type="checkbox"/> タオル <input type="checkbox"/> ウエットティッシュ <input type="checkbox"/> 体温計 <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> トイレトペーパー <input type="checkbox"/> ティッシュペーパー <input type="checkbox"/> 生理用品 <input type="checkbox"/> ビニル手袋 <input type="checkbox"/> アルコール消毒液 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 洗面用具（歯ブラシセット等） <input type="checkbox"/> 水のいらないシャンプー <input type="checkbox"/> 衣類 <input type="checkbox"/> 防護服（感染防止衣） <input type="checkbox"/> シューズカバー <input type="checkbox"/>

ドローン Matrice 30T (DJI Care Enterprise Plus)  
¥1,249,600 (税込価格)

パワフルな飛行性能



優れた環境適応性



安全性と信頼性



冗長化システムで、いつでもバックアップ\*



業務用としての堅牢性



全てを捉える独自の空撮性能



詳しくは、担当営業までお問合せ下さい。

**M30Tは、広角カメラ、ズームカメラ、サーマルカメラ、レーザー距離計を搭載。  
これらを駆使し、いつでも必要なデータを取得することができます**

### <スペック>

#### ■機体

サイズ(展開時):長さ470×幅585×高さ215mm(プロペラは含まない)  
 サイズ(折りたたんだ状態):長さ365×幅215×高さ195mm  
 重量:3770±10g(バッテリー2個含む)  
 最大離陸重量:4069g  
 動作周波数:2.4000~2.4835GHz、5.725~5.850GHz(日本国内では、5.8GHz帯は使用不可)  
 伝送電力(EIRP):2.4GHz:<33 dBm(FCC)、<20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本))  
 5.8GHz:<33 dBm(FCC/SRRC)、<14 dBm(CE)  
 ホバリング精度(無風または微風):垂直 ±0.1m(ビジョンシステム有効時)、±0.5m(Nモード、GPSあり)、±0.1m(RTK)  
 水平 ±0.3m(ビジョンシステム有効時)、±1.5m(Nモード、GPSあり)、±0.1m(RTK)  
 最大傾斜角度:35°(Nモード時および前方ビジョンシステム有効時:25°)  
 最大上昇速度/最大下降速度:上昇 6<sup>m</sup>/s、下降 5<sup>m</sup>/s  
 最大水平速度:23<sup>m</sup>/s  
 最大風圧抵抗:12<sup>m</sup>/s  
 最大ホバリング時間:36分  
 最大飛行時間:41分  
 保護等級:IP55  
 動作環境温度:-20°C~50°C  
 クラス:C2(EU)

#### ■送信機

画面:7.02インチLCDタッチ画面、解像度1920×1200ピクセル、高輝度1200cd/m<sup>2</sup>  
 内部バッテリー:種類 Li-ion(6500mAh@7.2V)  
 充電タイプ バッテリーステーション、もしくは最大定格電力65WのUSB-C充電器(最大電圧20V)  
 充電時間 2時間  
 材料:LiNiCoAlO<sub>2</sub>  
 外部バッテリー(WB37インテリジェントバッテリー):容量 4920mAh、電圧 7.6V、バッテリータイプ Li-ion  
 電力量 37.39Wh、材料 LiCoO<sub>2</sub>  
 動作時間:内部バッテリー 約3時間18分、内部バッテリー+外部バッテリー 約6時間  
 保護等級:IP54  
 動作環境:-20°C~50°C

#### ■ズームカメラ

センサー 1/2インチCMOS、有効画素数:48M  
 レンズ 焦点距離:21~75mm(35mm判換算:113~405mm)、絞り:f/2.8-f/4.2、フォーカス:5m~∞

#### ■広角カメラ

センサー 1/2インチCMOS、有効画素数:12M  
 レンズ DFOV:84°、焦点距離:4.5mm(35mm判換算:24mm)、絞り:f/2.8、フォーカス:1m~∞

#### ■サーマルカメラ

サーマル撮像素子 非冷却VO×マイクロボロメータ  
 レンズ DFOV:61°、焦点距離:9.1mm(35mm判換算:40mm)、絞り:f/1.0、フォーカス:5m~∞  
 雑音等価温度(NETD) ≤50mk@f/1.0  
 赤外線温度測定の精度 ±2°Cまたは±2%(大きいほうの値を使用)

### <ドローン活用事例>

- ① 災害現場 ……火災・水害など、被害状況調査
- ② インフラ維持管理 ……上下水道施設や、建設物等の空撮点検実施
- ③ 建設・土木・測量現場 ……暴雨で被災する危険性の高い河川の現況詳細調査及び適切な維持管理
- ④ 農林水産業 ……虫や鳥獣の被害防止対策、稲の直幡や薬剤散布の実証
- ⑤ 物流 ……中山間地域や離島の課題解決に向けたドローン配送
- ⑥ 観光・エンタメ ……空撮体験ツアーや、シティプロモーション動画に活用

など

■ 避難用品

防災用ヘルメット **IZANO®2**

¥5,280 (税込価格)

材質:ABS樹脂

頭囲の目安:47~62cm

折りたたみ時サイズ:297×222×63mm

組み立て時サイズ:297×222×139mm

質量:450g


カラー:ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー・イエロー・  
ホワイト/オレンジライン・オレンジ/ホワイトライン・  
ホワイト/ブルーライン・グレー/ホワイトライン

収納袋付

飛来落下物・墜落時保護用  
(国家検定取得)



収納、最薄コンパクト。  
子供から大人まで、幅広いサイズ調整が可能。  
災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応。



防災用折りたたみヘルメット **BLOOM II (ブルームII)**

¥4,950 (税込価格)

材質:帽体/PP+PE樹脂、  
中央カバー/ABS樹脂

適応サイズ:52~61cm

折りたたみ時サイズ:358×197×45mm

組み立て時サイズ:263×201×145mm

質量:約370g

カラー:ホワイト・グレー・オレンジ・ライム

あご紐:ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)

携帯用袋付

厚生労働省保護帽規格

「飛来・落下物用」国家検定合格品



ワンアクションで組立てできる。  
机の引き出しやビジネスバッグに収納しやすい  
超薄型サイズ。



防災用ヘルメット **Crubo (クルボ)**

¥5,820 (税込価格)

材質:保護帽/ABS樹脂、  
衝撃吸収ライナー/発泡スチロール、  
ハンモック/ポリエチレン成形品、  
ヘッドバンド/ポリエチレン成形品、  
あご紐/合成繊維テープ

適応サイズ:47~62cm

折りたたみ時サイズ:278×208×80mm

組み立て時サイズ:278×208×140mm

質量:420g

カラー:オレンジ・ホワイト・ブルー

あご紐:ワンタッチ式バックル

収納袋付(不織布製)

厚生労働省保護帽規格

「飛来・落下物、墜落時保護用」(国家検定合格品)



上部をくると回すだけの簡単組み立て。  
A4サイズの収納箱入りなので、  
机の引き出しや書庫にぴったり収納。  
携帯しやすい薄型設計。



収縮式ヘルメット **Osamet (オサメット)**

¥5,500 (税込価格)

材質:ABS樹脂

適応サイズ:55~64cm

折りたたみ時サイズ:281×210×45mm

組み立て時サイズ:281×210×132mm

質量:約375g

カラー:ホワイト・オレンジ・ブルー

厚生労働省保護帽規格

「飛来・落下物用」(国家検定合格品)



簡単に組み立てが可能。頭に被って「カチッ、カチッ、カチッ」と  
3箇所音がなるまで下におろすだけ。  
A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納。



■ 避難用品

ヘルメット MPタイプ

飛来落下物用・墜落時保護用  
ST#118-EPZ

¥4,312 (税込価格)

材質:FRP  
サイズ:264×223×150mm  
質量:410g  
カラー:9色



飛来落下物用・墜落時保護用  
電気用 (使用電圧7,000V以下)

ST#148-EZ

¥3,762 (税込価格)

材質:ABS  
サイズ:263×226×153mm  
質量:365g  
カラー:6色



飛来落下物用だけでなく、墜落時保護用も検定取得しているのでイザという時も安心。防災用ヘルメットの定番品。

防災用キャップ IZANO CAP2  
スタンダードタイプ

¥3,080 (税込価格)

材質:帽子部/ポリエステル87%、綿13%  
プロテクター部/PP樹脂(リサイクル材)、EVA他  
帽子サイズ:M/L 57~62cm  
折りたたみサイズ:縦25.5×横15.5×奥行6.5cm  
重さ:190g  
カラー:黒  
収納袋付



防災タイプ (シコロ・アゴひも付き)

¥3,960 (税込価格)

材質:帽子・シコロ部/綿100%(防災加工生地)  
プロテクター部/PP樹脂(リサイクル材)、EVA他  
アゴひも/ポリエステル  
帽子サイズ:S/M 49~56cm・M/L 57~62cm  
折りたたみサイズ:縦25.5×横15.5×奥行6.5cm  
重さ:210g  
カラー:オレンジ  
収納袋付  
(公財)日本防災協会認定生地使用



防災生地 + 耐衝撃プロテクターで防災頭巾の代わりに。イザ!という時のために持ち運べ、すぐ被れる。衝撃吸収性試験合格・耐貫通生試験合格

安全靴 WS11 (黒)

¥16,500 (税込価格) ※29.0・30.0cm別途料金

規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格  
先芯:ワイドACM樹脂先芯  
甲被:牛革(型押しソフト)+メッシュ  
靴底: SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層SXラバー)  
サイズ(EEE): 22.0~28.0・29.0・30.0cm  
標準重量:800g  
反射材付  
クレイドル・インソール搭載  
加水分解しない



SX3層底Fソールは、障害物を踏んでもグリップ力を発揮する「SX3層底」に加え、先進的な安全機能を搭載。「フレームソール」剛性としなやかさ、「アウトソール」に耐摩擦性、それぞれがさらに強化され、より地面への密着力が進化。

WS33静電靴消防

¥29,700 (税込価格) ※29.0・30.0cm別途料金

規格:JIS T 8103 (ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格  
先芯:ワイドACM樹脂先芯  
甲被:牛革(型押しソフト)  
靴底: SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層SXラバー)  
サイズ(EEE): 22.0~28.0・29.0・30.0cm  
標準重量:1,260g(26.0cm/両足)  
踏抜き防止板内蔵  
背部にタテ+ヨコ反射材付  
クレイドル・インソール搭載(抗菌防臭加工)  
加水分解しない  
着脱時に大きく広げられる湾曲チャック設計



シモンインソール003  
(踏抜き防止板入り)

¥1,540 (税込価格)

サイズ目安: SS(20.0~21.5cm)  
S(22.0~23.0cm)  
M(23.5~24.5cm)  
L(25.0~26.0cm)  
LL(26.5~28.0cm)

ステンレスプレート  
(0.5mm厚)内蔵  
かかと部に衝撃吸収パッド  
抗菌防臭仕様



裏側 表側

## ■ 避難用品

ゴーグル VFベンチレータなし（密閉型）  
M31B-VF

¥3,025（税込価格）

サイズ：W186×H87×D57mm

重量：92g

材質：フレーム/軟質塩ビ

レンズ/ポリカーボネート0.8mm VF

レンズ：VF

フレームカラー：ブルー

JIS規格品

曇りに強いVF

紫外線99.9%カット

めがね併用可

レンズ交換可

マスク併用可

ワイドビューフレーム

ワンタッチ着脱バンド

出荷単位：1箱（10個入）

ゴーグル VFベンチレータなし（密閉型）  
M56-VF-P

¥3,135（税込価格）

サイズ：W180×H76×D97mm

重量：84g

材質：フレーム/ポリプロピレン

レンズ/ポリカーボネート2.0mm VF-P

クッション/エラストマー

レンズ：VF-plus+

フレームカラー：シルバー

JIS規格品

曇りに強いVF-P

紫外線99.9%カット

めがね併用可

レンズ交換可

マスク併用可

出荷単位：1箱（5個入）

DS2マスク バイリーンマスク X-3502EX  
（1箱20枚入）

¥7,920（税込価格）

国家検定合格品

使用限度時間：12時間

粒子捕集効率：95.0%（平均99.2%）

吸気抵抗値：38Pa以下（平均29Pa）

排気抵抗値：38Pa以下（平均27Pa）

出荷単位：10箱



N95マスクと同等性能。  
優れた捕集効率とソフトで快適な装着感を  
高レベルで両立。  
溶接ヒュームが発生する現場で使用可能。

Dräger PARAT（パアート）5530 避難用フード  
¥31,900（税込価格）

サイズ：241×143×107mm

重量：720g

用途：火災時に発生する毒性ガス、蒸気、粉じんからの保護

吸収缶：CO P2 フィルタ

パッケージ：ハードケース（防じん・防滴性能IP54）

使用時間：15分

有効期限：吸収缶/出荷日より7年

フード/製造から16年

火災避難用救命タオル 救煙くん  
¥7,700（税込価格）

商品サイズ：220×165mm

袋サイズ：125×180mm

煙・有毒ガス遮断率：最大99.5%

二酸化炭素除去：1時間あたり2,000ppm

酸素濃度上昇：1時間あたり最低0.2vol%上昇

フィルター生地：レーヨン40g/sqm

KF94用MB（Meltblown）フィルター

ブラックpp 活性炭生地28g/sqm

使用期限：納入後3年

出荷単位：20個



火災発生時に、煙や有毒ガスの中でも、窒息せずに  
避難できる救命タオル。  
世界初の酸素発生装置（エコキューブ）を内蔵。  
呼気に含まれている二酸化炭素や湿気などに反応して、  
酸素が発生。15分間使用可能。  
有毒ガスを遮断する5層複合素材のフィルタリング生地を使用。  
天然溶液の生地を使用。

## 滑り止め軍手（1袋12双入）

¥880（税込価格）



## アルミLEDライト&amp;ホイッスル

¥363（税込価格）

材質：アルミニウム

商品サイズ：約123mm（全長）

重量：約28g

モニター用ボタン電池LR-41×4個（付属）

カラビナ付き





■ 救助用品

レスキュー12

¥165,000 (税込価格)

サイズ: 300 × 150 × 1000mm

重量: 約42kg

- ① 平バール(900mm)
- ② 平バール(360mm)
- ③ ハンマー(大/頭部2.5kg)
- ④ パチツルハン(2.5kg)
- ⑤ パンタグラフジャッキ(600kg用)
- ⑥ 油圧ジャッキ(4t)
- ⑦ 万能オノ
- ⑧ LED懐中電灯
- ⑨ 赤色誘導灯
- ⑩ 防塵マスク
- ⑪ ゴーグル
- ⑫ 丸型スコップ



⑬ 工具収納用ツールボックス

- ドライバー(+・-)、折込ノコギリ(210mm)
- 大型カッターナイフ、手袋(滑り止め付)
- プライヤー、モンキーレンチ、
- ネイルハンマー、ボルトクリッパー(300mm)、
- ハンディーソー(同替刃)、ホイッスル、乾電池

レスキューツールキット RTS-70

¥33,000 (税込価格)

サイズ: 約670 × 200 × 70mm

重量: 5.2kg

- ① 折込鋸(210mm)
- ② ペンチ(150mm)
- ③ レスキューアックス
- ④ ボトルカッター(300mm)
- ⑤ 差替式ドライバー
- ⑥ 平バール(600mm)
- ⑦ 両口ハンマー(1.5P)
- ⑧ 軍手



爪付油圧ジャッキ

¥75,900 (税込価格)

ストローク: 103mm

爪長 × 爪幅: 60 × 50mm

本体高さ: 205mm

爪部能力: 10kN

頭部能力: 20kN

爪部最低位置: 12mm

爪部寸法: 長さ60 × 幅50mm

重量: 6kg

ハンドルレバー回転式



ファーストレスポonderジャッキ

多様な機能で難局に応える  
緊急救出救助用ハンドツール。  
燃料や電源を必要としない  
軽量で容易な操作性のジャッキです。

FR-365

¥141,900 (税込価格)

サイズ: 91cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 68.58cm

全高104.14 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg、試験負荷: 3175kg

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 12.25kg



FR-485

¥146,300 (税込価格)

サイズ: 122cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 98.12cm

サイズ: 全高128.91 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg、試験負荷: 3175kg

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 13.70kg

FR-605

¥154,000 (税込価格)

サイズ: 152cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 126.37cm

サイズ: 全高156.85 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg (122~30.5cmを超えた時の定格負荷: 1206kg)

試験負荷: 3175kg (122~30.5cmを超えた時の試験負荷: 1814kg)

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 15.10kg

## ■ 救助用品

## LUKAS（ルーカス） E3シリーズ

E3に搭載されたディスプレイ付きダッシュボードを通して、使用者とツールとの直接的なコミュニケーションが可能。救助作業中にもツールのパフォーマンスや状態を一目でみる事ができます。

また、水深3mで約1時間動作できる防海水性能を持つ青色のルーカスE3バッテリーを使うことで、海中での救助作業も問題なく行うことができます。

## 中型カッター S378E3

¥2,695,000（税込価格）

最大切断力：760kN  
鉄筋切断径：33mm  
開き幅：202mm  
寸法：846×235×253mm  
重量：18.4kg  
NFPAクラス：A7/B8/C7/D8/E8/F4  
ENクラス：I  
防護等級：IP58



どこからでも握めるフロントグリップで、どのような角度でもブレードの挿入が可能です。最適な救助作業を可能にするブレードの形状。

## 小型スプレッダー SP333E3

¥2,838,000（税別価格）

開き力：836kN  
開き幅：600mm  
押しつぶし力：144kN  
引張力：56kN  
引張幅：440mm  
寸法：823×256×253mm  
重量17.1kg  
防護等級：IP58



どんな素材でも挟んで離さないシャークチップ。より狭い隙間にも進入できるフラットチップ。

## 小型コンビツール SC258E3

¥2,640,000（税込価格）

切断力：280kN  
鉄筋切断力：26mm  
開き力：700kN  
開き幅：321mm  
引張力：34kN  
張幅：330mm  
寸法：792×210×253mm  
重量：14.4kg  
NFPAクラス：A6/B6/C6/D7/E7/F4  
ENクラス：F  
防護等級：IP58



シャークチップは取り外し可能の為、より根本での切断も可能。どんな素材でも掴んで離さないシャークチップ。

## ラムシリンダー（標準タイプ） R521E3

¥2,464,000（税込価格）

最大伸縮時長さ：1,359mm  
ストローク（1段）：403mm  
押し上げ力（1段）：127kN  
ストローク（2段）：377mm  
押し上げ力（2段）：60kN  
総ストローク：780mm  
寸法：579×140×327mm  
重量：19.0kg  
防護等級：IP58



回すことができる4つ刃ツメ、LXクラウをつけることで更なるグリップ力の向上も可能。2段階伸縮のラムシリンダー。

■ 救助用品

ハスクバーナ バッテリーカッター

K1 PACE 12 ¥242,000 (税込価格)  
K1 PACE 14 ¥253,000 (税込価格)

K1 PACE		
商品コード	970 44 58-01	970 51 92-01
ブレードサイズinch	12	14
ブレードサイズmm	300	350
動力	リチウムイオンバッテリー	
電圧(V)	94V	
乾燥質量(kg)	7.2	7.4
最大切断深度(mm)	121	145
標準穴径(mm)	25.4	
高さ(mm)	400	425
長さ(mm)	650	
幅(mm)	233	



急速充電器 C900X

¥84,700 (税込価格)  
推奨バッテリー:  
入力電圧: 100・240V  
出力: 884W



Li-ion バッテリー

B380X ¥114,400 (税込価格)  
B750X ¥156,200 (税込価格)

電圧: 94V  
容量: 4Ah (B380X)、8Ah (B750X)  
重量: 3.1kg (B380X)、5.1kg (B750X)  
満充電時間: 45分 (B380X)、75分 (B750X)



(別売) K1 PACE用  
ダイヤモンドブレード

ハスクバーナ  
パワーカッター K770 Rescue  
¥349,800 (税込価格)

最大切断深度: 100mm  
ブレード直径: 300mm (12インチ)  
エンジン: 空冷2サイクル  
混合燃料費:  
ガソリン: 2ストロークオイル=25:1  
出力: 3.7kW  
排気量: 74cc  
質量: 10.4kg



ブレード  
FR-3 12インチ (ダイヤモンドブレード)  
¥66,000 (税込価格)

多種類の材料を切断することができるので、  
多目的な用途に対応。  
また、ブレードを交換する必要がなく、  
1枚のブレードでOK!  
スムーズに作業できます。  
金属切断時、砥石と比較して長寿命。



パワーカッター用補強型レジノイド切断砥石  
金属用非金属用 12インチ (1箱10枚入)  
¥38,500 (税込価格)

金属用

非金属用



ハスクバーナ  
エンジンチェーンソー 440e II  
¥74,800 (税込価格)

出力: 1.8kW  
排気量: 40.9cc  
サイズ: 15インチ  
質量: 4.4kg



ハスクバーナ バッテリーチェーンソー 540iXP  
¥83,600 (税込価格)

バッテリー電圧: 36V  
推奨バー長: (最長)40cm、(最短)30cm  
質量: 2.9kg  
オイルタンク容量: 0.2L  
全天候型IPX4対応



Li-ion バッテリー BLi200X  
¥30,030 (税込価格)

電圧: 36V  
容量: 5.2Ah  
重量: 1.3kg



急速充電器 QC330  
¥19,800 (税込価格)

推奨バッテリー: BLi200  
入力電圧: 100・240V  
出力: 330W  
充電時間: BLi200 30分/50分  
(80%/100%時の目安)



※チェーンソーは樹木を切断する想定で製造されています。

■ 救助用品

防護ズボン チャップスファンクショナル

¥16,280 (税込価格)

サイズ:S・M・L

蛍光オレンジの配色と反射材で、天候の悪い日や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。ふくらはぎ部分がしっかり固定されるためずれにくく、フィット感に優れ、動きやすい。厚生労働省の義務化ガイドラインにも適合。



皮手袋 RG-200 (白)

¥1,881 (税込価格)

素材:羊革

袖口:パイルゴムマジック止め式

補強当て無しタイプ

サイズ:S・M・L・LL



RG-300 (黒)

¥2,178 (税込価格)



防火手袋 KG-190

¥10,472 (税込価格)

素材:甲部・掌部基布/アラミドWニット(パラ系×メタ系)

補強部/牛本革(厚さ0.7~0.8mm)

防水層/透湿防水フィルム

裏地/綿100%スムース地

サイズ:SS・S・M・L・LL・3L

カラー:ブラック・オレンジ・ネイビー

2017ガイドライン適合防火・防水手袋



防火手袋 KG-200

¥18,700 (税込価格)

素材:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)

掌部/アラミド繊維(パラ系)、綿

補強部/牛本革

防水層/防水透湿メンブレン

裏地/ポリエステル100%

サイズ:S・M・L・LL・3L

カラー:ブラック・ネイビー

2022ガイドライン適合防火手袋



ケブラー手袋 KC-274

¥9,900 (税込価格)

素材:ケブラー繊維/ノーマックス繊維のWニット

インナー/透湿防水フィルム・綿布

手の平補強/耐炎加工皮0.7~0.8mm

サイズ:SS・S・M・L・LL・3L

カラー:オレンジ・ネイビー

2017ガイドライン適合防火・防水手袋



レインジャーボーイ 白

¥2,200 (税込価格)

素材:表皮/牛皮

サイズ:M・L・LL・3L

補強当て付き



グローブ ISF-KC294BK、KC294R、KC294NV

¥9,200 (税込価格)

素材:アラミド繊維ニット

防水中層/透湿防水フィルム

内層/綿ニット

甲・補強/アラミド繊維ニット

平補強/牛セラミックレザー0.7~0.9mm

サイズ:3S・SS・S・M・L・LL・3L

※3Sサイズのみ受注生産となります。

2022ガイドライン適合防火・防水手袋



■ 搬送用具

**ACROS (アクロス) SC-9060AX**

¥205,700 (税込価格)

サイズ: W928~1225 × D617 × H835~940mm

重量: 17.5kg

最大積載重量: 150kg

制限速度: 5km/h以下

乗り換え段差許容高さ: CLASSIC/FLEXIBLEモード/4cm


POWERモード/5cm

材質: 天板/プラスチック、ゴム


ハンドル/ステンレス、スチール、プラスチック

アクロスユニット/プラスチック、ステンレス、スチール

ACROS(アクロス)は悪路や段差などでも搬送を可能にする台車です。運び方に合わせてハンドルモードの切り替えが可能です。



詳しくはこちら↑



「ACROS」・「アクロス」は矢崎化工株式会社の登録商標です。

**折りたたみ式リヤカー NS8-A1**

¥135,520 (税込価格)

20インチノーパンクタイヤ

サイズ: 全長1700 × 全幅870 × 全高715mm

ハンドル長さ 750mm


荷台幅 600 × 900mm

折り畳みサイズ: 長さ970 × 幅310 × 高さ620mm

自重: 15.0kg

最大積載重量: 180kg

材質: 高強度アルミ合金



**折りたたみ式リヤカー NS8-A2**

¥159,390 (税込価格)

20インチノーパンクタイヤ

サイズ: 全長2110 × 全幅1080 × 全高730mm

ハンドル長さ 750mm


荷台幅 800 × 1200mm

折り畳みサイズ: 長さ1290 × 幅310 × 高さ730mm

自重: 23.0kg

最大積載重量: 180kg

材質: 高強度アルミ合金



**着脱型 車いすけん引装置**

**JINRIKI®QUICK3 (専用バッグ付)**

¥76,780 (税込価格)

本体サイズ: 826mm (縮めた状態)、1,226mm (伸ばした状態)

取付適応サイズ (車椅子幅): 300mm~480mm (パイプ芯寸法)

重量: 3,500g

※車いす本体は含まれておりません。

予告なく仕様変更になる場合がございます。

車いすを人力車のように前輪を浮かせて引くための補助装置。坂道・段差・ぬかるみで、スムーズな移動が可能。



2025年3月末  
販売終了



■ 搬送用具

自在担架 ST#617

¥9,900 (税込価格)

外觀サイズ: L2100 × W800mm

パッケージサイズ: W214 × D90 × H287mm

重量: 540g (パッケージ含まず)

最大耐荷重: 150kg

材質: ポリプロピレン



万能ソフト担架 ANS20

¥17,600 (税込価格)

展開サイズ: 198 × 75cm

収納袋サイズ: 34 × 45cm

重量: 1.7kg

耐荷重: 159kg

材質: キャンバス

ストラップ: ナイロン

収納袋付き



楽々ソフト担架 ANS18

¥19,800 (税込価格)

展開サイズ: 140 × 約72cm

収納袋サイズ: 34 × 45cm

重量: 1.1kg

耐荷重: 100kg

材質: 綿

ベルト: ナイロン

収納袋付き



エアーストレッチャー ラップ・ローバル

¥202,400 (税込価格)

使用時サイズ: 幅80 × 長さ190 × 厚さ5.5cm

収納時サイズ: φ35 × 80cm

重量: 約7kg

加工: 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン(PE)板付

持ち手: ループベルト1、ハンドベルト8

患者固定具: ワンタッチカバー1、安全ベルト3

附属品: キャリーバッグ、オプナーベルト

エアーストレッチャーは、看護師さんが1人で患者さんを搬送することを目的に開発された、自吸式万能担架です。エアのクッションが様々な衝撃を吸収、室内はもちろん、砂利道でも、階段・段差・アスファルトなど、どんな所でも引っ張って搬送できます。傷病者をワンタッチカバー(ラップ)で包み込み安全ベルトで固定して搬送できます。また、何回でも使用でき、いざという時は寝具としても使用できます。



■ 搬送用具

**軽量携帯用折りたたみ担架 ANS24**

¥35,200 (税込価格)

展開サイズ: 205 × 53 × 13cm

折畳サイズ: 97 × 11 × 19cm

重量: 6kg

耐荷重: 250kg

材質: アルミ合金、塩化ビニール(PVC)

ベルト: ナイロン

収納バッグ付き



**車輪付軽量折りたたみ担架 ANS11**

¥73,700 (税込価格)

展開サイズ: 189 × 48 × 21cm

折りたたみサイズ: 95 × 48 × 8cm

重量: 7kg

耐荷重: 120kg

材質: アルミ合金、塩化ビニール(PVC)

ベルト: ナイロン



**棒担架 (二つ折り型) ST#618-SET**

¥45,430 (税込価格)

セット内容: 担架本体、肩掛けバンド 2本組、  
患者固定バンド 2本組、担架収納袋

サイズ: 2,190mm × 540mm

質量: 8.9kg

積載人数: 1名 (体重120kgまで)

シート材質: PVCターポリン

肩掛けバンド: PPテープ 2本組

患者固定バンド: PPテープ 2本組

担架収納袋: PVCターポリン



**担架格納箱**

¥60,500 (税込価格)

サイズ: 280 × 200 × 2300mm

質量: 17kg

2つ折用

材質: スチール



**非常用階段避難車 スペンサー・スキッド**

¥242,000 (税込価格)

展開サイズ: 90 × 52 × 154cm

折畳サイズ: 17.5 × 52 × 110cm

重量: 10kg


耐荷重: 150kg

材質: フレーム/アルミ

シート/Spentex®(耐火)



非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できる階段用避難器具。座ったまま階段をスムーズに降下できます。使わない時はコンパクトに収納でき、誰でも簡単に操作できます。



オプション(別売)

・簡単設置スタンド ・専用収納カバー ・専用キャビネット

■ 救急用品

救急バッグセット 21点セット

¥5,500 (税込価格)  
 サイズ: 約230×100×155mm  
 重量: 約620g

- ① 救急バッグ
- ② カット綿×3枚
- ③ カットガーゼ×3枚
- ④ 包帯
- ⑤ 救急絆創膏  
2サイズ×各3枚
- ⑥ サージカルテープ
- ⑦ 清浄綿2枚入×3包
- ⑧ ハサミ
- ⑨ ピンセット
- ⑩ 毛抜き
- ⑪ 耳かき
- ⑫ 冷却パック
- ⑬ 手指消毒スプレー12ml
- ⑭ ECO便利バッグ
- ⑮ 三角巾
- ⑯ マスク
- ⑰ 防寒シート(210×130cm)
- ⑱ 熱救急シート×2枚
- ⑲ 大判厚手おしぼり
- ⑳ ポケットティッシュ
- ㉑ 応急手当ポケットブック



防災用救急箱セット 20人用

¥34,100 (税込価格)  
 サイズ: 約365×275×313mm  
 重量: 約3.2kg

- ① 三角巾×10
- ② 伸縮包帯(S×2・M×3・L×1)
- ③ 滅菌ガーゼ(S:15枚・M:12枚)
- ④ サージカルテープ
- ⑤ 消毒液×2
- ⑥ 消毒ウェットティッシュ(10枚)×5
- ⑦ 救急絆創膏(M:100枚)
- ⑧ 防水パッド(S:6枚・M:5枚・L:4枚)
- ⑨ 眼帯セット×2
- ⑩ ポリグローブ(L:100枚)
- ⑪ マスク(ふつう:10枚・こども用:10枚)
- ⑫ 防寒用アルミシート×2
- ⑬ 冷却シート(16枚)
- ⑭ 万能ばさみ
- ⑮ メディカルキット
- ⑯ 電子体温計
- ⑰ ワンタッチ式駆血帯
- ⑱ ソフトシーネ(5S・4S・3S)
- ⑲ 一方弁マスク×2
- ⑳ 救急ハンドブック
- ㉑ アルミケース



自動体外式除細動器 AED-3100

¥529,100 (税込価格)  
 サイズ: 206×252×97mm  
 質量: 約2.3kg  
 (パッド、バッテリーを含む)  
 堅牢性: IP66



● 消耗品

使い捨てパッド  
 (成人・小児共通) P-740  
 ¥13,970 (税込価格)



バッテリーパック SB-310V  
 ¥50,600 (税込価格)  
 (待機寿命約4年)



● オプション品

AED/CPR レスキューキット  
 ¥5,060 (税込価格)  
 構成: タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・  
 剃刀・グローブ



AED壁掛け型収納ケース ホワイト/オレンジ

¥92,400 (税込価格) ※工事費別途  
 サイズ: 390×174×400mm  
 質量: 約7.3kg (AED含まず)  
 ※単4乾電池2本使用



AEDスタンド型収納ケース

¥243,100 (税込価格)  
 サイズ: 500×500×1700mm  
 質量: 約54kg (AED含まず)  
 ※単4乾電池2本使用



人工呼吸用補助具 レサコRタイプ

1ケース20個入  
 ¥8,360 (税込価格)  
 マウスピース部: 30×24×16mm  
 フェイスカバー(シート部): 210×200mm  
 ケース: 約60×69×19mm





■ 消火訓練

ARを使用した初期消火訓練システム  
テストセンセイAR

¥1,650,000 (税込価格)

- ・現実の職場でリアルで手軽な訓練
- ・消火器シミュレーターで操作訓練
- ・煙降下で臨場感のある訓練
- ・外部モニターへ出力可能

<使用機器>

- リモコン
- ヘッドマウントディスプレイ
- 消火器シミュレーター



AR(拡張現実)を使用することで、現実の職場でリアリティーのある初期消火訓練が行えます。



訓練用消火器 クンレンダー ST10A

¥26,400 (税込価格)


サイズ: 約530×200×127mm  
総質量: 約5.5kg(水充てん時)  
水容量: 3.0L(充てん量)



おてがる訓練まど VT1TR

¥4,400 (税込価格)

サイズ: 約H606×W250×D263mm(正立時)  
総質量: 約350g  
材質: まど/ABS樹脂、ポール/アルミニウム



救助訓練人形

タフ・ダミー G50ミディアムアダルト WRL-G50

※価格につきましては、都度御見積致します。

身長: 約165cm/体重: 約50kg

構成: 本体、カバーオール、ブーツ

素材: 本体・カバーオール/難燃性ポリエステル

※他のサイズ、子供用人形もあります。

タフ・ダミーGシリーズは、実際の無意識傷病者に近い感触でリアルな訓練に最適です。  
また、撥水加工のため、濡れる、汚れる訓練にも最適です。  
本体生地とカバーオールは警察の防刃・防弾ベストにも使用されている素材で高い耐久性を実現しています。  
本体背面バックハンガー付なので、使用後は吊るして簡単に乾燥させることができ、持ち運びにも便利です。



■ 初期消火

**高性能型アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器**  
**ALTESIMO Plus アルデシモ・プラス MKA10B**

¥30,800 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約440×200×127mm

総質量: 約3.9kg

薬剤容量: 3.0kg

火災発生時により早く、確実に消火しやすいよう、消火能力を著しく向上させた高性能型消火器。従来の10型消火器に比べ、約2分の1の時間で消火することができます。



〈推奨施設〉



工場



ガソリンスタンド



プラント



可燃ガス製造施設



危険物施設



重要文化財など

**アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器**  
**ALTESIMO II アルデシモMEA10B**

¥25,300 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約440×200×127mm

総質量: 約3.9kg

薬剤容量: 3.0kg



**水 (浸潤剤等入り) 消火器**  
**CLEANMIST クリーンミスト WS3**

¥46,200 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約525×200×127mm

総質量: 約5.0kg

薬剤容量: 3.0L

〈推奨設置場所〉

クリーンルーム・サーバールーム

電子機器・食品工場・医療施設等



**特殊消火剤散布器**  
**メタレックス MMF20**

¥52,800 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約660×210×155mm

総質量: 約10.2kg

薬剤容量: 6.0kg

〈金属火災に対応〉

金属カリウム

金属ナトリウムなど



**強化液 (中性) 消火器**  
**SAFEMIST セーフミスト VS3A**

¥55,000 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約525×200×127mm

総質量: 約5.5kg

薬剤容量: 3.0L

〈推奨設置場所〉

食品工場・厨房・学校・医療施設等



**高所火災用散布器**  
**ハイアーム NF6PR**

¥88,000 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約660×246×155mm

総質量: 約11.2kg

薬剤容量: 6.0L

〈高所火災に最適〉

機械設備の上部

高所配管ユニット

排気ダクト・天井

※受注生産品



**二酸化炭素消火器 MCF7**

¥51,700 (税込価格)

サイズ: 約525×215×140mm

総質量: 約10.0kg

薬剤容量: 3.2kg

〈適応火災〉

油火災用・電気火災用



■ 初期消火

住宅用アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器

ALTESIMO アルテシモ MEA4H

¥13,200 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約390×145×88mm

総質量: 約1.9kg

薬剤容量: 1.2kg

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



ALTESIMO アルテシモ MEA5H

¥13,750 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約390×145×102mm

総質量: 約2.2kg

薬剤容量: 1.5kg

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



住宅用強化液(中性)消火器

キッチンアイ MVF1HA

¥12,100 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約376×146×85mm

総質量: 約2.2kg

薬剤容量: 1.0L

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



消火器設置台

HELLO KITTY BASE

¥4,378 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約242×179×297mm

収納部分サイズ: φ約97mm

総質量: 約820g

素材: ABS樹脂

玄関やキッチンに置いても  
可愛い消火器設置台



上部の収納部分に  
消火器を入れてください。

住宅用強化液消火器

ハローキティ消火器

¥13,200 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約385×135×89mm

総質量: 約2.7kg

薬剤容量: 1.0L

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



1号消火栓用ホース

65FK-H-TOP

¥43,670 (税込価格)

長さ: 20m

呼称: 65

使用圧: 0.9MPa

TOPホースシリーズは、軽量・柔軟・コンパクト、  
屋内外消火栓用ホース。



ビルホース

¥20,240 (税込価格)

長さ: 15m

呼称: 40

使用圧: 0.7MPa

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。  
くし掛け交換に適した「折りたたみ」タイプもあります。



★その他、カラーホース・不意離脱防止金具・ルミタイヤなど、様々なオプションにも対応できます。

★WEBにて消防・防災用品等様々な情報を発信しています！

HP



X



Facebook



Instagram



商品に関するお問合せは、

消防・防災設備のトータルプランナー

## 内外物産株式会社

本 社	〒491-0814 一宮市千秋町小山字高砂30番地 〈TEL〉0586-76-1481 〈FAX〉0586-77-4461
名古屋支店	〒465-0087 名古屋市名東区名東本通5丁目6番地 〈TEL〉052-703-0211 〈FAX〉052-702-2141
刈谷支店	〒448-0011 刈谷市築地町1丁目1番地19 〈TEL〉0566-28-5361 〈FAX〉0566-28-5360
春日井支店	〒486-0961 春日井市春日井上ノ町字割畑22-14 〈TEL〉090-5600-1691 〈FAX〉0586-77-4461

HP : <https://www.naigai-product.co.jp/>

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。  
掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

2024.12