

災害への備えは大丈夫？

# 防災対策用品カタログ

## ④感染症対策

内外物産株式会社

# 災害時の対策フロー

## ① 事前対策

●耐震固定・家具転倒防止等	転倒防止器具・落下防止器具
●水害対策	止水板・吸水バッグ・水中ポンプ・ボート レインウェア・救命胴衣・救命浮環・フローティングロープ
●避難情報に関するガイドライン	

災害発生

## ② 発生直後 避難・救助

●ドローン	
●避難用品	ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク
●救助用品	救助工具・器具・手袋
●搬送用具・救急用品	台車・リヤカー・車いすけん引装置・担架・救急セット・AED
●初期消火	消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

## ③ 初期活動 帰宅支援

	ライト・ラジオライト・ランタン・投光器
●本部設営・初期活動資機材	蓄電池・発電機・ガソリン缶詰・ガソリン携行缶・コードリール 無線機・メガホン・ベスト・テント
●帰宅者支援・非常持出セット	帰宅支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

## ④ 復旧活動

●保存食糧	保存食糧・保存水・介護食・乳幼児用 非常食セット
●避難生活用品	浄水装置・給水袋 簡易トイレ・トイレ関連商品・衛生用品 防寒具・毛布・マット・ベッド・間仕切りテント
●感染症対策用品	マスク・消毒・非接触温度計 感染防護服・オゾン発生装置

## 【災害備蓄品チェックリスト】

大規模地震発生直後の、消防等行政機関の救助活動には限界があります。  
「被害を最小限に」、「事業の早期復旧を可能に」するため、自衛防災組織の整備、  
そして、効率的かつ円滑に災害対応を実施するためにも備蓄品の保有は不可欠になります。

	備蓄重要度 <高>		備蓄重要度 <中>
避難・救助	<input type="checkbox"/> 救助工具セット <input type="checkbox"/> ヘルメット <input type="checkbox"/> 軍手 <input type="checkbox"/> ホイッスル <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 救急セット <input type="checkbox"/> ゴーグル <input type="checkbox"/> 安全靴 <input type="checkbox"/> 折りたたみ担架 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 油圧ジャッキ <input type="checkbox"/> 救助ロープ <input type="checkbox"/> 消火器、消火バケツ <input type="checkbox"/>
救護	<input type="checkbox"/> 医療救急セット <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 絆創膏・ガーゼ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 包帯・三角巾・副木 <input type="checkbox"/> 消毒薬 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AED <input type="checkbox"/> とげ抜き <input type="checkbox"/> 常備薬 <input type="checkbox"/>
災害対策本部活動	<input type="checkbox"/> 発電機、蓄電池 <input type="checkbox"/> 投光器 <input type="checkbox"/> 懐中電灯 <input type="checkbox"/> コードリール <input type="checkbox"/> トランシーバー <input type="checkbox"/> 予備乾電池 <input type="checkbox"/> メモ帳・筆記用具・ホワイトボード <input type="checkbox"/> 合図灯 <input type="checkbox"/> テント	<input type="checkbox"/> 発電機用燃料ガソリン <input type="checkbox"/> ガソリン携行缶・ポンプ <input type="checkbox"/> ランタン <input type="checkbox"/> 拡声器、メガホン <input type="checkbox"/> 携帯電話用充電器 <input type="checkbox"/> 携帯ラジオ <input type="checkbox"/> ガムテープ、養生テープ <input type="checkbox"/> 防災備蓄ベスト <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 折りたたみ自転車（ノーパンク式） <input type="checkbox"/> 折りたたみリヤカー <input type="checkbox"/> 台車 <input type="checkbox"/> カラーコーン <input type="checkbox"/>
帰宅支援	<input type="checkbox"/> 帰宅支援セット <input type="checkbox"/> 雨具 <input type="checkbox"/> 水、食料	<input type="checkbox"/> 帰宅支援マップ <input type="checkbox"/> 救急セット	<input type="checkbox"/>
保存食糧	<input type="checkbox"/> ご飯・パン <input type="checkbox"/> 飲料水 <input type="checkbox"/> レトルト食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 缶詰 <input type="checkbox"/> インスタント食品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> カンパン <input type="checkbox"/> 栄養補助食品 <input type="checkbox"/>
	※備蓄の目安：人数×3日分・水は1日1人あたり3ℓ		
避難生活支援	<input type="checkbox"/> 毛布・マット <input type="checkbox"/> 間仕切り <input type="checkbox"/> 簡易コンロ・燃料 <input type="checkbox"/> 給水用ポリ容器 <input type="checkbox"/> ビニール袋・ゴミ袋 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ブルーシート <input type="checkbox"/> 冷暖房器具 <input type="checkbox"/> 紙皿・紙コップ・割り箸 <input type="checkbox"/> ラップ <input type="checkbox"/> ライター・マッチ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 多目的ナイフ <input type="checkbox"/> 簡易ベッド <input type="checkbox"/> 浄水装置 <input type="checkbox"/> カイロ <input type="checkbox"/> ロースク <input type="checkbox"/>
衛生用品	<input type="checkbox"/> 簡易トイレ・携帯用トイレ <input type="checkbox"/> タオル <input type="checkbox"/> ウエットティッシュ <input type="checkbox"/> 体温計 <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> トイレトペーパー <input type="checkbox"/> ティッシュペーパー <input type="checkbox"/> 生理用品 <input type="checkbox"/> ビニル手袋 <input type="checkbox"/> アルコール消毒液 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 洗面用具（歯ブラシセット等） <input type="checkbox"/> 水のいらないシャンプー <input type="checkbox"/> 衣類 <input type="checkbox"/> 防護服（感染防止衣） <input type="checkbox"/> シューズカバー <input type="checkbox"/>

■ 感染症対策用品

サージカルマスク エブケア3PLYマスク耳掛  
(1箱50枚入)

¥1,320 (税込価格)

BFE・PFE99%のフィルターを使用した3層構造のマスク。  
フリーサイズ。  
出荷単位:1ケース(60箱入)



使い捨て式防じんマスク  
サカサ式ハイラック350型 (1箱10枚入)

¥3,850 (税込価格)

米国NIOSH規格N95と  
日本の国家検定規格区分DS2の  
両方に合格。



エリエール除菌できるアルコールタオル  
抗菌成分プラス

除菌99.99%。48時間抗菌、防臭機能付き。

80枚入

¥660 (税込価格)

サイズ:130×200mm  
備蓄期限:約3年(未開封時)  
出荷単位:1ケース(12個入)



携帯用30枚入

¥242 (税込価格)

サイズ:150×200mm  
備蓄期限:約3年(未開封時)  
出荷単位:1ケース(36個入)



速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L  
噴射ポンプ付

¥4,554 (税込価格)

有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%  
単品サイズ:W96×D86×H173mm  
指定医薬部外品  
出荷単位:1ケース(10本入)



手指消毒剤HL 1L 噴霧ポンプ付

¥1,815 (税込価格)

有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%  
エタノール濃度:55w/w%(約63vol%)  
単品サイズ:W96×D86×H173mm  
保存期間:製造日から5年  
指定医薬部外品  
出荷単位:1ケース(10本入)



手指をいたわりながらしっかり消毒。手荒れ防止に配慮。

アルコール含浸不織布  
アルコール除菌ワイパー

¥748 (税込価格)

1枚のサイズ:200×200mm  
本体サイズ:210×105×45  
指定医薬部外品  
出荷単位:1ケース(24個入)

アルペットNVを含浸した不織布。  
手軽にふけて、すぐれた除菌効果、  
ウイルス除菌効果を発揮。

火気注意



非接触温度計 顔認証 (マスク認証)

Lec USERS7 ACE

¥198,000 (税込価格)

本体サイズ:123.5×84×361.3mm  
重量:2.1kg  
画面サイズ:7インチ  
顔認識距離:0.5~2m  
温度測定距離:1m  
温度測定範囲:30~45°C(温度精度:±0.3°C)  
測定時間:0.2秒  
有効ピクセル:200万画素(1920×1080)  
顔データ記憶量:22,400人  
オプション:スタンド  
(デスクトップ型、スティック型)

顔認識を一括登録。  
測定記録書き出し機能。  
マスクありなしを検知。  
音声でお知らせ。



デスクトップ型(オプション) スティック型(オプション)

## ■ 感染症対策用品

## 次亜塩素酸ナトリウム Zi II (ジーツー)

## 5L トライアルセット

¥14,850 (税込価格)



## 500ml×12本

¥46,200 (税込価格)



## 5L×2箱

¥24,200 (税込価格)



## 20L×1箱

¥46,200 (税込価格)



## ～全国自治体・消防本部で900箇所以上の実績を誇る『Zi II』～

近年の災害現場では、

- ・インフルエンザウイルス
  - ・ノロウイルス
  - ・新型コロナウイルス
  - ・ヘルパンギーナウイルス
  - ・RSウイルス
  - ・アデノウイルス
- など、様々な病原体が混在しています。



アルコールなど

全て効果的に除去  
することはできなかった。



Zi IIなら！

全てのウイルスを1本で解決！



## 〈特徴〉

- ①アルコール、次亜塩素酸ナトリウム・消臭剤など、従来3本を使い分けていた除菌・消臭のニーズを**1本で解決**できます。
- ②**人体・素材に全く影響を及ぼさない**ため、手荒れや漂白、サビの心配もありません。使用範囲が大幅にアップします。
- ③国の推奨する「次亜塩素酸ナトリウム」を使用していると言えるため、担当者としても施設としても安心してご利用になれます。
- ④従来の消毒剤や除菌剤と異なり、使用前に効果があるかどうか？！を確認することが可能です。
- ⑤未開封・暗室保存で**3年以上の長期間の品質を保持**できます。

## ■ 感染症対策用品

## 感染症保護対策キット ICK®-3

¥4,345 (税込価格)

サイズ: S・M・L・XL・XXL

防護服: タイベック®ソフトウェアⅢ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)

保護めがね: 粉じん防護用ゴーグル (JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)

マスク: N95規格適合品 (排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)

アウター手袋: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)長さ30cm以上

インナー手袋: ニトリル薄手手袋

シューズカバー: タイベック®製シューズカバー

ヒモ付き、ゴム入



ウイルスやバクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセット。非常時などに利用しやすいパッケージです。



## 東レ 防護服

※火気には近づけないでください。洗濯不可です。

## 耐水圧タイプ LIVMOA® 4500AS シームテープ付き

¥2,090 (税込価格)

サイズ: S・M・L・XL・2XL

色: ホワイト

通気性: 8cc/cm<sup>2</sup>/S

JIS T 8115: タイプ4/5/6/に適合した

スプレー・浮遊固体粉塵・ミスト防護用密閉服

(帯電防止加工、目止めテープ付)

縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし  
用途: 廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など

国産生地を使用。

独自のSMS製法により耐水圧1000mmH<sub>2</sub>Oに加え、通気性を有する新しいタイプの快適な防護服。



涼しさ実感!!

## 高通気性ハイスパックタイプ LIVMOA® 3000

¥1,760 (税込価格)

サイズ: S・M・L・XL・2XL

色: ホワイト

通気性: 96cc/cm<sup>2</sup>/S

JIS T 8115: 2015タイプ5に適合した

粉じん防護用密閉服

フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし  
用途: ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスパックモデル。

安全性に加え、不快感を軽減。

暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープ。

衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc/cm<sup>2</sup>/S)と

優れた防じん性能が特長。



涼しさ実感!!

## 耐水・耐油タイプ LIVMOA® 4300AS

¥1,430 (税込価格)

サイズ: M・L・XL・2XL

色: ホワイト

SF生地性能(フード、背中上部を除く)

撥油性: 1級

透湿性: 238g/m<sup>2</sup>・hr耐水圧: 1,116mmH<sub>2</sub>O以上

股マチ・ポケット・指ゴム付Active仕様

用途: 一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油污れ作業

撥油性に優れたSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用。



左胸・右臀部に便利なポケット付き



脱着しやすい上下開閉式Wファスナー



袖のずり上りを防ぐ指ゴム



油污れ防止と通気性による快適性を両立しました。

涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

## ■ 感染症対策用品

## デュポン™ タイベック®ソフトウェアⅢ型

¥2,035 (税込価格)

サイズ: S・M・L・XL・XXL

袖口ゴム入

背ウエストゴム入

フードゴム入

裾口ゴム入

接着可能なファスナーカバー付

接着可能なあごカバー付

縫い目はテープシーム

袖口サムループ付

出荷単位: 1サイズにつき10枚

※デュポン™タイベック®ソフトウェアⅢ型は  
JIS T 8115:2015 化学防護服のタイプ4.5.6  
についての第三者認証を取得しました。

高いバリア性能と幅広い用途

- ・耐久性と快適性の理想的なバランスを提供。
- ・幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服。
- ・フード付きで頭部も防護。
- ・縫い目にテープを接着し、バリア性を高めました。




## ●サイズ対応表

	身長(cm)	胸囲(cm)
S	~ 170	~ 92
M	168 ~ 176	92 ~ 100
L	174 ~ 182	100 ~ 108
XL	180 ~ 188	108 ~ 116
XXL	186 ~ 194	116 ~ 124

## ヘッドキャップ (1パック10枚入)

アゼアス 6611 (小)

¥1,969 (税込価格)



アゼアス 6621 (大)

¥2,266 (税込価格)



## ゴーグル スタンダードタイプ

M11-F (ベンチレーション無し)

(1箱10個入)

¥13,750 (税込価格)

サイズ: W160 × H70 × D75cm

重量: 72g

フレームカラー: クリア

材質: フレーム/軟質塩ビ

レンズ/ポリカーボネート1.6mmF・曇り止め



透明性の高い軟質塩ビを使用したフレーム  
めがね併用可・レンズ交換可・マスク併用可。

## US11205 ニトリル手袋 (1袋10双入)

¥6,050 (税込価格)

サイズ: M/全長330mm × 手幅100mm 厚さ0.38mm 重さ63g

L/全長330mm × 手幅105mm 厚さ0.38mm 重さ65g

LL/全長330mm × 手幅110mm 厚さ0.38mm 重さ73g

&lt;安全規格&gt;

耐久性: 欧州規格(EN388)に準拠

耐透過性: JIS T8116、欧州規格(EN374-1)に準拠

耐浸透性: JIS T8116、欧州規格(EN374-2)に準拠

高い耐摩耗・耐油・  
耐薬品性能。  
ダイヤモンド形に成型された  
滑り止めグリップを採用。



## アゼアス 6873 シューズカバー (長)

(1パック10足入)

¥5,170 (税込価格)

ブーツ型・ヒモ付

靴底マチなし

縫い目は内縫い

出荷単位: 1パック



## ■ 感染症対策用品

## オゾン発生装置

- <オゾンの効果>
- ①オゾンは強い酸化力で、ウイルス・菌を徹底除去！
  - ②浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去！
  - ③拭き残しなど除菌漏れや残留毒性の心配がありません。
  - ④原料は酸素。備蓄も使用期限も心配なし。
  - ⑤残留性なし。除菌後は酸素に還元。後処理も必要なし。

## 業務用高濃度オゾン除菌消臭器 剛腕 GWN-1400FR2

¥459,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D160 × H265mm (突起部含む)

重量: 4kg

オゾン発生量: 350/700/1050/1400mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 1.61m<sup>3</sup>/min

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 70W

タイマー: OFFタイマー (60分/5分間隔)/連続運転

電源コードの長さ: 2m

使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★無人状態で使用します



## ポータブルオゾン脱臭器 剛腕 GWN-2800FR2

¥690,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D270 × H265mm (突起部含む)

重量: 約6kg

オゾン発生量: 700/1400/2100/2800mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 1.61m<sup>3</sup>/min × 2基

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 140W

タイマー: PUSH式OFFタイマー

電源コードの長さ: 2m

使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★無人状態で使用します



## 業務用室内専用オゾン発生装置 エアフィーノ VS-50SII

¥217,800 (税込価格)

サイズ: W236 × D73.5 × H202mm

重量: 約1.3kg

オゾン発生量: 通常モード  
10/20/30/40/50mg/hh (20°C60%Rh時) 5段階

※安心モード機能搭載

モーションセンサーが人を検知すると安心モードになり、  
オゾン発生量を通常の半分にします。

※チャイルドロック機能が搭載

小さなお子様のいる空間でも安心です。

吹き出し口濃度: 1.85ppm

ファン定格風量: 0.21m<sup>3</sup>/min

電源: ACアダプター

定格入力: AC100V 50/60Hz

定格出力: DC12V

消費電力 (アダプター使用時): 6.0W

電源コードの長さ: 3m

推奨適用広さ: 12畳~60畳

使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★有人下でも安全にご使用いただけます



パールホワイト    ジェットブラック    ファインウッド

付属品: ACアダプタ、スタンド、取付用ビス、  
メンテナンスブラシ、壁掛け金具、取扱説明書



Evacuation Information (Revised)

令和3年5月20日から

ひなんしじ

# 避難指示で必ず避難

警戒レベル

4

ひなんかんこく

# 避難勧告は廃止です

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	 災害発生 又は切迫	きんきゅうあんぜんかくほ <b>緊急安全確保</b> ※1	災害発生情報 (発生を確認したときに発令)
~~~~<警戒レベル4までに必ず避難！>~~~~			
4	 災害の おそれ高い	ひなんしじ <b>避難指示</b> ※2	・避難指示(緊急) ・避難勧告
3	 災害の おそれあり	こうれいしゃとうひなん <b>高齢者等避難</b> ※3	避難準備・ 高齢者等避難開始
2	 気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	 今後気象状況 悪化のおそれ	早期注意情報 (気象庁)	早期注意情報 (気象庁)

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。

※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、  
すでに安全な避難ができず  
命が危険な状況です。  
**警戒レベル5緊急安全確保の  
発令を待ってはいけません！**

避難勧告は廃止されます。  
これからは、  
**警戒レベル4避難指示で  
危険な場所から全員避難  
しましょう。**

避難に時間のかかる  
高齢者や障害のある人は、  
**警戒レベル3高齢者等避難で  
危険な場所から避難  
しましょう。**

Evacuation Information (Revised)



Scan to get this information in your own language.

English	简体中文	繁體中文	한국어	Español
Português	Tiếng Việt	ភាសាខ្មែរ	ภาษาไทย	မြန်မာစာ
Tagalog	Bahasa Indonesia	नेपाली भाषा	Монгол хэл	QR Translator

\*This information is presently available in English only.

内閣府(防災担当)・消防庁

★WEBにて消防・防災用品等様々な情報を発信しています！

HP



×



Facebook



Instagram



商品に関するお問合せは、

消防・防災設備のトータルプランナー

## 内外物産株式会社

本 社	〒491-0814 一宮市千秋町小山字高砂30番地 <TEL> 0586-76-1481 <FAX> 0586-77-4461
名古屋支店	〒465-0087 名古屋市名東区名東本通5丁目6番地 <TEL> 052-703-0211 <FAX> 052-702-2141
刈谷支店	〒448-0011 刈谷市築地町1丁目1番地19 <TEL> 0566-28-5361 <FAX> 0566-28-5360
春日井支店	〒486-0961 春日井市春日井上ノ町字割畑22-14 <TEL> 090-5600-1691 <FAX> 0586-77-4461

HP : <https://www.naigai-product.co.jp/>

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。  
掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

2024.12