

防災対策用品  
カタログ  
vol.16

①【耐震・水害対策】



① 事前対策

# 災害時の対策フロー

● 耐震固定・家具転倒防止等	転倒防止器具・落下防止器具・走り出し防止器具
● 水害対策	止水板・吸水バッグ・土のうステーション・水中ポンプ・ボート レインウェア・救命胴衣・防災ウェーダー・救命浮環・フローティングローブ
● 避難情報に関するガイドライン	

**災害発生**

② 発生直後

● ドローン	空中ドローン・水中ドローン
● 避難用品	ヘルメット・安全靴・ゴーグル・避難用マスク
● 救助用品	救助工具・救助器具・防護ズボン・手袋
● 搬送用具・救急用品	台車・リヤカー・一輪車・担架・救急セット・AED
● 初期消火	消火訓練用品・消火器・消火栓用ホース

③ 初期活動・帰宅支援

● 本部設営・初期活動資機材	ヘッドライト・LEDライト・ラジオライト・LEDランタン・投光器 蓄電池・ソーラーパネル・モバイルバッテリー・発電機 ガソリン缶詰・ガソリン携行缶・コードリール 無線機・メガホン・ベスト・テント・タープ
● 帰宅者支援・非常持出セット	帰宅者支援セット・車載用防災セット・非常持出セット

④ 復旧活動

● スフィア基準について	
● 保存食糧	保存食糧・保存水・介護食・乳幼児用・非常食セット
● 避難生活用品	浄水装置・ウォータータンク 簡易トイレ・トイレ関連用品・衛生用品 防寒具・毛布・コット・ベッド・マット・寝袋・パーテーション・防災倉庫
● 感染症対策用品	マスク・消毒・非接触温度計・感染防護服・オゾン発生装置

# 【オフィスの地震対策】

**書庫**  
「イーガード」 →P5

**パイプラック**  
「イーガード巻き付けタイプ」 →P5

**キャビネット**  
「ティープレート」 →P3

壁に固定して  
転倒防止!

**キャビネット**  
「イーコネクト」 →P3

書類の  
落下防止!

上下・左右に  
分かれた家具の  
転倒防止!

パイプラック  
「イーガード巻き付けタイプ」 →P5

ベルトを巻き付けて  
転倒防止!

**パイプラック**  
「ティープレート ラック用」 →P3

対象物荷重  
100kg 1セット      対象物荷重  
180kg 1セット

**コピー機・テレビ台**  
「エコ・ストッパー」 →P6

キャスターの  
走り出し防止!

**パソコン**  
「耐震ロックゲル」 →P4

粘着性と  
振動吸収の  
ダブル効果で  
転倒防止!

**パソコン・テレビ**  
「イーフィックス」 →P4

強力粘着で  
転倒防止!

取付例  
左右4か所

【耐震固定】 転倒防止器具

ティープレート

¥4,675 (税込価格)

セット内容: プレート4個、グリップナット4個、  
L型プレート2個、アルコールパッド2枚

材質: スチール(表面処理/焼付塗装、クロームメッキ、木目シール)、VHB

サイズ: プレート/90×70×t1.6mm、L型プレート/45×120×80mm

耐荷重: 約360kg/2個(1個180kg)



対象物: 書庫・家具

耐用年数: 約8~10年

グリップナットで簡単に取付・取外ができ、移動もスムーズ!



壁から最大65mm離れた場合まで固定可能



※対象物と壁面の距離に合わせて  
ロングタイプ・ベルトタイプもございます。

ティープレート ラック用

¥4,378 (税込価格)

セット内容: プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚

材質: スチール(表面処理/焼付塗装、クロームメッキ)、ベルト/ポリプロピレン、VHB

サイズ: プレート/90×70×t1.6mm


耐荷重: 約360kg/2個(1個180kg)

対象物: スチールラック

耐用年数: 約8~10年

カラー: グレー・メタリック・ホワイト

壁から最大1000mm離れた場合まで対応



連結シール「イーコネクト」 EC-70S (4枚1セット)

¥1,628 (税込価格)

材質: PET蒸着シール、



サイズ: 140×70mm

耐荷重: 約100kg(1枚あたり)

対象物: ロッカー・キャビネット

耐用年数: 約8~10年

貼るだけで簡単にロッカー・キャビネットを連結。  
地震による書類棚等の転倒・落下防止。



前面・背面から約5cmのところに  
貼ってください。

※イーコネクトを上下の書庫に同じ面積に  
なるように貼ってください。

※片側2枚×両サイドに貼ってください。

**【耐震固定】** 転倒防止器具

**地震対策ストラップ「イーフィックス」**

材質：バックル/PPO(難燃性)  
 ベルト/ナイロン(防炎加工)  
 粘着(S・Mサイズ)/VHB(アクリル系粘着剤)、粘着(Lサイズ)/ポリウレタン系ゲル(難燃性)  
 耐用年数：VHB/約8～10年、ゲル/約5～8年

強力粘着でOA機器や家電などをしっかり固定！

**Sサイズ EF-32V**

¥1,848 (税込価格)  
 セット内容：小型バックル(35×32mm) 4個  
 ベルト(25×200mm) 2本  
 アルコールパッド 2個  
 耐荷重：約32kg(1パック2本使用時)  
 対象物：モニター等





**Mサイズ EF-64V**

¥2,178 (税込価格)  
 セット内容：大型バックル(35×64mm) 4個  
 ベルト(25×300mm) 2本  
 アルコールパッド/2個  
 耐荷重：約64kg(1パック2本使用時)  
 対象物：パソコン・プリンター等



**Lサイズ EF-80G**

¥6,050 (税込価格)  
 セット内容：ゲル付バックル(72×67mm) 4個  
 ベルト(25×600mm) 2本  
 アルコールパッド 2個  
 補助シート 2枚  
 耐荷重：約160kg(1パック2本使用時)  
 対象物：ロッカー・書庫等



※書庫：Lサイズ1パック(バックル4個)使用

**耐震ロックゲル**

材質：難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル  
 適応温度：-20℃～+75℃  
 耐用年数：約5～8年



優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒防止！  
 家具・機器の下に貼るだけ取付簡単。  
 水洗いで繰り返し使用可能。

**小/16枚入**

¥2,200 (税込価格)  
 対象物：電話・ファックス・モニター・花瓶等

**大/4枚入**

¥2,200 (税込価格)  
 用途：テレビ・パソコン・音響機器等

**角 TG5-25S**

サイズ：25×25mm  
 厚さ：5mm  
 耐荷重：1枚あたり約6kg

**丸 TG5-20C**

サイズ：φ 20mm  
 厚さ：5mm  
 耐荷重：1枚あたり約4kg

**角 TG5-50S**

サイズ：50×50mm  
 厚さ：5mm  
 耐荷重：1枚あたり約25kg

**丸 TG5-40C**

サイズ：φ 40mm  
 厚さ：5mm  
 耐荷重：1枚あたり約16kg



ゲルシールの取付例



モニターベース部(四隅)にゲルシールを貼るだけ

**家具転倒防止「e-SUPPORT」(イーサポート)**

セット内容：ベース2個、紙管2個、部材セット1個  
 材質：本体/ダンボール・ペーパーボード、筒/紙  
 固定テープ/紙、すべり止め/ウレタンゴム  
 耐荷重：約200kg(1セットあたり)  
 耐用年数：約8～10年  
 カラー：ホワイト・ブラック

設置面が広く天井側や家具側にかかる負担を軽減。  
 天井と家具の間の空間を埋めることで家具の転倒を防止。

**Sサイズ ¥9,350 (税込価格)**

300～450mmまで/約3.0kg

**Mサイズ ¥9,900 (税込価格)**

400～650mmまで/約3.2kg

**Lサイズ ¥10,450 (税込価格)**

550～800mmまで/約3.5kg



## 【耐震固定】 落下防止器具

### 書類落下防止ベルト「イーガード」

材質：金具/スチール(表面処理/カチオン)  
ベルト/ポリプロピレン  
粘着/VHB(アクリル系粘着材)

ベルト幅：25mm  
耐荷重：約100kg  
耐用年数：約8～10年

書類の落下をしっかりガード。  
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。



金具で




バックルで



ベルトの取り付け・取り外しが片手でできるので効率的です。


バックルでも取り付け取り外しできます。

#### ■選べる取付位置



内付

粘着・ビス止め  
選べます



外付

ビス止め  
専用

対応書庫サイズ	900mm	内付	¥3,278 (税込価格)	／外付	¥2,728 (税込価格)
対応書庫サイズ	1200mm	内付	¥3,388 (税込価格)	／外付	¥2,838 (税込価格)
対応書庫サイズ	1500mm	内付	¥3,498 (税込価格)	／外付	¥2,948 (税込価格)
対応書庫サイズ	1800mm	内付	¥3,608 (税込価格)	／外付	¥3,058 (税込価格)

※ラック用、巻きつけタイプ、フックタイプも ございます。



メタルラックに



Lアングルに



Cチャンネルに



支柱の穴に通す



支柱に巻きつける

### 落下防止ネット

材質：ネット/ポリプロピレン  
ベルト/ポリプロピレン  
バックル/樹脂  
金具/スチール(表面処理/焼付塗装)  
粘着：VHB(アクリル系粘着剤)  
ボルト等：スチール(三価メッキ)

ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り外しができます。  
下部左右にフック付きなので、取り出しの際にネットにフックを引っ掛ける  
ことで邪魔にならずに取り出せます。



#### ■選べる取付方法



●粘着付金具(裏面強力粘着パッド)



●ボルト

ネット部サイズ	W 720×H700mm	取付範囲	800～ 860mm	¥7,150 (税込価格)
ネット部サイズ	W1020×H700mm	取付範囲	1100～1160mm	¥7,700 (税込価格)
ネット部サイズ	W1320×H700mm	取付範囲	1400～1460mm	¥8,690 (税込価格)
ネット部サイズ	W1620×H700mm	取付範囲	1700～1760mm	¥9,680 (税込価格)

## 【耐震固定】 走り出し防止器具

### キャスター用紙製ストッパー「エコ・ストッパー」シリーズ

材質：本体/ペーパーボード(再生紙)  
すべり止め/ウレタンゴム


使用可能床面：フローリング、カーペット、たたみ、タイル等  
対象物：コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスター  
耐用年数：約8年

OA機器類の走り出し防止に！  
主原料は再生紙。多重構造で、耐久性抜群！

#### エコ・ストッパー ES-50 (2個組)

¥2,178 (税込価格)

サイズ：95×90×23mm  
使用キャスター：60mm以下  
耐荷重：約100kg/1個  
前後4か所固定  
※耐水加工済商品もございます。



※図のようにキャスターを奥まで設置してください。



#### エコ・ストッパー プラス ESP-50 (2個組)

¥3,278 (税込価格)

サイズ：95×112×23mm  
使用キャスター：60mm以下  
耐荷重：約100kg/1個  
前面2か所固定  
差し込みストッパー付  
※耐水加工済商品もございます。



#### エコ・ストッパー ゼロ ESZ-50 (2個組)

¥4,378 (税込価格)

サイズ：128×108×23mm  
使用キャスター：60mm以下  
耐荷重：約150kg/1個  
対角2か所固定  
キャスターを動かさずに設置できます。  
※耐水加工済商品もございます。



①ロゴ側のピンを抜き、対象物の横からキャスターを挟み込み閉じます。



②抜いたピンを差し込み、設置完了です。



■使用可能床面  
・フローリング・カーペット・たたみ・タイル等

#### エコ・ストッパー 台車・カゴ車 キャスター用 (2個組)

カラー：ホワイト・トラ

使用可能床面：フローリング、カーペット、タイル等

固定輪2か所固定

保管時に便利なひも付き。

あらゆるキャスターに対応できる、充実したサイズバリエーション。

※耐水加工済商品(屋外使用可能)もございます。

ES-75W、ES-75T ¥2,728 (税込価格)

サイズ：119×70×23mm、使用キャスター：75mm用

ES-100W、ES-100T ¥2,728 (税込価格)

サイズ：134×70×23mm、使用キャスター：100mm用

ES-125W、ES-125T ¥2,838 (税込価格)

サイズ：147×70×23mm、使用キャスター：125mm用

ES-150W、ES-150T ¥2,838 (税込価格)

サイズ：158×70×23mm、使用キャスター：150mm用



## 【水害対策】 止水板

### 土嚢に代わる！簡易設置型止水板 Boxwall（ボックスウォール）

材質：PP（ポリプロピレン）樹脂製、

アウトコーナー材・インコーナー材/ABS樹脂製

※運搬・収納用の台車やコーナー用、壁面設置の支えになるアタッチメント等のオプション品（別売）もございます。



<デモの様子>

#### BW52

1枚 ¥48,400（税込価格）

サイズ：980×680×530mm

最大堰止め高：500mm

重量：6.2kg/枚

※10mを2名、2分で設置可能

#### BW102

1枚 ¥148,500（税込価格）

サイズ：1,199×992×1,060mm

最大堰止め高：1,000mm

重量：15.2kg/枚

※5mを3分で展開、1時間で100m



地面に置くだけで洪水から守る！  
軽量で設置場所の移動が容易。特殊工具不要。地面に置くだけで敷設可能。  
水圧を利用して洪水を堰き止める。個々を重ねられるのでコンパクトに収納可能。簡単な洗浄で繰り返し使用可能。



<設置事例> ※現地調査の上、設置方法や枚数のご提案致します。



# 【水害対策】 止水板

## コンパクト止水板「我が家の防波堤 みずからまもる君」

1枚 ¥5,500 (税込価格)

〈ベース(レッド)〉

サイズ: W415 × H395 × D410mm

重量: 1.5kg

材質: ポリプロピレン

色: レッド(ベース)、イエロー(連結用)

※連結用のみでは止水できません。

連結用の場合は必ずベースが1台必要です。



〈設置方法〉



〈デモの様子〉

高レベルの防水性能を誇る、コンパクト止水板。  
水圧による止水。強固で止水性の高い連結構造。




収納時



ベース (レッド)





連結用(イエロー)



幅調整用止水板

樹脂止水板と接続するジョイント



隙間用パッキン(2本セット)

壁面と止水板の間に隙間が空いている場合、  
隙間用パッキンを間に入れて水の侵入を防ぐ。

0~253mmの間で幅の調節が可能。  
幅調整板を使うことで間口が合わなかった場所にも  
ピッタリ設置可能。



★シャッターなどの出っ張りのある壁面にも使用可能。

## 【水害対策】 吸水バッグ

### 吸水バッグ AQUA-BOY (アクアボーイ)

#### LL-1

1枚 **¥1,760** (税込価格)  
 サイズ: 570 × 430 × 4mm  
 重量: 220g  
 吸水量: 20ℓ  
 吸水後の重量/高さ: 20kg/11cm  
 PP不織布入り、袋左右折込付  
 土のうの代替え用として  
 出荷単位: 1ケース(20枚入)

超吸水性シートによる抜群の吸水スピードと吸水量。軽くてかさばらないので、保管・持ち運びが極めて容易。10年間経年劣化せず長期的に保存し備蓄できます。



#### LH-1

1枚 **¥1,320** (税込価格)  
 サイズ: 450 × 350 × 4mm  
 重量: 120g  
 吸水量: 10ℓ  
 吸水後の重量/高さ: 10kg/10cm  
 PP不織布入り、袋左右折込無し  
 室内の水漏れに最適  
 出荷単位: 1ケース(50枚入)

#### LQ-1

1枚 **¥880** (税込価格)  
 サイズ: 370 × 280 × 4mm  
 重量: 60g  
 吸水量: 5ℓ  
 吸水後の重量/高さ: 5kg/8cm  
 PP不織布入り、袋左右折込無し  
 狭い場所での作業に  
 出荷単位: 1ケース(100枚入)



### 水のう君Ⅱ 1.8mセット

**¥32,780** (税込価格)  
 寸法: 520 × 380 × 220mm  
 重量: 5.5kg  
 耐荷重: 約830kgf(8.81KN)以上  
 セット内容: 水のう袋(注ぎ口付) × 30枚  
 防水シート × 1枚  
 止水クッション × 1枚  
 土のう袋 × 30枚  
 設置説明書 × 1部

幅約1.8m(一間)までの止水対策セットです。浸水高も約20cmまで止水可能。店舗等の入口対策に。水害が去ったあとは、中の水を捨てずに洗車や掃除、お洗濯、花の水やりなどに有効利用できます。使用後は風通しの良いところに干して乾燥させ、袋が破れるまで繰り返し何度も使用可能です。



★注ぎ口から水を注ぎ、キャップを付けるだけで完成。



＜設置事例＞ ※水の侵入を防ぐために防水シートに包んでください。



## 【水害対策】 水のう・土のう・ブルーシート

### 吸水性土のう アクアブロック

#### ND-10

¥33,000 (税込価格)

サイズ: 420 × 300mm

吸水前重量: 200g

吸水後重量: 8kg

ケースサイズ: 640 × 460 × 140mm

荷姿重量: 7.5kg

出荷単位: 1ケース(30枚入)

#### ND-15

¥28,600 (税込価格)

サイズ: 500 × 380mm

吸水前重量: 300g

吸水後重量: 15kg

ケースサイズ: 640 × 460 × 140mm

荷姿重量: 7.5kg

出荷単位: 1ケース(20枚入)

いざという時たった3分で水のうに変身！  
2回以上使い、省スペースで保管可能。  
麻袋だから頑丈で破けません。  
使用後は陰干しでコンパクトにできます。

#### ND-15L

¥28,600 (税込価格)

サイズ: 1000 × 250mm

吸水前重量: 450g

吸水後重量: 15kg

ケースサイズ: 640 × 460 × 180mm

荷姿重量: 10.5kg

出荷単位: 1ケース(20枚入)

#### ND-20

¥33,000 (税込価格)

サイズ: 600 × 420mm

吸水前重量: 400g

吸水後重量: 20kg

ケースサイズ: 640 × 460 × 140mm

荷姿重量: 9.5kg

出荷単位: 1ケース(20枚入)



### 土のうSTATION 4点1式セット

¥330,000 (税込価格)

フレームサイズ: 1200 × 800 × 1000mm

重量: 23kg

セット内容: 折りたたみ式フレーム × 1基

箱型カバー × 1枚

スノコ × 2枚

土のう × 50枚

※名入れカバー/名入れ印字可

文字入れ別途見積り

土のう袋に土、砂が入った状態で保管してあるので、  
使用の際は土、砂などを土のう袋に入れる手間と時間が短縮できます。  
地域住民の防災意識の向上、助け合いができます。



### UV土のう (1箱200枚入)

¥30,800 (税込価格)

サイズ: 480 × 620mm



紫外線に強く、耐候性に優れた  
土のう袋です。  
ラインまで砂を入れると  
約25kg入る目安になっています。

### ブルーシート #3000

出荷単位: 10枚

3.6 × 5.4m 1枚 ¥3,940 (税込価格)

5.4 × 7.2m 1枚 ¥7,440 (税込価格)



# 【水害対策】 ポンプ

## 可搬消防ポンプ°（4ストローク）VF63BS B-2級

¥2,365,000（税込価格）

寸法：約全長670×全幅780×全高740mm

乾燥質量：約84.5kg

バッテリー容量：12V16Ah/5h

低燃費、低騒音という高い環境性能で評価を得ていた4ストローク小型消防ポンプが“軽量化”に磨きをかけて進化。可搬式として機動力がアップ。細部にわたる設計の見直しによって操作性、整備性も大幅に向上。

消火・排水対応



消防車に収納↓



		級別	B-2級（届出番号 P104D001）
エンジン	形式		直列3気筒水冷4ストロークガソリン（冷却水還流式）
	内径×行程		61mm×57mm
	総排気量		500ml
	検定出力		22kW
	燃料タンク容量・燃料消費量		約10L・約9L/h（規格放水時）
	オイルタンク容量		約1.7L
	始動方式		セルスタータ式/リコイルスタータ式
ポンプ	型式		片吸込1段タービンポンプ
	口径	吸水側	消防用ネジ式結合金具（呼び75）
		吐出側	消防用ネジ式結合金具（呼び65）
	ノズル口径	規格	24mm
		高圧	17mm
	ポンプ回転速度	規格	5,200r/min
		高圧	5,700r/min
	水量/圧力	規格	1.00m <sup>3</sup> /min, 0.70MPa
		高圧	0.60m <sup>3</sup> /min, 1.00MPa
	真空性能		約9m

2cmの浅い水利からでも吸水可能なフローティングストレーナと組み合わせることで排水ポンプとしても使用可能。



## フローティングストレーナS

吸水可能最低水深：2cm

材質：ポリエチレン、アルミ、ステンレス

水害時の排水や浅い水源からの吸水に最適。

- ・迎角30°有り、約3mの高吸込みに対応。高台に設置したポンプでのアンダーパスの排水作業が可能。
- ・ストレーナ部には、異物を吸込み難い小径多孔のメッシュを採用。（余裕のある開口面積の為、吸入流速が遅くストレーナへの異物の張り付きを低減）
- ・水害時の排水作業に威力を発揮するとともに、水利に恵まれない火災現場においても効果を発揮。



	65mmツノ式	75mmツノ式	75mmスロッタ式
価格	¥88,000（税込価格）	¥93,500（税込価格）	¥115,500（税込価格）
寸法	W333×D473×H170mm	W333×D473×H170mm	W333×D450×H170mm
質量	約4.9kg	約5.0kg	約5.2kg
吸水量	最大 700L/min	最大 1,500L/min	最大 1,500L/min

## 【水害対策】 ポンプ

## 緊急排水エンジンポンプ ガソリンエンジン駆動型 E-7N6

※価格につきましては、都度御見積致します。

## [ポンプ]

吸込口径: 150mm  
吐出口径: 150mm  
吐出量: 最大3.3m<sup>3</sup>/min  
全揚程: 最高28m  
回転速度: 3600min<sup>-1</sup>

## [エンジン]

機関名称: 空冷4サイクルガソリンエンジン  
総排気量: 627m<sup>3</sup>  
出力: 17.2kw/3600min<sup>-1</sup>  
使用燃料: レギュラー無鉛ガソリン  
始動方式: セルモーター式/リコイル式(併用)

質量: 266kg

用途: 災害対策用、洪水・排水用、工場設備用、  
建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

セル/リコイルで始動できます。V型エンジン搭載により静粛性をアップ。  
ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプ。  
自吸補助装置(オプション)の使用で、自吸時間を大幅短縮。  
特別設計のセミオープン羽根車の採用で通過粒子最大径22mmを実現。  
車輪が大きく、移動がスムーズです。  
転倒防止のアウトリガー機構を標準装備。



## 緊急排水エンジンポンプ ガソリンエンジン駆動型 ETS-101MX

※価格につきましては、都度御見積致します。

## [ポンプ]

口径: 100mm  
吐出量: 最大1.4m<sup>3</sup>/min  
全揚程: 最高20m  
通過粒子最大径: 35mm

## [エンジン]

機関名称: 空冷4サイクルガソリンエンジン  
出力: 常用5.8kw/3600min<sup>-1</sup>  
使用燃料: 無鉛ガソリン  
始動方式: リコイルスタータ

質量: 約65kg

用途: 災害対策用、洪水・排水用、工場設備用、  
建設設備用、建築土木用、農業用

※ホース別売

独自の設計で抜群の自吸性能を発揮。  
ダクタイル鋳鉄製の2枚羽根を採用、固形物も容易に通過します。  
掃除蓋の取り外しもワンタッチ、保守点検も容易です。  
振動をやわらげ、安定駆動する弾性体防振装置付き。  
異物(最大35mm)の混入に強く、メンテナンス性にも優れた自吸式ポンプ。



## 水中ポンプ スーパーエース Mr.底水 S-500LN

※価格につきましては、都度御見積致します。

液質: 清水、汚水、泥水  
接続: ホースカップリング接続

口径: 25mm  
吐出量: 最大110ℓ/min  
全揚程: 最高11m  
出力: 500W  
電源: 単相100V

質量: 10.0kg

用途: 工場設備用、建築設備用、建築土木用等

※ホース別売

洪水など浸水時の排水に最適です。  
合成ゴム材料の採用により耐摩耗性・耐久性に優れて  
軽量化を実現。  
電動機に自動焼損防止装置内蔵。  
最低運転可能水位1mm以下。  
逆止弁内蔵ストレーナはゴムライニング処理により  
床面を傷付けません。



【水害対策】 ボート

ウレタン注入ボート AU380W

¥1,936,000 (税込価格)

定員数: 6名  
 全長: 3,800mm  
 全幅: 1,750mm  
 内幅: 800mm  
 チューブ径: 475mm  
 重量: 190kg

装備品: イス板×2、オール、オールストッパー、オールロック、  
 キャリーハンドル×11、Dリング×6、セーフティロープ、  
 リペアキット、トランサム補強板、滑り止めマット、  
 底面カバー、4点吊り専用金具・取付一式

穴が開いても沈まない。  
 硬質ウレタンを注入しているため、表皮(PVC)の穴開きによる空気漏れや、  
 断裂によるパンクがありません。  
 また、硬質ウレタンを注入することで艇体の剛性が大きくなり、衝撃に強く、  
 波の抵抗に負けない走行性能が生まれます。

★片側に乗っても安定しています。



ウレタン注入ボート セーフティボート

集中豪雨などにより孤立した方々の避難支援や物資を載せての  
 運搬艇として活用できます。  
 硬質ウレタンが注入されているため、穴開きによる空気漏れや  
 パンクの心配がありません。  
 タイヤを付ければ、水路から陸路への誘導をスムーズに行う事ができます。



★軽バンにも乗せられます。

仕 様	SB270W	SB290
全 長	2,700mm	2,900mm
全 幅	1,200mm	1,300mm
チ ュ ー ブ 径	250mm	250mm
内 幅	700mm	800mm
重 量	47kg	50kg
車 椅子 積 載	可	可
定 員	4人	6人

(税込価格)

タイヤなし	¥330,000	¥363,000
タイヤ2輪	¥423,500 (50kg)	¥462,000 (53kg)
タイヤ3輪	¥522,500 (62kg)	¥561,000 (65kg)
タイヤ4輪	¥572,000 (64kg)	¥605,000 (67kg)

# 【水害対策】 ボート

## OJJ380ボート+SUZUKI9.9JET 船外機セット

¥4,764,815 (税込価格)

別途法定費用(新規登録料・定期検査・臨時航行)がかかります。

### OJJ RESCUE BOAT 380

定員数:5名  
 全長:3,800mm  
 全幅:1,750mm  
 内寸:2,700×810×370mm  
 重量:50kg(本体のみ)  
 最大搭載馬力:30馬力  
 トランサム高:420mm~560mm(調整式)  
 耐荷重:600kg  
 トランサムの最大重量:80kg  
 シリンダー径:450mm

### SUZUKI DF9.9JET

全長:662mm  
 全幅:336mm  
 全高:1,206mm  
 重量:51kg  
 トランサム高:535mm  
 耐荷重:600kg

トンネルハル構造等ジェット船外機の走行性ベストマッチング。  
 世界最軽量Jet船外機の採用、ボートからの取り出しも手軽。  
 ボートハル側には擦れに強い特殊補強材『SRM』を装着。



★人間近接走行や浅瀬走行も安心



★プロペラが無いので浮遊物乗り越えOK



★緊急時など直接岸辺に乗り上げOK  
 OJJ380ならではの最大特徴

**【水害対策】** ライフジャケット・レインウェア・救命胴衣

**モンベル ライフジャケット  
リバーランナープロ (男女兼用)**

¥19,850 (税込価格)  
 素材: 浮力体/NBR・生地/210デニール・ナイロン・リップストップ(ウレタン・コーティング)  
 カラー: ブラック・レッド  
 サイズ: S/M(74~92cm)、L/XL(92~113cm)(胸囲)  
 重量: 1.015kg  
 浮力: 7.5kg(S/Mサイズ)  
 ポケット(右胸1個、左胸1個)付き  
 反射テープ付き

フロントオープンタイプで着脱しやすい仕様です。体の形に合わせてフォームを立体成型することで優れたフィット感を実現。



**モンベル テンペスト ジャケット (男性用)**

¥35,200 (税込価格)  
 素材: ゴアテックス ファブリクス3レイヤー (表/20デニール・ナイロン・リップストップ)  
 耐水圧20,000mm以上、透湿性20,000g/m<sup>2</sup>・24hrs (JIS L-1099B-1法)(参考値)  
 カラー: ブルー・カーキ・ネイビー・オレンジ・レッド  
 サイズ: S・M・L・XL  
 収納サイズ: 8×8×15cm  
 平均重量: 247g  
 ・ポケット2個(ジッパー付き(胸2))  
 ・スタッフバッグ付

脇に衣服内の汗の蒸れを素早く逃がすことができるベンチレーションを配した高機能モデル。軽量性と耐久性に優れた防水透湿メンブレンを使用した「ゴアテックスファブリクス」を採用し、運動量が多い場面で活躍します。アクセスしやすい胸ポケットを2つ備えています。



**レインウェア サコッシュ付 UK-5400**

¥7,040 (税込価格)  
 素材: 表/ナイロン100%、PVCラミネート (耐水圧20,000mm/H<sub>2</sub>O)  
 裏/ポリエステル100%、メッシュ  
 カラー: オレンジ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L  
 ※名入れ対応可

- Feature 耐水圧 20,000mm/H<sub>2</sub>O
- Feature 裏面 シームテープ加工
- Feature オリジナル サコッシュ 標準付属

耐水圧20,000mm/H<sub>2</sub>O(一般的には嵐にも対応できる防水性能)の防水力生地。裏面メッシュを採用、縫製部分にはシームテープ加工で防水力アップ。



背面プリント 対応商品  
**日本消防**  
 推奨文字カラー  
 ホワイト・  
 反射シルバー  
 UK-5400 とぜひ一緒にご注文ください!  
**背面プリント**  
 ※画像の文字カラーはシルバーです。



セイバースオリジナル FIREサコッシュ標準付属

**小型船舶用救命胴衣 (スタンダードモデル)  
TYPE A TK-24ARS**

¥10,010 (税込価格)  
 素材: 浮力材/発泡ポリエチレン  
 生地/ポリエステル  
 サイズ: フリー(ウエスト部分は調整可)  
 重量: 470g  
 初期浮力: 8.5kg  
 樹脂製笛付き



**小型船舶用救命胴衣 TYPE A 幼児用  
TK-210I**

¥8,140 (税込価格)  
 カラー: イエロー、レッド  
 サイズ: 身長: 80~100cm、  
 体重: 10~15kg未満  
 初期浮力: 約6.0kg



**小型船舶用救命胴衣 TYPE A 小児用  
TK-210C、TK-210Y**

¥8,140 (税込価格)  
 カラー: イエロー、レッド  
 サイズ: TK-210C/身長: 100~120cm、体重: 15~25kg未満  
 TK-210Y/身長: 120~140cm、体重: 25~40kg未満  
 初期浮力: TK-210C/約6.4kg、TK-210Y/約6.7kg



【水害対策】 防災ウェーダー・フローティングロープ・救命浮環

防災ウェーダー BW-62

オープン価格

素材：塩化ビニル+ポリエステル+塩化ビニル  
 ブーツ部：鉄製先芯、踏み抜き防止板内蔵インソール、  
 耐油、防滑、耐薬品（アルカリ）、静電防止  
 カラー：オレンジ  
 サイズ：25・26・27・28・29cm

汚れが落ちやすく丈夫な三層構造+ヒザ補強で作業をしっかりサポート。  
 裏面ナイロンメッシュ使用でベタつかず、スムーズな着脱が可能。  
 作業性に良いサイドマチ付。  
 履き口が絞れるドロコード仕様。  
 ウエストベルト付。



防災ウェーダー BOW-1 (ヒザ補強)

¥14,300 (税込価格)

素材：胴部表/ナイロン、裏/PVCコーティング、靴部/PVC  
 カラー：ネイビー/オレンジ  
 サイズ：25・26・27・28・29cm  
 ブーツ部：先芯入り、踏み抜き防止インソール、耐油  
 ・収納バッグ付き  
 ・長靴は視認性のあるオレンジカラー  
 ・退避の目安となるライン（反射材）付き  
 ・ナイロン製の膝補強  
 ・裏面ナイロンメッシュ素材  
 ・スムーズな着脱が可能  
 ※胸・腰、名入れ対応可



モンベル フローティングロープ

¥2,750 (税込価格)

カラー：イエロー  
 サイズ：Φ9mm × 10m  
 重量：35g/m  
 破断強度：9kN  
 ★長さはご相談に応じます。



▼フローティングロープ

救命浮環 G-435

¥23,100 (税込価格)

素材：外殻/低圧ポリエチレン成形、  
 浮力材/発砲ポリウレタン  
 サイズ：外径/710mm、内径/440mm、厚さ/105mm  
 重量：4.7kg  
 初期浮力：17kg  
 型式承認番号：第4168号

国土交通省  
型式承認品




●水害時の避難 注意点とは？

1. 長ズボンははくなど動きやすい服装で。  
 長靴だと、中に水が入ると重くなって足を動かしにくくなるため  
**足元は履き慣れたスニーカーに。**  
 踏み抜き防止板を入れるとさらにbetter。
2. 水の高さが膝(50cm)を超える場所には絶対に入らない。  
 50cmの目安：自販機の取り出し口が浸水  
 車のタイヤが見えない
3. 冠水した水は濁っているため、できるだけ**2人以上**で避難し  
 足もとに注意する。

動きやすい服装

2人以上の行動



Evacuation Information (Revised)

令和3年5月20日から

ひなんしじ

# 避難指示で必ず避難

警戒レベル  
4

ひなんかんこく

## 避難勧告は廃止です

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	 災害発生 又は切迫	きんきゅうあんぜんかくほ <b>緊急安全確保</b> ※1	災害発生情報 (発生を確認したときに発令)
~~~~<警戒レベル4までに必ず避難！>~~~~			
4	 災害の おそれ高い	ひなんしじ <b>避難指示</b> ※2	・避難指示(緊急) ・避難勧告
3	 災害の おそれあり	こうれいしゃとうひなん <b>高齢者等避難</b> ※3	避難準備・ 高齢者等避難開始
2	 気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	 今後気象状況悪化のおそれ	早期注意情報 (気象庁)	早期注意情報 (気象庁)

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。  
 ※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。  
 ※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、  
すでに安全な避難ができず  
命が危険な状況です。  
**警戒レベル5緊急安全確保の  
発令を待ってはいけません！**

**避難勧告は廃止されます。**  
これからは、  
**警戒レベル4避難指示で  
危険な場所から全員避難  
しましょう。**

避難に時間のかかる  
**高齢者や障害のある人は、  
警戒レベル3高齢者等避難で  
危険な場所から避難  
しましょう。**

Evacuation Information (Revised)



Scan to get this information in your own language.

- English
- 简体中文
- 繁體中文
- 한국어
- Español
- Português
- Tiếng Việt
- ភាសាខ្មែរ
- ภาษาไทย
- தமிழ்
- Tagalog
- Bahasa Indonesia
- नेपाली भाषा
- Монгол хэл
- QR Translator.

\*This information is presently available in English only.

内閣府(防災担当)・消防庁



ひなん  
「避難」って  
何すれば  
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。  
「避難」とは「難」を「避」けること。  
下の4つの行動があります。



行政が指定した避難場所  
への立退き避難

自ら携行するもの  
・マスク  
・消毒液  
・体温計  
・スリッパ 等

小・中学校  
公民館

安全な親戚・知人宅  
への立退き避難

普段から災害時に避難  
することを相談して  
おきましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

親戚・知人宅

普段から  
どう行動するか  
決めておき  
ましょう

安全なホテル・旅館  
への立退き避難

通常の宿泊料が必要  
です。事前に予約・  
確認しましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。

ホテル  
旅館

屋内安全確保

ハザードマップで以下の  
「3つの条件」を確認し  
自宅にいても大丈夫かを  
確認することが必要です。

——— 想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある  
区域では立退き避難が  
原則です。

ここなら安全！

「3つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

① 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない  
(入っていると…)

流速が速いため、  
木造家屋は倒壊する  
おそれがあります

地面が削られ家屋は  
建物ごと崩落する  
おそれがあります

② 浸水深より居室は高い

3・4階	5m~10m未満 (3階床上浸水~4階軒下浸水)
2階	3m~5m未満 (2階床上~軒下浸水)
1階	0.5m~3m未満 (1階床上~軒下浸水)
1階床下	0.5m未満 (1階床下浸水)

③ 水がひくまで我慢でき、  
水・食糧などの備えが十分  
(十分じゃないと…)

水、食糧、薬等の確保が困難になる  
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の  
使用ができなくなるおそれがあります

※①家屋倒壊等氾濫想定区域や②水がひくまでの時間(浸水継続時間)はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。

<本社・一宮営業所>

〒491-0814

愛知県一宮市千秋町小山字高砂 30 番地

TEL:0586-76-1481 FAX:0586-77-4461



HP



X

<名古屋支店>

〒465-0087

愛知県名古屋市名東区名東本通 5 丁目 6 番地

TEL:052-703-0211 FAX:052-702-2141



Instagram



Facebook

<刈谷支店>

〒448-0011

愛知県刈谷市築地町 1 丁目 1 番地 19

TEL:0566-28-5361 FAX:0566-28-5360

<春日井支店>

〒486-0961

愛知県春日井市春日井上ノ町字割畑 22 番地 14

TEL:090-5600-1691 FAX:0586-77-4461