



# DJI MATRICE 4TD (DJI RC Plus 2 Enterprise(JP))

¥1,315,600 (税込価格)

② 発生直後



## ■ 特徴

DJI Matrice 4Tと同クラスのカメラを搭載。  
「広角カメラ」「中望遠カメラ(光学3倍ズーム)」「望遠カメラ(光学7倍ズーム)」「レーザ距離計」「赤外線カメラ」「NIR補助ライト」  
640×512ピクセルの赤外線カメラ搭載  
NIR補助ライト搭載、上向き点検可能(90°)

## <スペック>

### ■ 機体

最大飛行時間: 54分  
最大ホバリング時間: 47分  
最大航続距離: 43km  
最大速度  
スポーツモード: 21m/s(前方飛行)  
19m/s(後方飛行)  
15m/s(側方飛行)  
保護等級: IP55  
動作環境: -20°C~50°C

### ■ 送信機

画面: 7.02インチ高輝度タッチスクリーン  
重量: 1.15 kg(外部バッテリーを除く)  
最大離陸重量: 2,090g  
最大ペイロード: 約200g  
動作時間: 内蔵バッテリー時間 3.8時間/外部バッテリー時間 3.2時間  
保護等級: IP54  
動作環境: -20°C~50°C

### ■ カメラ・センサー構成

広角カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数 48MP  
f/1.7、焦点距離 24mm(35mm判換算)  
中望遠カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数 48M  
f/2.8、焦点距離 70mm(35mm判換算)  
望遠カメラ: 1/1.5インチCMOS、有効画素数 48MP  
f/2.8、焦点距離 168mm(35mm判換算)  
レーザ距離計: 判定範囲/1800m(1Hz)  
精度±(0.2 + 0.0015 × D)  
NIR補助ライト: 6° FOV,100m照射距離  
赤外線サーマルカメラ: 解像度 640×512、f/1.0、  
焦点距離 53mm(35mm判換算)  
非冷却VOXマイクロボロメーター  
UHR赤外線画像モード対応

## <ドローン活用事例>

- ① 災害現場 …… 火災・水害など、被害状況調査
- ② インフラ維持管理 …… 上下水道施設や、建設物等の空撮点検実施
- ③ 建設・土木・測量現場 …… 暴雨で被災する危険性の高い河川の現況詳細調査及び適切な維持管理
- ④ 農林水産業 …… 虫や鳥獣の被害防止対策、稲の直播や薬剤散布の実証
- ⑤ 物流 …… 山間地域や離島の課題解決に向けたドローン配送
- ⑥ 観光・エンタメ …… 空撮体験ツアーや、シティプロモーション動画に活用

など

詳しくは、担当営業までお問い合わせください。

## ハイエンド産業用 水中ドローン

# FIFISH E-MASTER

¥3,300,000 (税込価格)

### <スペック>

#### ■機体

寸法: 430 × 345 × 185mm

重量: 6.7kg

最大深度: 200m

ペイロード: 5.0kg

スピード: 1.5m/s

操作性: 6DOF(自由度)

動作/左右、上下、前後

回転/360° ヨーリング、360° ピッチ、360° ローリング

動作環境: -10°C ~ 60°C

バッテリー: 1時間 流れ抵抗のある作業下での作業

2.5時間 静水環境での作業(使用条件により異なる)

69.12wh 2本使用、バッテリー本数/2本

バッテリー交換可能(ホットスワップ対応)

自動検査機能、急速充電/1時間で90%充電



#### ■基本機能

AIシステム: ビジョンロック&鮮明化処理

AI測量: 水深測量・マッピング(QY-BT)

データ計測(QY-MT)

機体制御: 多方位衝突防止機能搭載

深度ロック、距離ロック

多様性モジュール構造: バッテリー交換、デュアルインタフェース

超広角魚眼レンズ: 176° (水中146°) 業界最大画角搭載

水中測位機能標準搭載(U-INS)

水中定点保持標準搭載(Q-DVL)



## Q-DVL

### ステーションロック

FIFISH E-MASTERは、Q-DVLホバリングシステムを標準搭載しており、水中でドローンの位置をロックし、水中作業環境からの干渉に対して正確にホバリングが可能です。非常に安定しており、滑らかに精密な検査を実行し、提供します。



ステーションロック



障害物回避



距離ロック




下方ホバリング



下方衝突防止



高さロック



詳しくは、担当営業までお問い合わせください。

## 【避難用品】 折りたたみヘルメット

### 防災用ヘルメット IZANO®2

¥5,940 (税込価格)

材質: ABS樹脂

頭囲の目安: 47~62cm

折りたたみ時サイズ: 297×222×63mm

組み立て時サイズ: 297×222×139mm

質量: 450g

カラー: ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー・イエロー・  
ホワイト/オレンジライン・オレンジ/ホワイトライン・  
ホワイト/ブルーライン・グレー/ホワイトライン


収納袋付

厚生労働省保護帽規格  
(国家検定合格品)

飛来・落下物  
墜落時保護



収納、最薄コンパクト。  
子供から大人まで、幅広いサイズ調整が可能。  
災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応。



### 防災用ヘルメット Crubo (クルボ)

¥5,820 (税込価格)

材質: 保護帽/ABS樹脂、

衝撃吸収ライナー/発泡スチロール、  
ハンモック/ポリエチレン成形品、  
ヘッドバンド/ポリエチレン成形品、  
あご紐/合成繊維テープ

適応サイズ: 47~62cm

折りたたみ時サイズ: 278×208×80mm

組み立て時サイズ: 278×208×140mm

質量: 420g

カラー: オレンジ・ホワイト・ブルー・イエロー

あご紐: ワンタッチ式バックル

収納袋付 (不織布製)



厚生労働省保護帽規格  
(国家検定合格品)

飛来・落下物  
墜落時保護

上部をくると回すだけの簡単組み立て。  
A4サイズの収納箱入りなので机の引き出しや書庫にぴったり収納。  
携帯しやすい薄型設計。



★黄色が標準色になりました。

### 収縮式ヘルメット Osamet (オサメット)

¥5,500 (税込価格)

材質: ABS樹脂

適応サイズ: 55~64cm

折りたたみ時サイズ: 281×210×45mm

組み立て時サイズ: 281×210×132mm

質量: 約375g

カラー: ホワイト・オレンジ・ブルー

厚生労働省保護帽規格  
(国家検定合格品)

飛来・落下物

簡単に組み立てが可能。頭に被って「カチッ、カチッ、カチッ」と  
3箇所音がなるまで下におろすだけ。  
A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納。



### 収縮式ヘルメット Osamet egg (オサメットエッグ)

¥6,020 (税込価格)

材質: 卵殻/20%、

PA6/80%(リサイクル材50%、バージン材50%)

適応サイズ: 55~64cm

折りたたみ時サイズ: 281×210×45mm

組み立て時サイズ: 281×210×132mm


質量: 約420g

カラー: 卵殻色 (ライトピンク)

厚生労働省保護帽規格  
(国家検定合格品)

飛来・落下物

たまごの殻20%使用。従来のオサメットに比べてCO<sub>2</sub>排出量20%削減。  
4段の蛇腹形状で、そのまま被るだけ。緊急時に5秒以内で装着可能。  
A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納。  
※頭頂部にロック機能はありませんが、安全性に問題ございません。



ヘルメット MPタイプ

厚生労働省保護帽規格  
(国家検定合格品)

ST#118-EPZ  
¥4,312 (税込価格)  
材質:FRP  
サイズ:264×223×150mm  
質量:410g  
カラー:9色

飛来・落下物  
墜落時保護



ST#148-EZ  
¥3,762 (税込価格)  
材質:ABS  
サイズ:263×226×153mm  
質量:365g  
カラー:6色

飛来・落下物  
墜落時保護  
電気  
(使用電圧7000V以下)



飛来落下物用だけでなく、墜落時保護用も検定取得しているのでイザという時も安心。防災用ヘルメットの定番品。

防災用キャップ IZANO CAP2

スタンダードタイプ

¥4,694 (税込価格)  
材質:帽子部/ポリエステル87%、綿13%  
プロテクター部/PP樹脂(リサイクル材)、EVA他  
帽子サイズ:M/L 57~62cm  
折りたたみサイズ:縦25.5×横15.5×奥行6.5cm  
重さ:190g  
カラー:黒  
収納袋付



文庫本  
size

防災タイプ (シコロ・アゴひも付き)

¥5,720 (税込価格)  
材質:帽子・シコロ部/綿100%(防災加工生地)  
プロテクター部/PP樹脂(リサイクル材)、EVA他  
アゴひも/ポリエステル  
帽子サイズ:S/M 49~56cm・M/L 57~62cm  
折りたたみサイズ:縦25.5×横15.5×奥行6.5cm  
重さ:210g  
カラー:オレンジ  
収納袋付  
(公財)日本防災協会認定生地使用



防災生地 + 耐衝撃プロテクターで防災頭巾の替わりに。イザ!という時のために持ち運べ、すぐ被れる。衝撃吸収性試験合格・耐貫通生試験合格

安全靴 WS11 (黒)

¥17,820 (税込価格) ※29.0・30.0cm別途料金  
規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格  
先芯:ワイドACM樹脂先芯  
甲被:牛革(型押しソフト)+メッシュ  
靴底: SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層SXラバー)  
サイズ(EEE): 22.0~28.0・29.0・30.0cm  
標準重量: 800g  
反射材付  
クレイドル・インソール搭載  
加水分解しない



SX3層底Fソールは、障害物を踏んでもグリップ力を発揮する「SX3層底」に加え、先進的な安全機能を搭載。「フレームソール」剛性としなやかさ、「アウトソール」に耐摩擦性、それぞれがさらに強化され、より地面への密着力が進化。

WS33静電靴消防

¥32,120 (税込価格) ※29.0・30.0cm別途料金  
規格:JIS T 8103 (ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格  
先芯:ワイドACM樹脂先芯  
甲被:牛革(型押しソフト)  
靴底: SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層SXラバー)  
サイズ(EEE): 22.0~28.0・29.0・30.0cm  
標準重量: 1,260g(26.0cm/両足)  
踏抜き防止板内蔵  
背部にタテ+ヨコ反射材付  
クレイドル・インソール搭載(抗菌防臭加工)  
加水分解しない  
着脱時に大きく広げられる湾曲チャック設計



シモンインソール003  
(踏抜き防止板入り)

¥1,540 (税込価格)  
サイズ目安: SS(20.0~21.5cm)  
S(22.0~23.0cm)  
M(23.5~24.5cm)  
L(25.0~26.0cm)  
LL(26.5~28.0cm)  
ステンレスプレート  
(0.5mm厚)内蔵  
かかと部に衝撃吸収パッド  
抗菌防臭仕様



裏側 表側

## 【避難用品】 ゴーグル・避難用フード・救命タオル・軍手・ホイッスル

### ゴーグル VFベンチレータなし（密閉型） M31B-VF

¥3,025（税込価格）

サイズ：W186×H87×D57mm

重量：92g

材質：フレーム/軟質塩ビ

レンズ/ポリカーボネート0.8mm VF

レンズ：VF

フレームカラー：ブルー

JIS規格品

曇りに強いVF

紫外線99.9%カット

めがね併用可

レンズ交換可

マスク併用可

ワイドビューフレーム

ワンタッチ着脱バンド

出荷単位：1箱（10個入）



### ゴーグル VFベンチレータなし（密閉型） M56-VF-P

¥3,135（税込価格）

サイズ：W180×H76×D97mm

重量：84g

材質：フレーム/ポリプロピレン

レンズ/ポリカーボネート2.0mm VF-P

クッション/エラストマー

レンズ：VF-plus+

フレームカラー：シルバー

JIS規格品

曇りに強いVF-P

紫外線99.9%カット

めがね併用可

レンズ交換可

マスク併用可

出荷単位：1箱（5個入）



### Dräger PARAT（パラート）5530 避難用フード

¥33,000（税込価格）

サイズ：241×143×107mm

重量：720g

用途：火災時に発生する毒性ガス、蒸気、粉じんからの保護

吸収缶：CO P2 フィルタ

パッケージ：ハードケース（防じん・防滴性能IP54）

使用時間：15分

有効期限：吸収缶/出荷日より7年

フード/製造から16年



### DS2マスク バイリーンマスク X-3502EX （1箱20枚入）

¥7,920（税込価格）

国家検定合格品

使用限度時間：12時間

粒子捕集効率：95.0%（平均99.2%）

吸気抵抗値：38Pa以下（平均29Pa）

排気抵抗値：38Pa以下（平均27Pa）

出荷単位：10箱



N95マスクと同等性能。  
優れた捕集効率とソフトで快適な装着感を  
高レベルで両立。  
溶接ヒュームが発生する現場で使用可能。

### 火災避難用救命タオル 救煙くん

¥4,950（税込価格）

商品サイズ：220×165mm

袋サイズ：125×180mm

煙・有毒ガス遮断率：最大99.5%

二酸化炭素除去：1時間あたり2,000ppm

酸素濃度上昇：1時間あたり最低0.2vol%上昇

フィルター生地：レーヨン40g/sqm

KF94用MB（Meltblown）フィルタ—

ブラックpp 活性炭生地28g/sqm

使用期限：納入後3年

出荷単位：20個



火災発生時に、煙や有毒ガスの中でも、窒息せずに  
避難できる救命タオル。  
世界初の酸素発生装置（エコキューブ）を内蔵。  
呼気に含まれている二酸化炭素や湿気などに反応して、  
酸素が発生。15分間使用可能。  
有毒ガスを遮断する5層複合素材のフィルタリング生地を使用。  
天然溶液の生地を使用。

### アルミLEDライト&ホイッスル

¥550（税込価格）

材質：アルミニウム

商品サイズ：約123mm（全長）

重量：約28g

モニター用ボタン電池LR-41×4個（付属）

カラビナ付き



### 滑り止め軍手（1袋12双入）

¥880（税込価格）



## レスキュー12

¥165,000 (税込価格)

サイズ: 300 × 150 × 1000mm

重量: 約42kg

- ① 平バール(長さ 900mm)
- ② 平バール(小)(長さ 360mm)
- ③ ハンマー(大)(頭部 2.5kg)
- ④ パンタグラフジャッキ(600kg用)
- ⑤ 油圧ジャッキ(4t)
- ⑥ 万能オノ
- ⑦ 懐中電灯(電池付)
- ⑧ 赤色点滅誘導灯
- ⑨ 防じんマスク
- ⑩ スコップ
- ⑪ ゴーグル
- ⑫ ツールボックス

### ⑫ ツールボックスセット内容

ドライバー(+・-)、カッターナイフ  
プライヤー、ボトルクリッパー  
折込ノコギリ(210mm)、手袋(すべり止め付)、  
モンキーレンチ、乾電池、ハンディソー(替刃付)  
ホイッスル(1個)、ネイルハンマー



## レスキューツールキット F-63640

¥33,000 (税込価格)

サイズ: 約670 × 200 × 70mm

重量: 5.2kg

- ① 折込鋸(210mm)
- ② ペンチ(150mm)
- ③ レスキューアックス
- ④ ボトルカッター(300mm)
- ⑤ 差替式ドライバー
- ⑥ 平バール(600mm)
- ⑦ 両口ハンマー(1.5P)
- ⑧ 耐切創手袋
- ⑨ 収納ケース



## 爪付油圧ジャッキ

¥75,900 (税込価格)

ストローク: 103mm

爪長 × 爪幅: 60 × 50mm

本体高さ: 205mm

爪部能力: 10kN

頭部能力: 20kN

爪部最低位置: 12mm

爪部寸法: 長さ60 × 幅50mm

重量: 6kg

ハンドルレバー回転式



## ファーストレスポonderジャッキ

多様な機能で難局に応える  
緊急救出救助用ハンドツール。  
燃料や電源を必要としない  
軽量で容易な操作性のジャッキです。

### FR-365

¥141,900 (税込価格)

サイズ: 91cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 68.58cm

全高104.14 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg、試験負荷: 3175kg

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 12.25kg

### FR-485

¥146,300 (税込価格)

サイズ: 122cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 98.12cm

サイズ: 全高128.91 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg、試験負荷: 3175kg

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 13.70kg



### FR-605

¥154,000 (税込価格)

サイズ: 152cm

最低必要リフト高: 17.14cm、最高限界リフト高: 126.37cm

サイズ: 全高156.85 × 幅12.7 × 奥行24.46cm

定格負荷: 2113kg (122~30.5cmを超えた時の定格負荷: 1206kg)

試験負荷: 3175kg (122~30.5cmを超えた時の試験負荷: 1814kg)

ウインチ能力: 2268kg、クランプ能力: 2268kg

重量: 15.10kg

ハスクバーナ バッテリーカッター  
**K1 PACE 12 ¥242,000** (税込価格)  
**K1 PACE 14 ¥256,300** (税込価格)

K1 PACE		
商品コード	970 44 58-01	970 51 92-01
ブレードサイズinch	12	14
ブレードサイズmm	300	350
動力	リチウムイオンバッテリー	
電圧(V)	94V	
乾燥質量(kg)	7.2	7.4
最大切断深度(mm)	121	145
標準穴径(mm)	25.4	
高さ(mm)	400	425
長さ(mm)	650	
幅(mm)	233	



Li-ion バッテリー  
**B380X ¥114,400** (税込価格)  
**B750X ¥156,200** (税込価格)  
 電圧: 94V  
 容量: 4Ah (B380X)、8Ah (B750X)  
 重量: 3.1kg (B380X)、5.1kg (B750X)  
 満充電時間: 45分 (B380X)、75分 (B750X)

急速充電器 C900X  
**¥84,700** (税込価格)  
 推奨バッテリー:  
 入力電圧: 100・240V  
 出力: 884W



ハスクバーナ  
 パワーカッター **K770 Rescue**  
**¥357,500** (税込価格)

最大切断深度: 100mm  
 ブレード直径: 300mm (12インチ)  
 エンジン: 空冷2サイクル  
 混合燃料費:  
 ガソリン: 2ストロークオイル=25:1  
 出力: 3.7kW  
 排気量: 74cc  
 質量: 10.4kg




ブレード  
**FR-3 12インチ (ダイヤモンドブレード)**  
**¥66,000** (税込価格)

多種類の材料を切断することができるので、  
 多目的な用途に対応。  
 また、ブレードを交換する必要がなく、  
 1枚のブレードでOK!  
 スムーズに作業できます。  
 金属切断時、砥石と比較して長寿命。



パワーカッター用補強型レジノイド切断砥石  
**金属用非金属用 12インチ (1箱10枚入)**  
**¥38,500** (税込価格)



ハスクバーナ バッテリーチェーンソー **540iXP**  
**¥86,130** (税込価格)

バッテリー電圧: 36V  
 推奨バー長: (最長)40cm、(最短)30cm  
 質量: 2.9kg  
 オイルタンク容量: 0.2L  
 全天候型IPX4対応



※本体のみ

Li-ion バッテリー **B Li200**  
**¥30,030** (税込価格)

電圧: 36V  
 容量: 5.2Ah  
 重量: 1.3kg



急速充電器 **QC500**  
**¥24,970** (税込価格)

推奨バッテリー: B Li200  
 入力電圧: 100-240V  
 出力: 500W  
 充電時間: B Li200 30分/50分  
 (80%/100%時の目安)



ハスクバーナ  
 エンジンチェーンソー **440e II**  
**¥77,000** (税込価格)

出力: 1.8kW  
 排気量: 40.9cc  
 サイズ: 15インチ  
 質量: 4.4kg



※チェーンソーは樹木を切断する想定で製造されています。

## マキタ 充電式パワーカッター CE001GZN

¥207,900 (税込価格)

刃物外径: 355mm  
 刃物内径: 30.5(20/22/25.4取付可)  
 最大切込み深さ: 127mm  
 電源: 直流72V(80Vmax)  
 1充電作業量目安: BL4050F×2本/湿式: 5.4m、乾式: 5.1m  
 ※コンクリート切断(厚さ50mm)  
 本機寸法: 779×272×434mm  
 質量: 12.9kg(BL4050F×2本使用時)  
 付属品: レンチ13-19、カップリングスリーブ、リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)  
 機能: ハイパワーブラシレスモータ、防塵・防水/WG・IPX4(バッテリーIP56)、LEDライト

エンジン式を超えるパワーと切断スピード。  
 切断時の振動を低減する防振ハウジング。



※本体のみ

## マキタ 充電式チェンソー MUC018GZR2

¥85,360 (税込価格)

切断部: ガイドバー長さ/350mm、チェーン形式/25AP-76E  
 電源: 直流36V(40Vmax)  
 1充電作業量目安: 50Ah/約53本 ※杉丸太 200mm  
 本機寸法: 445×230×275mm ※チェーン刃、ガイドバー含まない  
 質量: 6.4kg(チェーン刃、ガイドバー、BL4050F)  
 付属品: チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4  
 機能: ハイパワーブラシレスモータ、エンジン換算クラス/42ml、ガイドバー仕様/スプロケットノーズ  
 ハンドル仕様/リアハンドル、防じん・防水/ウェットガード・IPX4(バッテリーIP56)

自然な姿勢で保持できるフロントハンドルと、  
 力を入れやすくコントロールしやすいリアハンドルの  
 レイアウトで正確な切断が可能。



※本体のみ

## マキタ 充電式レシプロソー JR002GZ

¥54,670 (税込価格)

切断能力: パイプ/130mm、木材/255mm ※300mmブレード使用時。  
 ストローク: 32mm  
 電源: 直流36V(40Vmax) ※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。  
 1充電作業量目安: 木材(2×10)/約115本(オービタルON、ダイヤル5)  
 鋼管(φ34×3mm)/約90本(オービタルOFF、ダイヤル4)  
 本機寸法: 436×97×250mm ※バッテリー着用時  
 質量: 4.5kg ※バッテリー含む  
 機能: ハイパワーブラシレスモータ、防じん・防水/APT・IP56(バッテリーIP56)、LEDライト

AC機を超えた切断スピードと、圧倒的な  
 低振動を両立。



※本体のみ

## マキタ 充電式ディスクグラインダ GA037GZ

¥50,160 (税込価格)

研削砥石寸法(mm): 外径/180mm、厚さ/6mm(取付可能砥石厚さ3~6)、内径/22mm  
 電源: 直流36V(40Vmax) ※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。  
 1充電作業量目安: コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm)/約6.6m  
 コンクリートの筋付け(切込み深さ30mm)/約4m  
 本機寸法: 509×200×164mm ※バッテリー着用時  
 質量: 4.5kg ※バッテリー含む  
 付属品: サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)  
 ロックナットレンチ35(782407-9)  
 機能: ハイパワーブラシレスモータ、防じん・防水/APT・IPX6(バッテリーIP56)  
 AFT 振回され低減、無線連動

切断スピード約35%アップ。  
 深切り、広範囲の研削に



※本体のみ

## リチウムイオンバッテリー BL4050F

¥43,120 (税込価格)

バッテリー容量: 5.0Ah  
 高出タイプ  
 最大出力: 2.1kw  
 残容量表示有り



## 急速充電器 DC40RA

¥21,450 (税込価格)

充電時間  
 5.0Ahバッテリー BL4050Fの場合  
 約38分(実用充電)  
 約50分(フル充電)



## LUKAS（ルーカス） E3シリーズ

E3に搭載されたディスプレイ付きダッシュボードを通して、使用者とツールとの直接的なコミュニケーションが可能。

救助作業中にもツールのパフォーマンスや状態を一目でみる事ができます。

また、水深3mで約1時間動作できる防海水性能を持つ青色のルーカスE3バッテリーを使うことで、海中での救助作業も問題なく行うことができます。

### 中型カッター S378E3

¥2,695,000 (税込価格)

最大切断力: 760kN

鉄筋切断径: 33mm

開き幅: 202mm

寸法: 846 × 235 × 253mm

重量: 18.4kg

NFPAクラス: A7/B8/C7/D8/E8/F4

ENクラス: I

防護等級: IP58



どこからでも握めるフロントグリップで、  
どのような角度でもブレードの挿入が可能。  
最適な救助作業を可能にするブレードの形状。

### 小型スプレッダー SP333E3

¥2,838,000 (税別価格)

開き力: 836kN

開き幅: 600mm

押しつぶし力: 144kN

引張力: 56kN

引張幅: 440mm

寸法: 823 × 256 × 253mm

重量: 17.1kg

防護等級: IP58



どんな素材でも挟んで離さないシャークチップ。  
より狭い隙間にも進入できるフラットチップ。

### 小型コンビツール SC258E3

¥2,640,000 (税込価格)

切断力: 280kN

鉄筋切断力: 26mm

開き力: 700kN

開き幅: 321mm

引張力: 34kN

張幅: 330mm

寸法: 792 × 210 × 253mm

重量: 14.4kg

NFPAクラス: A6/B6/C6/D7/E7/F4

ENクラス: F

防護等級: IP58



シャークチップは取り外し可能の為、より根本での  
切断も可能。  
どんな素材でも握んで離さないシャークチップ。

### ラムシリンダー（標準タイプ） R521E3

¥2,464,000 (税込価格)

最大伸縮時長さ: 1,359mm

ストローク(1段): 403mm

押し上げ力(1段): 127kN

ストローク(2段): 377mm

押し上げ力(2段): 60kN

総ストローク: 780mm

寸法: 579 × 140 × 327mm

重量: 19.0kg

防護等級: IP58



回すことができる4つ刃ツメ、LXクラウをつけることで  
更なるグリップ力の向上も可能。  
2段階伸縮のラムシリンダー。

## 【救助用品】 チャップス・手袋

### 防護ズボン チャップスファンクショナル

¥19,800 (税込価格)

サイズ: S・M・L

推奨耐用年数: 毎日使用するプロユーザー/約12ヶ月  
不定期に着用の場合/最長5年

蛍光オレンジの配色と反射材で、  
天候の悪い日や薄暗い山林でも  
高い視認性を確保します。  
ふくらはぎ部分がしっかり固定されるため  
ずれにくく、フィット感に優れ、動きやすい。



厚生労働省ガイドライン適合品

### 皮手袋 RG-200 (白)

¥1,881 (税込価格)

素材: 羊革

袖口: パイルゴムマジック止め式

補強当て無しタイプ

サイズ: S・M・L・LL



### RG-300 (黒)

¥2,178 (税込価格)



### 防火手袋 KG-190

¥10,472 (税込価格)

素材: 甲部・掌部基布/アラミドWニット(パラ系×メタ系)

補強部/牛本革(厚さ0.7~0.8mm)

防水層/透湿防水フィルム

裏地/綿100%スムース地

サイズ: SS・S・M・L・LL・3L

カラー: ブラック・オレンジ・ネイビー

2017ガイドライン適合防火・防水手袋



### 防火手袋 KG-200

¥18,700 (税込価格)

素材: 甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)

掌部/アラミド繊維(パラ系)、綿

補強部/牛本革

防水層/防水透湿メンブレン

裏地/ポリエステル100%

サイズ: S・M・L・LL・3L

カラー: ブラック・ネイビー

2022ガイドライン適合防火手袋



### ケブラー手袋 KC-276

¥9,440 (税込価格)

素材: ケブラー繊維/ノーマックス繊維のWニット

インナー/透湿防水フィルム・綿布

手の平補強/耐炎加工皮0.7~0.8mm

サイズ: SS・S・M・L・LL・3L

カラー: ブラック・ネイビー・オレンジ

2017ガイドライン対応防水手袋



### レインジャーボーイ 白

¥2,200 (税込価格)

素材: 表皮/牛皮

サイズ: M・L・LL・3L

補強当て付き



### グローブ ISF-KC294BK、KC294R、KC294NV

¥9,601 (税込価格)

素材: アラミド繊維ニット

防水中層/透湿防水フィルム

内層/綿ニット

甲・補強/アラミド繊維ニット

平補強/牛セラミックレザー0.7~0.9mm

サイズ: 3S・SS・S・M・L・LL・3L

※3Sサイズのみ受注生産となります。

2022ガイドライン適合防火・防水手袋



表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

## ACROS (アクロス) SC-9060AX

¥205,700 (税込価格)

サイズ: W928×D617×H835~940mm

重量: 17.5kg

最大積載重量: 150kg

制限速度: 5km/h以下

乗り換え段差許容高さ: CLASSIC/FLEXIBLEモード/4cm


POWERモード/5cm

材質: 天板/プラスチック、ゴム

ハンドル/ステンレス、スチール、プラスチック

アクロスユニット/プラスチック、ステンレス、スチール

ACROS(アクロス)は悪路や段差などでも搬送を可能にする台車です。運び方に合わせてハンドルモードの切り替えが可能です。フットスタンド(別売)を取り付けることで静止状態を維持することができます。(フットスタンド本体へ後付けが可能です。)



詳しくはこちら↑

「ACROS」・「アクロス」は矢崎化工株式会社の登録商標です。

## 折りたたみ式リヤカー NS8-A1

¥135,520 (税込価格)

20インチノーパンクタイヤ

サイズ: 全長1700×全幅870×全高715mm

ハンドル長さ 750mm


荷台幅 600×900mm

折り畳みサイズ: 長さ970×幅310×高さ620mm

自重: 15.0kg

最大積載重量: 180kg

材質: 高強度アルミ合金



## 折りたたみ式リヤカー NS8-A2

¥159,390 (税込価格)

20インチノーパンクタイヤ

サイズ: 全長2110×全幅1080×全高730mm

ハンドル長さ 750mm


荷台幅 800×1200mm

折り畳みサイズ: 長さ1290×幅310×高さ730mm

自重: 23.0kg

最大積載重量: 180kg

材質: 高強度アルミ合金



## 一輪車三才深型パンクレス車輪付

¥16,720 (税込価格)

重量: 14.7kg

車輪径: 365mm

容量: 約75L

積載荷重: 100kg

残土、解体ガラ等の運搬に。  
溶解亜鉛メッキバケットで長時間錆を防ぎます。



シェルバスケットストレッチャー ANS72

¥220,000 (税込価格)

サイズ: 215 × 65 × 19cm

重量: 13kg

耐荷重: 280kg

材質: ポリエチレン、ステンレス鋼

ベルト: ナイロン

※収納バッグ、スリングは別売り

金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。



ツインバスケットストレッチャー ANS73

¥209,000 (税込価格)

サイズ: 215 × 64 × 19cm

重量: 17kg

耐荷重: 280kg

材質: ポリエチレン、ステンレス鋼

ベルト: ナイロン

※収納バッグ、スリングは別売り

バスケットストレッチャー(スペンサー・シェル)の2分割タイプ。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。



ロック強化スパインボード  
ピン付全身固定ストラップセット ASP58

¥137,500 (税込価格)

サイズ: 44.5 × 6.6 × 182.5cm


重量: 7.8kg

耐荷重: 192kg

材質: ポリエチレン

使用可能温度: -35 ~ 55°C

患者をしっかりと固定し搬送できるので、特に脊椎損傷が疑われる場合などに最適です。



コンツアー東部固定装置 ASP16

¥55,000 (税込価格)

サイズ: 45.0 × 28.0 × 1.5cm

重量: 1.5kg

ストラップ2本付

スパインボードに取り付けて使用する頭部固定装置。耳の部分はくり抜いてあり問診が容易にでき、頭を包み込むラウンドデザインが特徴です。



車両搭載用ストレッチャー ANS74

¥660,000 (税込価格)

最大サイズ: 200 × 55 × 82.5cm(ベッド面まで)

最小サイズ: 200 × 55 × 25cm(ベッド面まで)

重量: 27kg

耐荷重: 250kg

材質: フレーム/アルミ合金、マット/塩化ビニール

ベルト: ナイロン

車への搬入・搬出が楽に行えるロールインタイプで高さも前後3段階ずつ調節可能。不透水性の生地でカバーされたマットは丈夫で清掃も簡単。



自在担架 ST#617

¥9,900 (税込価格)

外観サイズ: L2100 × W800mm

パッケージサイズ: W214 × D90 × H287mm

重量: 540g (パッケージ含まず)

最大耐荷重: 150kg

材質: ポリプロピレン



② 発生直後



STEP 01 簡易担架を広げる



※足元に袋がある方が表側です。

STEP 02 袋部分に足をしっかり入れる



※身長が高い方は、袋に足を入れずに使用することも可能です。

STEP 03 4人以上で持ち上げる



万能ソフト担架 ANS20

¥17,600 (税込価格)

展開サイズ: 198 × 75cm

収納袋サイズ: 34 × 45cm

重量: 1.7kg

耐荷重: 159kg

材質: キャンバス

ストラップ: ナイロン

収納袋付き



楽々ソフト担架 ANS18

¥22,000 (税込価格)

展開サイズ: 140 × 約72cm

収納袋サイズ: 34 × 45cm

重量: 1.1kg

耐荷重: 100kg

材質: 綿

ベルト: ナイロン

収納袋付き



エアーストレッチャー ラップ・ローバル

¥202,400 (税込価格)

使用時サイズ: 幅80 × 長さ190 × 厚さ5.5cm

収納時サイズ: φ35 × 80cm

重量: 約7kg

加工: 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン(PE)板付

持ち手: ループベルト1、ハンドベルト8

患者固定具: ワンタッチカバー1、安全ベルト3

付属品: キャリーバッグ、オープナーベルト

エアーストレッチャーは、看護師さんが1人で患者さんを搬送することを目的に開発された、自吸式万能担架です。  
エアーのクッションが様々な衝撃を吸収、室内はもちろん、砂利道でも、階段・段差・アスファルトなど、どんな所でも引っ張って搬送できます。傷病者をワンタッチカバー(ラップ)で包み込み安全ベルトで固定して搬送できます。  
また、何回でも使用でき、いざという時は寝具としても使用できます。



**軽量携帯用折りたたみ担架 ANS24**

¥35,200 (税込価格)

展開サイズ: 205 × 53 × 13cm

折畳サイズ: 97 × 11 × 19cm

重量: 6kg

耐荷重: 250kg

材質: アルミ合金、塩化ビニール(PVC)

ベルト: ナイロン

収納バッグ付き



**車輪付軽量折りたたみ担架 ANS11**

¥73,700 (税込価格)

展開サイズ: 189 × 48 × 21cm

折りたたみサイズ: 95 × 48 × 8cm

重量: 7kg

耐荷重: 120kg

材質: アルミ合金、塩化ビニール(PVC)

ベルト: ナイロン



**棒担架 (二つ折り型) ST#618-SET**

¥45,430 (税込価格)

セット内容: 担架本体、肩掛けバンド 2本組、  
患者固定バンド 2本組、担架収納袋

サイズ: 2,190mm × 540mm

質量: 8.9kg

積載人数: 1名 (体重120kgまで)

シート材質: PVCターポリン

肩掛けバンド: PPテープ 2本組

患者固定バンド: PPテープ 2本組

担架収納袋: PVCターポリン



**担架格納箱**

¥71,500 (税込価格)

サイズ: 280 × 200 × 2300mm

質量: 17kg

2つ折用

材質: スチール



**非常用階段避難車 スペンサー・スキッド**

¥242,000 (税込価格)

展開サイズ: 90 × 52 × 154cm

折畳サイズ: 17.5 × 52 × 110cm

重量: 10kg


耐荷重: 150kg

材質: フレーム/アルミ

シート/Spentex® (耐火)



非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できる階段用避難器具。座ったまま階段をスムーズに降下できます。使わない時はコンパクトに収納でき、誰でも簡単に操作できます。



オプション(別売)

・簡単設置スタンド ・専用収納カバー ・専用キャビネット

# 【救急用品】 救急セット・AED

② 発生直後

## 救急バッグセット 21点セット

¥5,500 (税込価格)  
 サイズ: 約230×100×155mm  
 重量: 約620g

- ① 救急バッグ
- ② カット綿×3枚
- ③ カットガーゼ×3枚
- ④ 包帯
- ⑤ 救急絆創膏  
2サイズ×各3枚
- ⑥ サージカルテープ
- ⑦ 清浄綿2枚入×3包
- ⑧ ハサミ
- ⑨ ピンセット
- ⑩ 毛抜き
- ⑪ 耳かき
- ⑫ 冷却パック
- ⑬ 手指消毒スプレー12ml
- ⑭ ECO便利バッグ
- ⑮ 三角巾
- ⑯ マスク
- ⑰ 防寒シート(210×130cm)
- ⑱ 熱救急シート×2枚
- ⑲ 大判厚手おしぼり
- ⑳ ポケットティッシュ
- ㉑ 応急手当ポケットブック



## 防災用救急箱セット 20人用

¥37,400 (税込価格)  
 サイズ: 約365×275×313mm  
 重量: 約3.2kg

- ① 三角巾×10
- ② 伸縮包帯(S×2・M×3・L×1)
- ③ 滅菌ガーゼ(S:15枚・M:12枚)
- ④ サージカルテープ
- ⑤ 消毒液×2
- ⑥ 消毒ウェットティッシュ(10枚)×5
- ⑦ 救急絆創膏(M:100枚)
- ⑧ 防水パッド(S:6枚・M:5枚・L:4枚)
- ⑨ 眼帯セット×2
- ⑩ ポリグローブ(L:100枚)
- ⑪ マスク(ふつう:10枚・こども用:10枚)
- ⑫ 防寒用アルミシート×2
- ⑬ 冷却シート(16枚)
- ⑭ 万能ばさみ
- ⑮ メディカルキット
- ⑯ 電子体温計
- ⑰ ワンタッチ式駆血帯
- ⑱ ソフトシーネ(5S・4S・3S)
- ⑲ 一方弁マスク×2
- ⑳ 救急ハンドブック
- ㉑ アルミケース



## 自動体外式除細動器 AED-3100

¥529,100 (税込価格)  
 サイズ: 206×252×97mm  
 質量: 約2.3kg  
 (パッド、バッテリーを含む)  
 堅牢性: IP66



### ● 消耗品

使い捨てパッド  
 (成人・小児共通) P-740  
 ¥13,970 (税込価格)



バッテリーパック SB-310V  
 ¥50,600 (税込価格)  
 (待機寿命約4年)



### ● オプション品

AED/CPR レスキューキット  
 ¥5,060 (税込価格)  
 構成: タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・  
 剃刀・グローブ



## AED壁掛け型収納ケース ホワイト/オレンジ

¥92,400 (税込価格) ※工事費別途  
 サイズ: 390×174×400mm  
 質量: 約7.3kg (AED含まず)  
 ※単4乾電池2本使用



## AEDスタンド型収納ケース

¥243,100 (税込価格)  
 サイズ: 500×500×1700mm  
 質量: 約54kg (AED含まず)  
 ※単4乾電池2本使用

## 人工呼吸用補助具 レサコRタイプ

1ケース20個入  
 ¥8,360 (税込価格)  
 マウスピース部: 30×24×16mm  
 フェイスカバー(シート部): 210×200mm  
 ケース: 約60×69×19mm



## ARを使用した初期消火訓練システム テストセンセイ AR

¥1,650,000 (税込価格)

- ・現実の職場でリアルで手軽な訓練
- ・消火器シミュレーターで操作訓練
- ・煙降下で臨場感のある訓練
- ・外部モニターへ出力可能

＜セット内容＞

- ヘッドマウントディスプレイ × 1
- コントローラー × 2
- 電源アダプター × 1
- 消火器型コントローラー × 1



AR(拡張現実)を使用することで、現実の職場でリアリティーのある初期消火訓練が行えます。

※外部出力用ケーブル、モニターディスプレイは含んでおりません。  
※ノーズパット、眼鏡スペーサー、ストラップ等の付属品は含まれておりません。  
※現地での取扱説明等は別途費用がかかります。



## 訓練用消火器 クンレンダー ST10A

¥26,400 (税込価格)


サイズ: 約530 × 200 × 127mm  
総質量: 約5.5kg(水充てん時)  
水容量: 3.0L(充てん量)



## おてがる訓練まと VT1TR

¥4,400 (税込価格)

サイズ: 約H606 × W250 × D263mm(正立時)  
総質量: 約350g  
材質: まと/ABS樹脂、ポール/アルミニウム



## 救助訓練人形 タフ・ダミー G50ミディアムアダルト WRL-G50

※価格につきましては、都度御見積致します。

身長: 約165cm/体重: 約50kg  
構成: 本体、カバーオール、ブーツ  
素材: 本体・カバーオール/難燃性ポリエステル  
※他のサイズ、子供用人形もあります。

タフ・ダミーGシリーズは、実際の無意識傷病者に近い感触でリアルな訓練に最適です。  
また、撥水加工のため、濡れる、汚れる訓練にも最適です。  
本体生地とカバーオールは警察の防刃・防弾ベストにも使用されている素材で高い耐久性を実現しています。  
本体背面バックハンガー付なので、使用後は吊るして簡単に乾燥させることができ、持ち運びにも便利です。  
また、カバーオールを取り外して洗浄が可能です。



高性能型アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器  
ALTESIMO Plus アルテシモ・プラス MKA10B

¥30,800 (税込価格)  
(リサイクルシール代別途)  
サイズ: 約440×200×127mm  
総質量: 約3.9kg  
薬剤容量: 3.0kg

〈推奨施設〉



火災発生時により早く、確実に消火しやすいよう、消火能力を著しく向上させた高性能型消火器。従来の10型消火器に比べ、約2分の1の時間で消火することができます。

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器  
ALTESIMO II アルテシモMEA10B

¥25,300 (税込価格)  
(リサイクルシール代別途)  
サイズ: 約440×200×127mm  
総質量: 約3.9kg  
薬剤容量: 3.0kg



幅広い火災に適応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高いアルミ製。

水 (浸潤剤等入り) 消火器  
CLEANMIST クリーンミスト WS3

¥46,200 (税込価格)  
(リサイクルシール代別途)  
サイズ: 約525×200×127mm  
総質量: 約5.0kg  
薬剤容量: 3.0L

〈推奨設置場所〉

クリーンルーム・サーバールーム  
電子機器・食品工場・医療施設等

Non-PFAS



純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、身体への影響も少なく安心です。

強化液 (中性) 消火器  
SAFEMIST セーフミスト VS3A

¥55,000 (税込価格)  
(リサイクルシール代別途)  
サイズ: 約525×200×127mm  
総質量: 約5.5kg  
薬剤容量: 3.0L

〈推奨設置場所〉

食品工場・厨房・学校・医療施設等

Non-PFAS



食品原料から作られた人と環境に優しい消火器。使用後の汚損が少なく復旧も容易です。近年問題となっている有機フッ素化合物も一切含んでおりません。

二酸化炭素消火器 MCF7

¥51,700 (税込価格)  
サイズ: 約525×215×140mm  
総質量: 約10.0kg  
薬剤容量: 3.2kg

〈適応火災〉

油火災用・電気火災用



二酸化炭素ガスによる窒息消火のため汚損がなく、クリーンな状態を保てます。電気絶縁性に優れているため電気設備の消火に向いています。

特殊消火剤散布器  
メタレックスML MMF20

¥52,800 (税込価格)  
(リサイクルシール代別途)  
サイズ: 約660×210×155mm  
総質量: 約10.2kg  
薬剤容量: 6.0kg

〈金属火災に対応〉

金属カリウム  
金属ナトリウムなど



通常の消火器では困難な金属火災に対応。メタレックスML消火剤は溶融・密閉(架橋現象)し、窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。※リチウムイオン電池には使用できません。

住宅用アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器

ALTESIMO アルテシモ MEA4H

¥13,200 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約390 × 145 × 88mm

総質量: 約1.9kg

薬剤容量: 1.2kg

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



ALTESIMO アルテシモ MEA5H

¥13,750 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約390 × 145 × 102mm

総質量: 約2.2kg

薬剤容量: 1.5kg

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



住宅用強化液(中性)消火器

キッチンアイ MVF1HA

¥12,100 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約376 × 146 × 85mm

総質量: 約2.2kg

薬剤容量: 1.0L

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



消火器設置台

HELLO KITTY BASE

¥4,378 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約242 × 179 × 297mm

収納部分サイズ: φ約97mm

総質量: 約820g

素材: ABS樹脂

玄関やキッチンに置いても  
可愛い消火器設置台

住宅用強化液消火器

ハローキティ消火器

¥13,200 (税込価格)

(リサイクルシール代別途)

サイズ: 約385 × 135 × 89mm

総質量: 約2.7kg

薬剤容量: 1.0L

使用期限: 5年

<適応火災>

普通・天ぷら油・ストーブ・電気



1号消火栓用ホース

65FK-H-TOP

¥43,670 (税込価格)

長さ: 20m

呼称: 65

使用圧: 0.9MPa

TOPホースシリーズは、軽量・柔軟・コンパクト、  
屋内外消火栓用ホース。



40ビルホース

¥20,240 (税込価格)

長さ: 15m

呼称: 40

使用圧: 0.7MPa

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。  
くし掛け交換に適した「折りたたみ」タイプもあります。



★その他、カラーホース・不意離脱防止金具・ルミタイヤなど、様々なオプションにも対応できます。

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

<本社・一宮営業所>

〒491-0814

愛知県一宮市千秋町小山字高砂 30 番地

TEL:0586-76-1481 FAX:0586-77-4461



HP



X

<名古屋支店>

〒465-0087

愛知県名古屋市名東区名東本通 5 丁目 6 番地

TEL:052-703-0211 FAX:052-702-2141



Instagram



Facebook

<刈谷支店>

〒448-0011

愛知県刈谷市築地町 1 丁目 1 番地 19

TEL:0566-28-5361 FAX:0566-28-5360

<春日井支店>

〒486-0961

愛知県春日井市春日井上ノ町字割畑 22 番地 14

TEL:090-5600-1691 FAX:0586-77-4461