



【本部設営・初期活動資機材】 ヘッドライト・LEDライト・ラジオライト・ランタン

強力ヘッドライト

¥2,618 (税込価格)

サイズ: ライト部分/約35×40×23mm
電池ボックス/約80×48×20mm
重量: 約86g
明るさ: 約120lm
連続点灯: 約4時間
生活防水: 基準IPX3防雨型
単4アルカリ乾電池3本使用(電池別売)



レッドレンザー 保証期間: 2年(製品登録で7年に延長)

H5 Core

¥9,680 (税込価格)

サイズ: W70×H41×D51(ヘッド部)mm
重量: 約178g(電池含)
明るさ: 350lm
点灯時間: 20h
使用電池: 単3アルカリ電池×2本
保護等級: IP67



H5R Core

¥13,530 (税込価格)

サイズ: W70×H41×D51(ヘッド部)mm
重量: 約167g(電池含)
明るさ: 500lm
点灯時間: 50h
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)
保護等級: IP67



レッドレンザー 保証期間: 2年(製品登録で7年に延長)

P9R Core LEP

¥57,750 (税込価格)

サイズ: φ41×176mm
重量: 約269g(電池含)
明るさ: 400lm
点灯時間: 10h
照射距離: 1,300m
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)
保護等級: IP68



EXC6R

¥49,500 (税込価格)

サイズ: W69×H138×D67mm
重量: 約285g(電池含)
明るさ: 300lm
点灯時間: 10h
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)
保護等級: IP68



EXH6R

¥24,200 (税込価格)

サイズ: W85×H55×D45mm
重量: 約330g(電池含)
明るさ: 250lm
点灯時間: 15h
使用電池: 専用充電電池(Li-ion)
保護等級: IP68



③ 初期活動・帰宅支援

手回し充電ラジオライト(乾電池/充電電池型)

¥6,600 (税込価格)

サイズ: 約184×81×117mm
重量: 約426g
電源: 単3乾電池3本使用(電池別売)
内蔵充電電池

- ・LEDライト
- ・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・スマホ充電機能
- ・サイレン

付属品: 取扱説明書
充電用・給電用USBケーブル
変換コネクタ×2種(TypeC・MicroUSB)



LED強カライト LK-314D

¥4,378 (税込価格)

サイズ: 約125×148×190mm
重量: 984g(電池含む)
明るさ: 約470lm(最大時)
点灯時間: 約23時間
照射距離: 約459m(最大時)
保護等級: 防塵・防滴仕様(IP54準拠)
単1アルカリ乾電池4本使用(電池別売)
付属品: ショルダーストラップ



ソーラーパネル内蔵手回し充電ラジオライト

¥9,350 (税込価格)

サイズ: 約229×88×150mm
重量: 約790g
電源: 単3電池4本使用(電池別売)
ソーラーパネル
内蔵バッテリー

- ・LED読書灯
- ・LEDライト
- ・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・スマホ充電機能付
- ・サイレン

付属品:
・取扱説明書
・充電用USBケーブル(Type-C)
・給電用USBケーブル(MicroUSB)
・専用肩掛けストラップ



LEDランタン EX-X777D

¥5,478 (税込価格)

サイズ: 約102.4×87.3×184.1mm
重量: 約802g(電池含む)
明るさ: 約420lm(Highモード)
点灯: 約34時間(Highモード)
約110時間(Ecoモード)
耐塵・防滴仕様: IP64準拠
落下耐久: 2m落下耐久
単1アルカリ乾電池3本使用(電池別売)
付属品: ハンガーフック



EMPOWER アウトドア2.0Pro

¥7,920 (税込価格)
 サイズ: φ127×高さ108mm(折たたみ時の高さ38mm)
 重量: 約156g
 USBポート: USB TypeCポート、USB TypeAポート
 LED: 白色LED10個 最大150ルーメン
 点灯モード: 弱点灯+中点灯+強点灯+点滅
 バッテリー: 2000mAh 5V リチウムイオンポリマー電池内蔵
 連続点灯時間: 最大50時間
 防水性能: IP67
 付属品: 充電用USBケーブル
 出荷単位: 1ケース(12個入)



※近日中にリニューアルの可能性があります。詳細は別途お問い合わせください。

BioLite EMPOWER エマージェンシー

¥3,300 (税込価格)
 サイズ: φ102×高さ102mm(折たたみ時の高さ35mm)
 重量: 約79g
 USBポート: USB TypeCポート
 LED: 白色LED3個、赤色LED1個
 点灯モード: 弱+強+点滅+SOS点灯(赤・白交互)+赤点灯
 バッテリー: リン酸鉄リチウムイオン電池600mAh内蔵
 点灯時間: 弱10時間/強6時間/点滅6時間/SOS 6時間/赤4.5時間
 防水性能: IP67
 3段階充電残量簡易表示LED付
 付属品: 充電用USB TypeCケーブル
 出荷単位: 1ケース(12個入)



EMPOWER ベース

¥9,350 (税込価格)
 サイズ: φ152×137mm(折たたみ時の高さ38mm)
 重量: 約287g
 USBポート: 2way 1A USBポート
 LED: 暖色LED31個 最大360ルーメン
 点灯モード: 弱点灯+中点灯+強点灯+点滅
 バッテリー: 4000mAh リチウムイオン電池内蔵
 連続点灯時間: 最大50時間(満充電の場合)
 防水性能: IP67
 4段階充電残量簡易表示LED付き
 付属品: 1m USB to USBケーブル
 出荷単位: 1ケース(8個入)

空気であらゆるソーラーライト『EMPOWER』。
 驚きの明るさと点灯時間を実現するシリーズ最強モデル。



※近日中にリニューアルの可能性があります。詳細は別途お問い合わせください。

LEDベースライト 充電式 LWT-1000BB

¥13,050 (税込価格)
 サイズ: 170×100×180mm
 重量: 約1500g
 明るさ: 1000Lm
 配光角: 110°
 バッテリー: リチウムイオン3.6V 6000mAh
 充電時間: 約5時間
 バッテリー: 充電回数約500回
 保護等級: IP55

空間をしっかり照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。



レッドレンジャー 保証期間:2年(製品登録で7年に延長)

AL10R Work エリアライト

¥49,500 (税込価格)
 サイズ: W110×H390×D110mm
 質量: 約1,397g(電池含)
 ライト機能: 100%/75%/50%/25%/10%
 光速: 6,300/5,100/3,600/1,800/750lm
 点灯時間: 1/1.25/2/4/9.5h
 充電時間: 約6.5h
 保護等級: IP67
 付属品: 専用充電電池(内蔵)、AC電源ケーブル、
 ディフューザー

3つのライトパネルを個別にON/OFFに切り替え可能。
 防塵、防水機能で、屋外屋内問わずに使用可能。
 頑丈なので倒しても簡単には壊れません。
 AC電源または内蔵バッテリーどちらの電源でも使用可。



レッドレンザー エリアライト 保証期間：2年（製品登録で7年に延長）

AF8R Work

¥46,200（税込価格）

サイズ：W275 × H179 × D41mm
 重量：約1,870g（電池含）
 ライト機能：パワー/ミドルパワー/ローパワー
 光束：4,000/2,300/500lm
 照射距離：95/70/30m
 点灯時間：1.5/3.25/14h
 充電時間：約6時間
 保護等級：IP67
 付属品：専用充電電池（内蔵）、AC電源ケーブル、
 USB-Cケーブル、ディフューザー




AF12R Work

¥57,750（税込価格）

サイズ：W382 × H214 × D41mm
 重量：約2,590g（電池含）
 ライト機能：パワー/ミドルパワー/ローパワー
 光束：8,000/4,500/850lm
 照射距離：135/100/40m
 点灯時間：1/2/12.5h
 充電時間：約6時間
 保護等級：IP67
 付属品：専用充電電池（内蔵）、
 AC電源ケーブル、
 USB-Cケーブル、ディフューザー



マグネットや三脚の使用で、
あらゆる場所に設置可能。



AT10C Work

¥41,250（税込価格）

サイズ：W106 × H373 × D41mm
 重量：約1,365g
 ライト機能：パワー/ミドルパワー/ローパワー
 光束：5,000/2,750/500lm
 照射距離：100/75/30m
 保護等級：IP67（ライト本体）

付属品：AC電源ケーブル、ディフューザー
 ヘルクロ（面ファスナー）



③ 初期活動・帰宅支援

LEDバルーン投光器 KLF-100

¥578,600（税込価格）

サイズ：W1,416 × D1,226 × H1,491～3,200mm
 バルーンサイズ：φ 820mm
 重量：約22.5kg（収納ケース含む）
 電源電圧：AC100～240V
 消費電力：90～260W
 全光速：41,000Lm（最大）



LED仕様で約40,000時間の長寿命。
 消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
 無段階で輝度調光（90W～260W）が可能です。
 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適です。

LEDアップライト AC100Vタイプ

LUL-100W-50K

¥105,600（税込価格）

サイズ：W1,006 × D1,006 × H1,589mm
 折りたたみ時サイズ：W210 × D210 × H1,589mm
 質量：5.9g
 LED：100W
 定格光速：10,000Lm
 球寿命：30,000時間
 入力電源：100V
 入力電圧範囲：AC100～240V
 定格電流：1.03A
 消費電力：100W
 入力電線：5m
 防水規格：IP54
 付属品：ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
 連結台数10台まで

軽量・スリムで持運び楽々！
 連結式で広い現場も便利な360度照明。



充電式特殊LED投光器 X-teraso (エクステラソー) (SP自立型スタンドセット)

オープン価格

[本体仕様]

サイズ: 約510×1,000mm(開脚時)

重量: 約5.5kg(バッテリー含む)

消費電力: High/33W、Middle/18W、Low/9W

色温度: 5100K

光束: 4600lm(Highの場合)

照度: 40lx(光源からの距離15m/Highの場合)

防水レベル: IP67準拠(防水キャップ装着時)

充電時間: 約6時間

連続点灯時間: 最大約72時間(Lowの場合)

[リチウムイオンバッテリー仕様]

公称電圧: 11.1V

公称容量: 20,000mAh

サイクル寿命: 1,400回以上



<セット内容>



軽量なので、車両積載が可能です。
災害時だけでなく夜間工事やイベントなど幅広く使用できます。
自在式アーム採用。発電機不要なので、避難所にも導入されています。

ポータブルシーンライト

¥189,860 (税込価格)

サイズ: 約560×165×280mm

ポール長: 約182cm

重量: 約11kg

LED: C4LED×6灯(明るさ3段階)

拡散・スポット切替式レンズ

90°首振り機能

電池: 専用鉛酸充電バッテリー式

防水: IPX7

付属品: 充電用コード(AC100V/DC12Vシガー)
ショルダーベルト



充電式コードレス投光器。
コンパクトに持ち運べて、30秒程度で
最大約1.8mの高さに展開可能。

LEDスタンドライト LWT-15000ST2

¥17,380 (税込価格)

サイズ: 約820×720×900~1,500mm

重量: 約5.5kg

明るさ: 15,000lm

配光角: 100°

消費電力: 110W

防塵・防水性能: IP65

広く、明るく、現場の照明に適した光。
自然光に近い昼白色の明かりは、
色や形の確認に最適です。



ポータブルバッテリー電源 POWER VALUE SAVER

持ち運びできる大きさ・重さだから、電源がどこでも使用可能。大容量でも小型軽量。
安心・安全設計。徹底した保護回路と安全規格を取得。
日本の環境に適合したスペックと日本規格の品質。



PVS-2000B

¥748,000 (税込価格)

サイズ: W303 × D315 × H518-980mm

重量: 25kg

蓄電容量: 1,885Wh

AC定格出力: 2,200w

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 2個口

(ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用)

充電時間: 約9時間

ソーラーパネル(別売)充電 推奨する使用枚数: 2枚

電池残量表示

キャリーバー・キャスター付き

長期保証
7年

PVS-462

¥162,800 (税込価格)

サイズ: W340 × D65 × H200mm

重量: 4.2kg

蓄電容量: 462Wh

AC定格出力: 500w

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

DC 12V10A × 1 ※DC出力ケーブル付属

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 1個口

(ACケーブル付属)

充電時間: 約7時間

ソーラーパネル(別売)充電

UPS/無停電電源装置

LEDライト(1W) × 1

電池残量表示

長期保証
7年

③ 初期活動・帰宅支援



スマホ満充電(10W) 188回	ノートPC(25W) 75時間	デスクトップPC(100W) 18時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 62時間	電気ポット沸騰(250W) 7回

スマホ満充電(10W) 46回	ノートPC(25W) 18時間	デスクトップPC(100W) 4時間
投光器30W(30W) 15時間	冷蔵庫450L(80W) 5時間	液晶テレビ32型(60W) 7時間

PVS-2000B用

ソーラーパネル PVSSL-200C

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W560 × D550 × H60mm

展開サイズ: W2100 × D560 × H40mm

重量: 約6000g

充電時間: 日照約10~12時間

PVS-462用

ソーラーパネル PVSSL-60

¥76,780 (税込価格)

折畳サイズ: W360 × D360 × H35mm

展開サイズ: W1230 × D360 × H5mm

重量: 2,200g

充電時間: 日照約8~10時間

背面スタンド付き



ポータブルバッテリー電源 PVS+

¥880,000 (税込価格)

サイズ: W430 × D257 × H262mm

重量: 約15kg

蓄電容量: 1,539Wh

蓄電容量(増設時): 3,078Wh

出力: AC(純正弦波100V 50Hz/60Hz変更可能) × 2

USB-A出力ポート × 4、シガーソケット × 1

USB-C出力ポート × 2、ワイヤレス充電ポート × 1

DC5521出力ポート × 2、2pinソケット × 1

充電: コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケット(車内充電)

AC充電アダプター 約8時間

ソーラーパネル(1枚) 約9時間/(2枚) 約5時間

車内充電(シガーソケット12V/10A) 約15時間

車内充電(シガーソケット24V/10A) 約8時間

防塵・防水等級: IP63等級相当

保護機能: 過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、
短絡保護、自動回復

技術認証: PSE、FCC、CE、UN38.3、ROHS

保証期間: 3年

電池残量表示



防塵構造

防水構造



増設バッテリーを接続することで、蓄電容量を増量可能です。また、増設バッテリーから先に消費されるため、入れ替えることで継続して使用する事が可能となります。



③ 初期活動・帰宅支援

ソーラーパネル PVSSL-200C

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W560 × D550 × H60mm

展開サイズ: W2100 × D560 × H40mm

重量: 約6000g

充電時間: 日照約10~12時間



22ポートセルフパワーUSB HUB LB-22HUB

¥43,780 (税込価格)

サイズ: 約W332 × D125 × H45mm

重量: 約1.6kg

電源方式: スイッチ式

定格入力: AC100V 50Hz/60Hz

定格消費電力: 330W

出力容量: 330W(DC5V × 2A × 20ポート、PD65 × 2ポート)

<セット内容>

- ・本体
- ・専用ACコード(約3m)
- ・取扱説明書

20台のスマートフォンやタブレットを同時に充電。災害時や沢山の人が集まるイベント時に充電ステーションとして活躍します。電源スイッチ付きでON/OFFも簡単。



ポータブル電源UPS無停電電源装置

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5～1.8時間でフル充電。充放電回数3500回。10年以上の耐用年数で安定した電池構造。



蓄発くん2

¥137,500 (税込価格)

サイズ: W387 × D228 × H316mm

重量: 約12.5kg

蓄電容量: 960Wh

入力ポート(充電方式)

- PV: 500W以下
- AC: 110V/100V 700W MAX
- PV+AC: 1200W MAX

出力ポート

- AC: 110V/100V 50/60Hz 1200W
- USB-A: 5V/2.4A × 2
- USB-C: 100W × 1、20W × 3
- カーソケット: 12V/10A × 1
- DC5521: 12V/3A × 2

ソーラーパネル(別売)充電

LEDランプ

PSE認証済



ソーラーパネル(別売)

32inchTV (50W) 約17時間	冷蔵庫 (120W) 約7時間	ライト (10W) 約80時間	スマートフォン (11W) 約75台充電可能

蓄発くん3

¥275,000 (税込価格)

サイズ: W392 × D279 × H323mm

重量: 約22kg

蓄電容量: 1,997Wh

入力ポート(充電方式)

- PV: 500W以下
- AC: 110V/100V 1200W MAX
- PV+AC: 1700W MAX

出力ポート

- AC: 110V/100V 50/60Hz 2000W
- USB-A: 5V/3A × 2、5V/2.4A × 2
- USB-C: 100W × 2
- カーソケット: 12V/10A × 1
- DC5521: 12V/3A × 2
- XT60: 12V/25A

ソーラーパネル(別売)充電

LEDランプ

PSE認証済




ソーラーパネル(別売)

32inchTV (50W) 約33時間	冷蔵庫 (120W) 約13時間	ノートパソコン (60W) 約27回充電可能	スマートフォン (11W) 約150台充電可能

UPS無停電電源装置搭載 0.01秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適!

(例) 蓄発くん2



リチウムイオン蓄電池 SLG2300

¥423,500 (税込価格)

サイズ: W574 × D369 × H259mm

重量: 27kg

蓄電容量: 2,264Wh

充電: コンセント入力電圧/AC100V(50/60Hz)

コンセント入力電力/1200W

シガーソケット(DC12V)入力/24V、5A

出力: AC100V × 3 (20A)

定格出力: 2,000W(UPS時1,400W)

USB-A × 4: 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、18W MAX

USB-C × 2: 5/9/12/15/20V、3A 60W MAX

DC12V: DC12V/8A

電池残量表示



ソーラパネル 200W (別売)
PV200

¥82,500 (税込価格)

充電時サイズ: L2,440 × W540 × H25mm

収納時サイズ: L540 × W580 × H60mm

重量: 7.2kg

充電時間: 約12h(真夏の晴天時)

約5h(パネル3枚連結時)



カートリッジバッテリー (別売)

LB-SLG2300

¥217,800 (税込価格)

サイズ: L380 × W177 × H170mm

重量: 14.2kg



<100V出力時の使用目安(時間or回数)>



ノートパソコン(41.4Wh)
約43回



32型テレビ(60W)
約30時間



電子レンジ(1300W)
1分温め: 約83回



LED照明(9W)
約200時間



スマートフォン(10Wh)
約181回



DC工具の充電(41.4Wh)
約16回

モバイルバッテリー

BTL-RDC27 (10000mAh・PD20W)

¥8,140 (税込価格)

サイズ: W64 × D17 × H97mm

重量: 約162g

電池容量: 10000mAh/38.5Wh

定格入力: 5V/3A、9V/2A

出力ポート: USB A × 1、USB Type-C × 1

USB PD対応、USB合計最大出力: 20W

充電時間: 約3時間

※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時

電池残量表示

セット内容: 本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、

取扱説明書、保証書

カラー: ブラック、ホワイト



BTL-RDC16 (AC・USB出力対応)

¥37,400 (税込価格)

サイズ: W98 × D185 × H38mm

重量: 800g

電池容量: 14.4V/5000mAh(72Wh)※並列換算値/20000mAh

定格入力: DC18V/2A(最大)

USB出力: DC5V/2.4A(2ポート合計最大)

AC出力: AC100V 50Hz 65W(最大)

蓄電時間: 約3~4時間

出力端子: AC1ポート、USB A 2ポート

入力端子: DC端子

電池残量表示

付属品: 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)



カセットガス発電機 「エ・ネ・ポ」 EU9iGB

¥127,490 (税込価格)

サイズ: 全長365 × 全幅262 × 全高524mm
 乾燥質量: 19.5kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 900VA(単相100V/9.0A)
 連続運転可能時間: 約2.2~約1.1h
 燃料容量: 500g(カセットガス2本の容量)
 使用燃料: LPG
 (液化ブタン/指定カセットボンベ)



※カセットボンベ2本(別売)
 東邦金属工業㈱製を
 ご使用ください

ホンダ発電機 EU9i (インバーター)

¥148,390 (税込価格)

サイズ: 全長451 × 全幅242 × 全高379mm
 乾燥質量: 13kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 900VA(単相100V/9.0A)
 連続運転可能時間: 約7.1~3.2h
 燃料タンク容量: 2.1ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU18i (インバーター)

¥241,230 (税込価格)

サイズ: 全長509 × 全幅290 × 全高425mm
 乾燥質量: 21.1kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 1.8kVA(単相100V/18.0A)
 連続運転可能時間: 約7.5~3.0h
 燃料タンク容量: 3.6ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU24i (インバーター)
 キャスター付

¥307,340 (税込価格)

サイズ: 全長658 × 全幅482 × 全高570mm
 乾燥質量: 55.9kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 2.4kVA(単相100V/24.0A)
 連続運転可能時間: 約22.3~8.5h
 燃料タンク容量: 12.7ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU26iJ (インバーター)

¥419,650 (税込価格)

サイズ: 全長571 × 全幅306 × 全高452mm
 乾燥質量: 26.5kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 2.6kVA(単相100V/26.0A)
 連続運転可能時間: 約8.6~3.3h
 燃料タンク容量: 4.6ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU55is (インバーター)

¥649,220 (税込価格)

サイズ: 全長848 × 全幅700 × 全高721mm
 乾燥質量: 118.1kg
 交流電圧: 100V/200V
 定格出力: 5.5kVA(単相100V~55.0A/単相200V~27.5A)
 連続運転可能時間: 約15.8~6.1h
 燃料タンク容量: 18.0ℓ
 使用燃料: ガソリン



★ 発電機を選ぶ際は、使用する電気機器の消費電力を確認することが大切です。

モーターを動かす機器などは、起動時に消費電力の1.2~5倍の電力(起動電力)が必要です。それぞれの機器がどれ位の起動電力を必要としているかを確認しましょう。

【計算例】

〈スマホ充電器〉



消費電力: 15W
 起動電力: 15W

〈液晶テレビ32V型〉



消費電力: 140W
 起動電力: 140W

〈小型クーラー〉



消費電力: 200W
 起動電力: 800W

〈合計〉



消費電力: 355W
 起動電力: 955W

● 起動電力の合計値より、大きな出力の発電機を選ぶ。



携帯発電機

「G-cubic（ジーキュービック）」KG-101
（インバーター）

¥143,000（税込価格）

サイズ：448×318×392mm

乾燥質量：15.0kg

使用燃料：カセットボンベ/液化ブタン、ガソリン/無鉛ガソリン

燃料タンク容量：カセットボンベ/CB缶×2個、ガソリン/3.0L

定格連続運転時間：

カセットボンベ/約1.0h、

ガソリン/約3.5h

電圧調整方式：インバータ式

カセットボンベとガソリンの
両方使える発電機。



インバータ発電機（ガスエンジン）
IEG900PG-M

¥217,800（税込価格）

サイズ：長さ400×幅330×高さ390mm

乾燥重量：20kg

定格出力：0.9kVA

定格電流：9.0A

使用燃料：LPG（プロパンガス）

連続運転時間：約10h（ガスボンベ5kg）



ガソリン缶詰

内容：1L

給油セット（じょうご×2、缶切り×1）

3年間品質保証



ガソリン1L 4缶セット

¥5,280（税込価格）



灯油缶1L 8缶セット

¥9,900（税込価格）

ガソリン携行缶

¥7,260（税込価格）

容量：10L

本体サイズ：約400×195×250mm

パッケージサイズ：約410×205×255mm

重さ：約2.2kg（ノズルを含む）

鋼板の厚み：0.8mm

仕様：本体/亜鉛メッキ鋼板

キャップ/アルミニウム合金、ノズル・締付部/PE

※他に5L、20Lもございます。



サンデーレインボーリール SS-30

¥22,440（税込価格）

サイズ：230×181×324mm

質量：5.6kg

コード長：30m

コンセント定格：2P・15A・125V

コンセント4口付

防雨型



シントイガーレインボーリール BA-30K

¥48,620（税込価格）

サイズ：275×215×350mm

質量：7.5kg

コード長：30m

コンセント定格：2P・15A・125V 接地付

コンセント4口付

漏電遮断器付

屋外用防雨型



★発電機と蓄電池の併用のおすすめ

〈発電機〉 昼間：ガスボンベやガソリンで発電 → 夜間：騒音の為、使用を控える。

〈蓄電池〉 昼間：太陽光電力や発電機などで蓄電 → 夜間：蓄えた電気を使用する。



★パソコンやマイコン制御の電気機器を使いたい場合は、インバーター発電機がおすすめ！

インバーターは、発電された電気の周波数を整え、商用電源と同水準の良質な電気を供給するための装置。

精密機器やマイコン搭載機器での使用も可能な“歪みの少ない電気”を安定的に発電できます。

●高品質な電気を必要とする機器の例・・・パソコン・電子レンジ・スマートフォンの充電器・テレビ等

ハザードトーク M1

¥107,800 (税込価格)

※初期費用別途

※月額利用料別途

ディスプレイ: 約5.7インチ 720×1,520 Touch Type

サイズ: 約W149.5×H73.5×D13mm

重量: 約215g

バッテリー容量: 4,000mAh

カメラ画素数: フロント/約500万画素

リア/約1,300万画素

防水/防塵: IP68

<同梱品>

USB出力ACアダプタ・USBケーブル(TypeC)・

シリコンカバー・ストラップ・液晶保護フィルム



災害時のために設計されたハザードトークだから
いざという時に役立つ機能が満載。

- ・災害時に対応した強固な全国通信網
- ・緊急時の判断に必要な現場の可視化
- ・エリアメールよりも早い情報取得とカスタマイズ受信に対応
- ・コストも一般的な衛星電話の約1/3

<サービスオプション>(月額)

写真・動画・位置情報共有ハザードビュー
(ハザードビュー写真にマップ表示が出ます)

デュアルSIM au/Softbank

動画中継「ライブGO!」

拠点集計システム

外線通話(050番号・080/090番号)

GPS車両MAP表示

端末電池保守

携帯型デジタルトランシーバー SR730

¥65,780 (税込価格)

サイズ: W55.8×H91.5×D29.4mm(SBR-33LI装着時/突起物含まず)

質量: 約237g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリコネクタ保護カバーを含む)

送信出力: 5W/2.5W/1W

通信方式: 単信プレストーク式

電池持続時間: SBR-33LI使用時/約16時間(バッテリーセーブ機能ON)

防塵・防水性能: IP68

デジタル簡易無線(登録局)82チャンネル搭載

2マイク方式のノイズキャンセル機能

付属品: アンテナ、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、

急速充電器セット、ベルトクリップ、アクセサリコネクタ保護カバー、

取扱説明書、無線局登録申請書、無線局登録申請の手引き

コンパクト・堅牢・プロ仕様の
優れた基本性能と信頼性



特定小電カトランシーバー SRS210A

¥21,780 (税込価格)

サイズ: 約W47×H80×D22mm(アンテナ及び突起物含まず)

質量: 約88g(電池、ベルトクリップ除く)

送信出力: 10mW以下

チャンネル数: 交互通話20ch、中継器対応27ch

通信方式: 単信および半複信方式

防塵・防水性能: IP68

使用時間: 単3形アルカリ乾電池使用時/約33時間

SBR-17MHニッケル水素電池使用時/約36時間

付属品: ベルトクリップ

免許不要・簡単操作
ワンランク上の基本性能
単3形乾電池(別売)1本で駆動する
省電力設計



デジタル小電カコミュニティ無線機 IC-DRC1MK II

¥32,780 (税込価格)

サイズ: W55×H101.5×D23.4mm(突起物・アンテナ除く)

重量: 約163g(付属のアンテナ、バッテリー装着時)

送信出力: 500mW

チャンネル数: 18ch

通信方式: 単信・単向・同報方式

防水・防塵性能: IP54

電池使用時間の目安: 約11時間

(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)

通話範囲の目安: 市街地で約500m、郊外で2km程度

※電波の到達範囲は周囲の環境などによって大きく異なります。

付属品: リチウムイオン充電機、ACアダプター、USBケーブル

アンテナ、ベルトクリップ、ストラップ

免許・資格・通話料不要
GPS搭載トランシーバー
USBで充電可能



【本部設営・初期活動資機材】

メガホン・ハンズフリー拡声器・ベスト

かる〜いホン TD-501G/TD-501Y

¥17,600 (税込価格)

サイズ: 約 φ109 × 228 × 205mm

質量: 約400g(電池別)

ストラップ長: 約400mm、

(ストラップ着脱用ハックル付)

出力: 定格4.5W 最大6W

通達距離: 音声時約160m

電池持続時間: 音声時約13時間

防水性能: IP66

使用電池: 単3乾電池4本(電池別売)

電池交換お知らせLEDランプ



ホイッスル音付 TD-504G/TD-504Y

¥22,220 (税込価格)

(ホイッスル時) 通達距離: 約250m/電池持続時間: 約70分



サイレン音付 TD-503R

¥22,220 (税込価格)

(サイレン時) 通達距離: 約250m/電池持続時間: 約70分



超軽量・コンパクトなのに高性能。
耐水・耐塵、耐衝撃にも優れているので、様々なシーンや用途におすすめ。

3年間
メーカー保証

ハンドメガホンⅡ AHM-102

¥5,940 (税込価格)

サイズ: φ138 × L216 × 把手部110mm

質量: 460g

肩ひも: 最大380mm

最大出力: 5W

通達距離: 約70~80cm

電池持続時間: メガホン ポリウム中/約18時間

サイレン ポリウム中/約3.5時間

使用電池: 単2乾電池4本(電池別売)



ハンズフリー拡声器

ER-1000A-BK

¥35,090 (税込価格)

サイズ: W133 × D222 × H96mm

質量: 480g(電池別)

出力: 定格6W

通達距離: 約80m

電池持続時間: 約8時間

使用電池: 単3乾電池6本(電池別売)

(4本でも使用可能)



小型・軽量タイプでしかも高出力。
把手部は折りたたみができるため、持ち運びや収納に便利。

両手が自由に使える、小型・軽量。

防滴スーパーワイヤレスメガホン

TWB-300S

¥127,050 (税込価格)

サイズ: 218 × 343 × 350mm

質量: 約4.1kg(電池別)

出力: 定格30W 最大45W

通達距離: 音声時約800m、サイレン時約1000m

電池持続時間: 音声時約22時間、サイレン時約2時間

防水性能: IPX5(メガホン本体)

使用電池: 単1乾電池8本(電池別売)



ワイヤレスマイクロホン

WM-3400

¥44,770 (税込価格)

防水性能: (防滴スピーチ形) IP65

使用電池: 単3乾電池1本(電池別売)



差し替え式ベスト

¥4,400 (税込価格)

サイズ: フリー(着丈: 530mm、ウエスト: 800~1100mm)

素材: ポリエステルメッシュ

カラー: 赤、蛍光オレンジ、黄、蛍光緑、青、紺、白



A4クリアファイル付きメッシュベスト。
避難所の備蓄に！訓練に！
自由に差し替えて多用途に使える。

防災備蓄ベスト (1箱100枚入り)

お得用 ¥19,800 (税込価格)

訓練用 ¥30,800 (税込価格)

箱サイズ: 55 × 42.5 × 11cm

サイズ: フリー(着丈: 510mm、身幅: 400mm)

素材: ポリエステル不織布



油性マジックで職種や名前など
自由に書けます。

かんたんてんと

ジョイント: グラスファイバー、ナイロン6化合物

天幕: 生地/ポリエステル100%、500D

(防災・防水・UVカット・防災認定製品)

カラー: 白、青、赤、緑、黄、黒、オレンジ、ピンク、

青/白、赤/白、緑/白、黄/白

付属品: 取扱説明書、フレーム収納バッグ、天幕収納袋、

ロープ、ペグ、ペグ収納袋、六角レンチ

部品がすべて一体化されていますので、
本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
オプションで三方幕、四方幕もあります。

KA/6W(3×3m)

¥168,300 (税込価格)

フレーム: スチール・アルミ複合4本柱

重量: 34.8kg

テントサイズ: W300×D300×H322~353cm(5段階調整)

フレーム収納サイズ: 24×24×158cm



KA/6WA(3×3m)

¥185,900 (税込価格)

フレーム: アルミ4本柱

重量: 32.8kg

テントサイズ: W300×D300×H322~353cm(5段階調整)

フレーム収納サイズ: 24×24×158cm

KA/8W(3×6m)

¥238,700 (税込価格)

フレーム: スチール・アルミ複合6本柱

重量: 52kg

テントサイズ: W600×D300×H322~353cm(5段階調整)

フレーム収納サイズ: 24×41×158cm



KA/8WA(3×6m)

¥262,900 (税込価格)

フレーム: アルミ6本柱

重量: 48kg

テントサイズ: W600×D300×H322~353cm(5段階調整)

フレーム収納サイズ: 24×41×158cm

ソーラーブロック Qセットタープ270

¥36,850 (税込価格)

組立サイズ: 約 幅270×奥行270×高さ230/215/151cm

収納サイズ: 約 縦21×横116×高さ20cm

重量: 約10.6kg

耐水圧: 1000mm

素材: フレーム/スチール

シート/ポリオックス

シート特長: PU加工、

ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、

VENT TOP SYSTEM

高さ3段階調節可能

構成: シート、脚フレーム、ロープ、ランタンフック、

収納バッグ、ペグ、小物袋

出荷単位: 2張



【帰宅者支援・非常持出セット】

アルミジッパーde保存袋9点セット

¥1,100 (税込価格)

- ①アルミ保存袋(約220×200mm)
- ②4層! 防寒・防風アルミシート
- ③抗菌消臭・簡易トイレ
- ④防災ガイド
- ⑤マスク
- ⑥除菌ジェル
- ⑦ポケットティッシュ
- ⑧絆創膏×5
- ⑨綿棒

個装サイズ: 約220×200×30mm

重量: 約140g

ジッパー式の保存袋。
コンパクトサイズなのでバッグに入れて持ち歩きもできます。



リュックバッグ・車載用防災セット C-RBS-13

¥15,400 (税込価格)

- ①避難用リュックバッグ(300×130×450mm)
- ②アルミ製9光ライト
(単4乾電池3本使用(別売))
- ③三角停止板型緊急COBライト
(単3乾電池3本使用(別売))
- ④緊急脱出ハンマー
- ⑤折りたたみマルチショベル
- ⑥ホイッスル
- ⑦緊急携帯トイレ1P×2
- ⑧ウェットティッシュ(20枚入)
- ⑨ポケットティッシュ
- ⑩防寒アルミシート
- ⑪カイロ×2
- ⑫軍手
- ⑬絆創膏

個装サイズ: 約330×460×140mm

重量: 約2,246g



災害時のマイカー避難・大雪での立ち往生・長時間の交通渋滞など、想定外の事態に備えた車載用防災セット。

③ 初期活動・帰宅支援

車載用防災ボックス

¥9,180 (税込価格)

- ①尾西のきのこごはん 100g×1
- ②携帯おにぎりわかめ 42g×2
- ③携帯おにぎり 昆布 42g×2
- ④尾西のライスクッキーいちご 8枚×1
- ⑤長期保存水(500ml)×2
- ⑥災害用携帯トイレ(2回分)
- ⑦説明書

サイズ: 289×239×120

重量: 2.5kg

保存期間: 3年

オリジナルのボックスは、特殊な真空遮断パネルが車内の熱から食品を守り、夏場の高温環境下等でも食品の劣化防止を実現。



★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

【帰宅者支援・非常持出セット】

防災セット ラピタ

サイズ: 330×460×160mm
 重量: スタンダードβ / 4kg、アドバンスβ / 5.2kg
 カラー: ブラック・ブルー・グリーン・レッド

スタンダードβ

¥18,700 (税込価格)



ブラック

アドバンスβ

¥30,800 (税込価格)



ブラック



ブルー

グリーン



レッド

防災セット SHELTER

サイズ: 340×520×170mm
 重量: スタンダードβ / 3.8kg、アドバンスβ / 5kg
 カラー: オレンジ・ターコイズ・レッド・ブラック&オレンジ

スタンダードβ

¥13,200 (税込価格)



オレンジ

アドバンスβ

¥25,300 (税込価格)



ターコイズ



レッド



ブラック&
オレンジ

③ 初期活動・帰宅支援

ラピタ・SHELTER共通セット <スタンダードβセット>

① スマホ対応ダイナモライト

※スタンダードのみ

② ウォーターバッグ Motte 10L

③ レスキューシート

④ トイレONE【3枚入】

⑤ エイドチーム2

⑥ ばぱっとレインコート

⑦ マスク

⑧ 蓄光ホイッスル

⑨ 軍手

⑩ 目かくしボンチョ

⑪ もっちりつや炊きおにぎり うめしそ

⑫ もっちりつや炊きおにぎり ごんぶ

⑬ もっちりつや炊きおにぎり 五目

⑭ 長期保存 養老の天然水500ml×4 (5年保存)

<アドバンスβセット>

(スタンダードβセット+5点)

① 多機能ダイナモライト(乾電池対応Ver.)

② 収納式ヘルメット オサメット

③ レスキュー寝ぶくろ

④ 防災エアーマット AIRGOLON Fプラス

⑤ 単3アルカリ電池(4本パック)

※スタンダードβセット、アドバンスβセットでは
 防災ライトの種類が異なります。

イザココ椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】

¥19,800 (税込価格)

① 椅子掛けバッグ(340×240×110mm)

② オサメット(ホワイト)

③ 長期保存養老の天然水500ml×2(5年保存)

④ 圧縮あったかブランケット

⑤ もっちりつや炊きおにぎり 五目

⑥ トイレONE3枚入

⑦ マスク

⑧ アイマスク

⑨ 耳栓

⑩ カラビナ付きアルミCOBライト

⑪ 単4アルカリ電池(4本パック)

⑫ 圧縮タオル

⑬ コップ付き歯ブラシセット

⑭ 防災エアーマットAIRGOLON

重量: 2.9kg



アッシュグレー

アイアンブルー



ワインレッド



★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

【帰宅者支援・非常持出セット】

防災リュック避難セット KRH-200G

¥22,000 (税込価格)

- ① 避難用防災リュック
(300×200×515mm)
- ② ダイナモエマージェンシーライト
(携帯充電コネクタ×2種、接続ケーブル付/
単4乾電池3本使用(別売))
- ③ ホイッスル
- ④ 防寒アルミブランケット
- ⑤ 緊急携帯トイレ1P×3
- ⑥ ポケットティッシュ×2
- ⑦ ウェットティッシュ(20枚入)
- ⑧ レインコート
- ⑨ 軍手
- ⑩ 使い捨てカイロ×2
- ⑪ 首枕
- ⑫ 耳栓
- ⑬ アイマスク
- ⑭ ロングウェットボディタオル
- ⑮ マスク×2
- ⑯ 水のいらないシャンプー手袋
- ⑰ ペーパー歯磨き×3
- ⑱ 絆創膏
- ⑲ スライダー付収納ポーチ
重量:約1,510g



軽量・大容量・撥水加工・止水ファスナーと機能面を
追求した避難用リュックのセットです。

※完全防水ではありません。



女性用・防災セット JBS-120N

¥13,200 (税込価格)

- ① 避難用リュック
(350×200×300mm)
- ② アルミ製9光ライト
(単4乾電池3本使用(別売))
- ③ ホイッスル
- ④ 静音防寒アルミシート
- ⑤ レインコート
- ⑥ トイレ用目隠しポンチョ
- ⑦ ソーイングセット
- ⑧ 衣類収納巾着袋
- ⑨ 軍手
- ⑩ 使い捨てカイロ
- ⑪ マスク×2
- ⑫ 綿棒10P
- ⑬ 絆創膏
- ⑭ 緊急携帯トイレ1P
- ⑮ ウェットティッシュ(20枚入)
- ⑯ ポケットティッシュ×2
- ⑰ 長期保存用ボディタオル
- ⑱ シャンプー手袋
- ⑲ あぶらとり紙
- ⑳ 熱冷却シート(2枚入)
- ㉑ スリムガード
- ㉒ ファスナー付クリアポーチ
- ㉓ 防災ハンドブグ



開口部が大きく開くガマロ風の手提げ付きリュックに、
女性目線の衛生面を考慮した用品を数多くセット
しました。



③ 初期活動・帰宅支援

子供用防災セット CBS-80N

¥9,350 (税込価格)

- ① 避難用リュック
(300×200×250mm)
- ② ホイッスル
- ③ 反射リストバンド
- ④ 反射シール
- ⑤ 防犯ブザーライト
(単4乾電池2本使用(付属))
- ⑥ 携帯トイレ(大小兼用)1P
- ⑦ ウェットティッシュ(10枚入)
- ⑧ ポケットティッシュ
- ⑨ 子供用軍手
- ⑩ 絆創膏(大小×各2)
- ⑪ 長期保存用ボディタオル
- ⑫ クレヨン
- ⑬ らくがきノート
- ⑭ IDカード
重量:約890g



開口部が大きく開くガマロ風の手提げ付きリュックに
子供向けのグッズをセットしました。



★ご希望に応じてオリジナルセット作製致します。

表示の価格は参考価格です。別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。

<本社・一宮営業所>

〒491-0814

愛知県一宮市千秋町小山字高砂 30 番地

TEL:0586-76-1481 FAX:0586-77-4461



HP



X

<名古屋支店>

〒465-0087

愛知県名古屋市名東区名東本通 5 丁目 6 番地

TEL:052-703-0211 FAX:052-702-2141



Instagram



Facebook

<刈谷支店>

〒448-0011

愛知県刈谷市築地町 1 丁目 1 番地 19

TEL:0566-28-5361 FAX:0566-28-5360

<春日井支店>

〒486-0961

愛知県春日井市春日井上ノ町字割畑 22 番地 14

TEL:090-5600-1691 FAX:0586-77-4461